

お 知 ら せ
令和 6 年 9 月 6 日

医薬品マスターの更新について

下記のとおり医薬品マスターを更新しましたのでお知らせします。

記

1 医薬品マスターのレイアウト変更

令和 6 年 7 月 12 日掲載「医薬品マスターのレイアウト変更について」にてお知らせしていた予定のとおり、医薬品マスターの末尾に 2 項目を追加しました。

項番	項目名	内容
4 1	長期収載品関連	項番 4 2 が「2：対象医薬品（患者希望）」の場合、項番 4 2 が「1：対象医薬品（医療上必要があると認める場合等）」である同医薬品の医薬品コードを設定する。 なお、上記以外の医薬品は「0」を設定する。
4 2	選定療養区分	長期収載品の選定療養に係る対象医薬品であるか否かを表す。 0：「1」及び「2」以外の医薬品 1：対象医薬品（医療上必要があると認める場合等） 2：対象医薬品（患者希望）

※ 項目の追加による値の初期値は「0」を設定しています。

2 更新内容

別添 1 を参照。（新設 1,095 コード、変更 1,095 コード）

3 長期収載品の選定療養に係る対象医薬品一覧（別添 2）

長期収載品の選定療養に係る対象医薬品（選定療養とする場合、選定療養としない場合）の医薬品コード対応表（Excel ファイル）を 社会保険診療報酬支払基金ホームページ に掲載しました。

別添1

【令和6年度版】

医薬品マスター登録内容の一部変更（令和6年9月6日現在）

医薬品コード	省略漢字名称	変更区分	変更箇所	変更後	変更前	備考
672170716	アイトロール錠10mg（選）	3		新設		令和6年7月12日付け厚生労働省保険局医療課事務連絡「長期収載品の処方等又は調剤に係る選定療養における費用の計算方法について」に基づき新設
672170717	アイトロール錠20mg（選）	3		新設		〃
672199301	アイミクス配合錠HD（選）	3		新設		〃
672199201	アイミクス配合錠LD（選）	3		新設		〃
670004893	アキネトン細粒1%（選）	3		新設		〃
671990901	アクトスOD錠15 15mg（選）	3		新設		〃
671991001	アクトスOD錠30 30mg（選）	3		新設		〃
670432040	アクトス錠15 15mg（選）	3		新設		〃
670432041	アクトス錠30 30mg（選）	3		新設		〃
670462001	アクトネル錠2.5mg（選）	3		新設		〃
670004865	アクトネル錠17.5mg（選）	3		新設		〃
672226001	アクトネル錠75mg（選）	3		新設		〃
671969902	アサコール錠400mg（選）	3		新設		〃
670463004	アザルフィジンEN錠250mg（選）	3		新設		〃
670004897	アザルフィジンEN錠500mg（選）	3		新設		〃
672341401	アジルバ錠10mg（選）	3		新設		〃
672143501	アジルバ錠20mg（選）	3		新設		〃
672143601	アジルバ錠40mg（選）	3		新設		〃
670004433	アストミンシロップ0.25%（選）	3		新設		〃
672120232	アスペノンカプセル10 10mg（選）	3		新設		〃
672120233	アスペノンカプセル20 20mg（選）	3		新設		〃
672220477	アゼプチン錠0.5mg（選）	3		新設		〃
672220478	アゼプチン錠1mg（選）	3		新設		〃
670421321	アダラートCR錠20mg（選）	3		新設		〃
670421322	アダラートCR錠40mg（選）	3		新設		〃
670462040	アーチスト錠2.5mg（選）	3		新設		〃

医薬品コード	省略漢字名称	変更区分	変更箇所	変更後	変更前	備考
672140702	アーチスト錠10mg (選)	3		新設		令和6年7月12日付け厚生労働省保険局医療課事務連絡「長期収載品の処方等又は調剤に係る選定療養における費用の計算方法について」に基づき新設
672140703	アーチスト錠20mg (選)	3		新設		〃
670407147	アテレック錠55mg (選)	3		新設		〃
670407148	アテレック錠1010mg (選)	3		新設		〃
672284801	アテレック錠2020mg (選)	3		新設		〃
670002504	アドナ散10% (選)	3		新設		〃
670002505	アドナ錠10mg (選)	3		新設		〃
670006793	アバプロ錠50mg (選)	3		新設		〃
670006794	アバプロ錠100mg (選)	3		新設		〃
672242401	アバプロ錠200mg (選)	3		新設		〃
672320381	アプレース錠100mg (選)	3		新設		〃
671927601	アボルブカプセル0.5mg (選)	3		新設		〃
670006771	アマージ錠2.5mg (選)	3		新設		〃
671982701	アマリール0.5mg錠 (選)	3		新設		〃
670443002	アマリール1mg錠 (選)	3		新設		〃
670443003	アマリール3mg錠 (選)	3		新設		〃
670003886	アムロジンOD錠2.5mg (選)	3		新設		〃
670003887	アムロジンOD錠5mg (選)	3		新設		〃
671991201	アムロジンOD錠10mg (選)	3		新設		〃
670005904	アムロジン錠2.5mg (選)	3		新設		〃
670005905	アムロジン錠5mg (選)	3		新設		〃
671991101	アムロジン錠10mg (選)	3		新設		〃
671120111	アモバン錠7.57.5mg (選)	3		新設		〃
671120112	アモバン錠1010mg (選)	3		新設		〃
670453016	アリセプト細粒0.5% (選)	3		新設		〃
670432042	アリセプト錠3mg (選)	3		新設		〃
670432043	アリセプト錠5mg (選)	3		新設		〃
670005908	アリセプト錠10mg (選)	3		新設		〃

医薬品コード	省略漢字名称	変更区分	変更箇所	変更後	変更前	備考
670001922	アリセプトD錠3mg(選)	3		新設		令和6年7月12日付け厚生労働省保険局医療課事務連絡「長期収載品の処方等又は調剤に係る選定療養における費用の計算方法について」に基づき新設
670001923	アリセプトD錠5mg(選)	3		新設		〃
670005909	アリセプトD錠10mg(選)	3		新設		〃
671957801	アリセプト内服ゼリー3mg(選)	3		新設		〃
671957901	アリセプト内服ゼリー5mg(選)	3		新設		〃
670003507	アリミデックス錠1mg(選)	3		新設		〃
670006833	アルサルミン細粒90%(選)	3		新設		〃
670006834	アルサルミン内用液10%(選)	3		新設		〃
670004915	アルダクトンA錠25mg(選)	3		新設		〃
672130039	アルダクトンA錠50mg(選)	3		新設		〃
670431602	アルタットカプセル37.5mg(選)	3		新設		〃
670431502	アルタットカプセル75mg(選)	3		新設		〃
673110001	アルファロールカプセル0.25μg(選)	3		新設		〃
673110002	アルファロールカプセル0.5μg(選)	3		新設		〃
673110003	アルファロールカプセル1μg(選)	3		新設		〃
673110004	アルファロールカプセル3μg(選)	3		新設		〃
670406401	アレギサール錠5mg(選)	3		新設		〃
674490001	アレギサール錠10mg(選)	3		新設		〃
670004412	アレグラ錠30mg(選)	3		新設		〃
670443040	アレグラ錠60mg(選)	3		新設		〃
674490029	アレジオン錠1010mg(選)	3		新設		〃
674490030	アレジオン錠2020mg(選)	3		新設		〃
672014101	アレロックOD錠2.52.5mg(選)	3		新設		〃
672014201	アレロックOD錠55mg(選)	3		新設		〃
672090301	アレロック顆粒0.5%(選)	3		新設		〃
670443066	アレロック錠2.52.5mg(選)	3		新設		〃
670443067	アレロック錠55mg(選)	3		新設		〃
670255102	アロチノロール塩酸塩錠5mg「DSP」(選)	3		新設		〃

医薬品コード	省略漢字名称	変更区分	変更箇所	変更後	変更前	備考
670255302	アロチノロール塩酸塩錠10mg「DSP」(選)	3		新設		令和6年7月12日付け厚生労働省保険局医療課事務連絡「長期収載品の処方等又は調剤に係る選定療養における費用の計算方法について」に基づき新設
670004920	アロフト錠20mg(選)	3		新設		〃
670462026	アロマシン錠25mg(選)	3		新設		〃
673390026	アンブラーグ錠50mg(選)	3		新設		〃
673390027	アンブラーグ錠100mg(選)	3		新設		〃
671997401	イーケブラ錠250mg(選)	3		新設		〃
671997501	イーケブラ錠500mg(選)	3		新設		〃
672254801	イーケブラドライシロップ50%(選)	3		新設		〃
672065501	イソバイドシロップ70%(選)	3		新設		〃
676290177	イトリゾールカプセル50 50mg(選)	3		新設		〃
670451012	イミグラン錠50 50mg(選)	3		新設		〃
671970901	イメンドカプセル80mg(選)	3		新設		〃
671971001	イメンドカプセル125mg(選)	3		新設		〃
671971101	イメンドカプセルセット(選)	3		新設		〃
670006796	イルベタン錠50mg(選)	3		新設		〃
670006797	イルベタン錠100mg(選)	3		新設		〃
672249501	イルベタン錠200mg(選)	3		新設		〃
670462027	イレッサ錠250 250mg(選)	3		新設		〃
672120016	インデラル錠10mg(選)	3		新設		〃
670858001	ウラリット配合錠(選)	3		新設		〃
670857601	ウラリット-U配合散(選)	3		新設		〃
672042401	ウリトスOD錠0.1mg(選)	3		新設		〃
670004866	ウリトス錠0.1mg(選)	3		新設		〃
670001969	ウルソ錠50mg(選)	3		新設		〃
670001970	ウルソ錠100mg(選)	3		新設		〃
670009090	エカード配合錠HD(選)	3		新設		〃
670009091	エカード配合錠LD(選)	3		新設		〃
671130087	エクセグラン錠100mg(選)	3		新設		〃

医薬品コード	省略漢字名称	変更区分	変更箇所	変更後	変更前	備考
672140720	エースコール錠1mg (選)	3		新設		令和6年7月12日付け厚生労働省保険局医療課事務連絡「長期収載品の処方等又は調剤に係る選定療養における費用の計算方法について」に基づき新設
672140721	エースコール錠2mg (選)	3		新設		〃
672140722	エースコール錠4mg (選)	3		新設		〃
672422901	エックスフォージ配合OD錠 (選)	3		新設		〃
671980801	エックスフォージ配合錠 (選)	3		新設		〃
672042502	エディロールカプセル0.5μg (選)	3		新設		〃
672042602	エディロールカプセル0.75μg (選)	3		新設		〃
670002659	エバステルOD錠5mg (選)	3		新設		〃
670002660	エバステルOD錠10mg (選)	3		新設		〃
670409335	エバステル錠5mg (選)	3		新設		〃
670409336	エバステル錠10mg (選)	3		新設		〃
670421343	エパデールS300 300mg (選)	3		新設		〃
670421344	エパデールS600 600mg (選)	3		新設		〃
670001924	エパデールS900 900mg (選)	3		新設		〃
673390006	エパデールカプセル300 300mg (選)	3		新設		〃
670001904	エビスタ錠60mg (選)	3		新設		〃
670007996	エビプロスタット配合錠DB (選)	3		新設		〃
672135201	エビリファイOD錠3mg (選)	3		新設		〃
672135301	エビリファイOD錠6mg (選)	3		新設		〃
672135401	エビリファイOD錠12mg (選)	3		新設		〃
672135501	エビリファイOD錠24mg (選)	3		新設		〃
670003478	エビリファイ散1% (選)	3		新設		〃
672514601	エビリファイ錠1mg (選)	3		新設		〃
670003479	エビリファイ錠3mg (選)	3		新設		〃
670003480	エビリファイ錠6mg (選)	3		新設		〃
670004945	エビリファイ錠12mg (選)	3		新設		〃
673960002	オイグルコン錠1.25mg (選)	3		新設		〃
673960003	オイグルコン錠2.5mg (選)	3		新設		〃

医薬品コード	省略漢字名称	変更区分	変更箇所	変更後	変更前	備考
670406382	オステラック錠100 100mg (選)	3		新設		令和6年7月12日付け厚生労働省保険局医療課事務連絡「長期収載品の処方等又は調剤に係る選定療養における費用の計算方法について」に基づき新設
670406383	オステラック錠200 200mg (選)	3		新設		〃
671971501	オゼックス細粒小児用15% 150mg (選)	3		新設		〃
676290166	オゼックス錠75 75mg (選)	3		新設		〃
676290167	オゼックス錠150 150mg (選)	3		新設		〃
670006876	オダイン錠125mg (選)	3		新設		〃
670409327	オドリック錠0.5mg (選)	3		新設		〃
670409328	オドリック錠1mg (選)	3		新設		〃
670003139	オノンカプセル112.5mg (選)	3		新設		〃
670003140	オノンドライシロップ10% (選)	3		新設		〃
670002509	オバルモン錠5μg (選)	3		新設		〃
672540001	オルメテックOD錠5mg (選)	3		新設		〃
672452801	オルメテックOD錠10mg (選)	3		新設		〃
672452901	オルメテックOD錠20mg (選)	3		新設		〃
672454201	オルメテックOD錠40mg (選)	3		新設		〃
672370091	ガスコン錠80mg (選)	3		新設		〃
670004961	ガスコンドロップ内用液2% (選)	3		新設		〃
670406079	ガスター散2% (選)	3		新設		〃
672320349	ガスター散10% (選)	3		新設		〃
672320417	ガスター錠10mg (選)	3		新設		〃
672320350	ガスター錠20mg (選)	3		新設		〃
670444041	ガスターD錠10mg (選)	3		新設		〃
670444042	ガスターD錠20mg (選)	3		新設		〃
670506901	ガスマチン散1% (選)	3		新設		〃
670421334	ガスマチン錠2.5mg (選)	3		新設		〃
670421335	ガスマチン錠5mg (選)	3		新設		〃
672320437	ガスロンN錠2mg (選)	3		新設		〃
672320438	ガスロンN錠4mg (選)	3		新設		〃

医薬品コード	省略漢字名称	変更区分	変更箇所	変更後	変更前	備考
672265601	カゾデックスOD錠80mg (選)	3		新設		令和6年7月12日付け厚生労働省保険局医療課事務連絡「長期収載品の処方等又は調剤に係る選定療養における費用の計算方法について」に基づき新設
670003535	カチーフN錠5mg (選)	3		新設		〃
671932701	カデュエット配合錠1番 (選)	3		新設		〃
671932801	カデュエット配合錠2番 (選)	3		新設		〃
671932901	カデュエット配合錠3番 (選)	3		新設		〃
671933001	カデュエット配合錠4番 (選)	3		新設		〃
670407140	ガナトン錠50mg (選)	3		新設		〃
672140074	カプトリル錠12.5mg (選)	3		新設		〃
672140075	カプトリル錠25mg (選)	3		新設		〃
672110343	カルゲート錠55mg (選)	3		新設		〃
672110344	カルゲート錠1010mg (選)	3		新設		〃
672140554	カルスロット錠55mg (選)	3		新設		〃
672140555	カルスロット錠1010mg (選)	3		新設		〃
672140556	カルスロット錠2020mg (選)	3		新設		〃
670432025	カルタン錠500500mg (選)	3		新設		〃
672140516	カルデナリン錠0.5mg (選)	3		新設		〃
672140517	カルデナリン錠1mg (選)	3		新設		〃
672140518	カルデナリン錠2mg (選)	3		新設		〃
672140519	カルデナリン錠4mg (選)	3		新設		〃
670454023	カルナクリン錠2525単位 (選)	3		新設		〃
670454024	カルナクリン錠5050単位 (選)	3		新設		〃
672120031	カルビスケン錠5mg (選)	3		新設		〃
670470001	カルブロック錠8mg (選)	3		新設		〃
670470002	カルブロック錠16mg (選)	3		新設		〃
670003143	キネダック錠50mg (選)	3		新設		〃
672442601	キプレスOD錠10mg (選)	3		新設		〃
670005821	キプレス細粒4mg (選)	3		新設		〃
670006772	キプレス錠5mg (選)	3		新設		〃

医薬品コード	省略漢字名称	変更区分	変更箇所	変更後	変更前	備考
670006885	キプレス錠10mg (選)	3		新設		令和6年7月12日付け厚生労働省保険局医療課事務連絡「長期収載品の処方等又は調剤に係る選定療養における費用の計算方法について」に基づき新設
670006886	キプレスチュアブル錠5mg (選)	3		新設		〃
670407141	グラケーカプセル15mg (選)	3		新設		〃
671925901	クラビット細粒10% 100mg (レボフロキサシンとして) (選)	3		新設		〃
671925801	クラビット錠500mg (レボフロキサシンとして) (選)	3		新設		〃
671190025	グラマリエール細粒10% (選)	3		新設		〃
671190026	グラマリエール錠25mg (選)	3		新設		〃
671190027	グラマリエール錠50mg (選)	3		新設		〃
676140101	クラリシッド錠50mg小児用 (選)	3		新設		〃
676140104	クラリス錠50小児用 50mg (選)	3		新設		〃
670462028	クラリチン錠10mg (選)	3		新設		〃
670005886	クラリチンドライシロップ1% (選)	3		新設		〃
670001925	クラリチンレディタブ錠10mg (選)	3		新設		〃
671170639	グランダキシン錠50 50mg (選)	3		新設		〃
670002511	グリベック錠100mg (選)	3		新設		〃
670002031	グリミクロンHA錠20mg (選)	3		新設		〃
670002032	グリミクロン錠40mg (選)	3		新設		〃
672462401	グルファストOD錠5mg (選)	3		新設		〃
672462501	グルファストOD錠10mg (選)	3		新設		〃
672441101	クレストールOD錠2.5mg (選)	3		新設		〃
672441201	クレストールOD錠5mg (選)	3		新設		〃
670002477	クレストール錠2.5mg (選)	3		新設		〃
670002478	クレストール錠5mg (選)	3		新設		〃
670006773	グレースビット錠50mg (選)	3		新設		〃
672184501	ケアラム錠25mg (選)	3		新設		〃
670004980	ケイキサレート散 (選)	3		新設		〃
672140700	ケルロング錠5mg (選)	3		新設		〃
672140701	ケルロング錠10mg (選)	3		新設		〃

医薬品コード	省略漢字名称	変更区分	変更箇所	変更後	変更前	備考
670004982	ケーワン錠 5 m g (選)	3		新 設		令和6年7月12日付け厚生労働省保険局医療課事務連絡「長期収載品の処方等又は調剤に係る選定療養における費用の計算方法について」に基づき新設
670009093	コディオ配合錠MD (選)	3		新 設		〃
672170662	コニール錠 2 2 m g (選)	3		新 設		〃
672170663	コニール錠 4 4 m g (選)	3		新 設		〃
672170664	コニール錠 8 8 m g (選)	3		新 設		〃
670421318	コバシル錠 2 m g (選)	3		新 設		〃
670421319	コバシル錠 4 m g (選)	3		新 設		〃
671170008	5 m g セルシン錠 (選)	3		新 設		〃
670004853	コムタン錠 1 0 0 m g (選)	3		新 設		〃
672170090	コメリアンコーワ錠 5 0 5 0 m g (選)	3		新 設		〃
672170560	コメリアンコーワ錠 1 0 0 1 0 0 m g (選)	3		新 設		〃
671170499	コンスタン 0. 4 m g 錠 (選)	3		新 設		〃
670003548	サアミオン錠 5 m g (選)	3		新 設		〃
672036701	ザイザル錠 5 m g (選)	3		新 設		〃
672308201	ザイザルシロップ 0. 0 5 % (選)	3		新 設		〃
670451000	ザイボックス錠 6 0 0 m g (選)	3		新 設		〃
671120087	サイレース錠 1 m g (選)	3		新 設		〃
671120088	サイレース錠 2 m g (選)	3		新 設		〃
670463077	ザイロリック錠 1 0 0 1 0 0 m g (選)	3		新 設		〃
671978201	サインバルタカプセル 2 0 m g (選)	3		新 設		〃
671978301	サインバルタカプセル 3 0 m g (選)	3		新 設		〃
672341701	ザクラス配合錠HD (選)	3		新 設		〃
672341801	ザクラス配合錠LD (選)	3		新 設		〃
670005966	ザジテンカプセル 1 m g (選)	3		新 設		〃
670005968	ザジテンドライシロップ 0. 1 % (選)	3		新 設		〃
672694301	サムスカOD錠 7. 5 m g (選)	3		新 設		〃
672694401	サムスカOD錠 1 5 m g (選)	3		新 設		〃
672306401	ザルティア錠 2. 5 m g (選)	3		新 設		〃

医薬品コード	省略漢字名称	変更区分	変更箇所	変更後	変更前	備考
672306501	ザルティア錠5mg(選)	3		新設		令和6年7月12日付け厚生労働省保険局医療課事務連絡「長期収載品の処方等又は調剤に係る選定療養における費用の計算方法について」に基づき新設
672120301	サンリズムカプセル25mg(選)	3		新設		〃
672120302	サンリズムカプセル50mg(選)	3		新設		〃
672366901	ジェイゾロフトOD錠25mg(選)	3		新設		〃
672367001	ジェイゾロフトOD錠50mg(選)	3		新設		〃
672367101	ジェイゾロフトOD錠100mg(選)	3		新設		〃
670003481	ジェイゾロフト錠25mg(選)	3		新設		〃
670003482	ジェイゾロフト錠50mg(選)	3		新設		〃
672356601	ジェイゾロフト錠100mg(選)	3		新設		〃
672170455	シグマート錠2.5mg(選)	3		新設		〃
672170456	シグマート錠5mg(選)	3		新設		〃
671348401	ジスロマック細粒小児用10% 100mg(選)	3		新設		〃
670443026	ジスロマック錠250mg(選)	3		新設		〃
672455001	ジブレキサザイデイス錠2.5mg(選)	3		新設		〃
670002518	ジブレキサザイデイス錠5mg(選)	3		新設		〃
670002519	ジブレキサザイデイス錠10mg(選)	3		新設		〃
670462008	ジブレキサ細粒1%(選)	3		新設		〃
670451001	ジブレキサ錠2.5mg(選)	3		新設		〃
670451002	ジブレキサ錠5mg(選)	3		新設		〃
670451003	ジブレキサ錠10mg(選)	3		新設		〃
676290155	シプロキササン錠100mg(選)	3		新設		〃
676290156	シプロキササン錠200mg(選)	3		新設		〃
672120264	シベノール錠50mg(選)	3		新設		〃
672120265	シベノール錠100mg(選)	3		新設		〃
672573201	ジャドニュ顆粒分包90mg(選)	3		新設		〃
672573301	ジャドニュ顆粒分包360mg(選)	3		新設		〃
672040901	シュアポスト錠0.25mg(選)	3		新設		〃
672041001	シュアポスト錠0.5mg(選)	3		新設		〃

医薬品コード	省略漢字名称	変更区分	変更箇所	変更後	変更前	備考
671170003	10mgセルシン錠(選)	3		新設		令和6年7月12日付け厚生労働省保険局医療課事務連絡「長期収載品の処方等又は調剤に係る選定療養における費用の計算方法について」に基づき新設
670390101	小児用ムコソルバンシロップ0.3%(選)	3		新設		〃
670421326	ジルテック錠55mg(選)	3		新設		〃
670421327	ジルテック錠1010mg(選)	3		新設		〃
670003961	ジルテックドライシロップ1.25%(選)	3		新設		〃
672446901	シングレアOD錠10mg(選)	3		新設		〃
670005823	シングレア細粒4mg(選)	3		新設		〃
670006775	シングレア錠5mg(選)	3		新設		〃
670006934	シングレア錠10mg(選)	3		新設		〃
670006935	シングレアチュアブル錠5mg(選)	3		新設		〃
670004505	シンメトレル細粒10%(選)	3		新設		〃
671240080	シンメトレル錠50mg(選)	3		新設		〃
671240079	シンメトレル錠100mg(選)	3		新設		〃
670008631	シンレスタール錠250mg(選)	3		新設		〃
670432027	スターシス錠90mg(選)	3		新設		〃
672051601	ステーブラOD錠0.1mg(選)	3		新設		〃
670004867	ステーブラ錠0.1mg(選)	3		新設		〃
671926101	ストラテラカプセル5mg(選)	3		新設		〃
671926201	ストラテラカプセル10mg(選)	3		新設		〃
671926301	ストラテラカプセル25mg(選)	3		新設		〃
672174501	ストラテラカプセル40mg(選)	3		新設		〃
672293001	ストラテラ内用液0.4%(選)	3		新設		〃
670409501	スピロペント錠10μg(選)	3		新設		〃
670407003	スプレンジール錠2.5mg(選)	3		新設		〃
670407004	スプレンジール錠5mg(選)	3		新設		〃
672432501	セイブルOD錠25mg(選)	3		新設		〃
672426601	セイブルOD錠50mg(選)	3		新設		〃
672426701	セイブルOD錠75mg(選)	3		新設		〃

医薬品コード	省略漢字名称	変更区分	変更箇所	変更後	変更前	備考
670003127	セイブル錠 2.5 mg (選)	3		新 設		令和6年7月12日付け厚生労働省保険局医療課事務連絡「長期収載品の処方等又は調剤に係る選定療養における費用の計算方法について」に基づき新設
670003128	セイブル錠 5.0 mg (選)	3		新 設		〃
670003129	セイブル錠 7.5 mg (選)	3		新 設		〃
670932701	ゼスラン錠 3 mg (選)	3		新 設		〃
672140480	セタプリル錠 2.5 mg (選)	3		新 設		〃
670004868	ゼチーア錠 1.0 mg (選)	3		新 設		〃
670005021	セディール錠 5 mg (選)	3		新 設		〃
670005022	セディール錠 1.0 mg (選)	3		新 設		〃
670003966	セディール錠 2.0 mg (選)	3		新 設		〃
670006958	セファドール錠 2.5 mg (選)	3		新 設		〃
670004513	セフゾン細粒小児用 1.0% 1.00 mg (選)	3		新 設		〃
672320346	セルベックスカプセル 5.0 mg (選)	3		新 設		〃
672320347	セルベックス細粒 1.0% (選)	3		新 設		〃
672140695	セレクトール錠 1.00 mg (選)	3		新 設		〃
672140696	セレクトール錠 2.00 mg (選)	3		新 設		〃
670004857	セレコックス錠 1.00 mg (選)	3		新 設		〃
670004858	セレコックス錠 2.00 mg (選)	3		新 設		〃
671933301	セレジストOD錠 5 mg (選)	3		新 設		〃
671223901	セレジスト錠 5 mg (選)	3		新 設		〃
670530701	セレストミン配合錠 (選)	3		新 設		〃
670003156	セレニカR顆粒 4.0% (選)	3		新 設		〃
670000063	セレネース細粒 1% (選)	3		新 設		〃
670453063	セレネース錠 0.75 mg (選)	3		新 設		〃
671170192	セレネース錠 1 mg (選)	3		新 設		〃
670453064	セレネース錠 1.5 mg (選)	3		新 設		〃
671170193	セレネース錠 3 mg (選)	3		新 設		〃
670443072	セロクエル 2.5 mg 錠 (選)	3		新 設		〃
670443073	セロクエル 1.00 mg 錠 (選)	3		新 設		〃

医薬品コード	省略漢字名称	変更区分	変更箇所	変更後	変更前	備考
671955701	セロクエル200mg錠(選)	3		新設		令和6年7月12日付け厚生労働省保険局医療課事務連絡「長期収載品の処方等又は調剤に係る選定療養における費用の計算方法について」に基づき新設
670001928	セロクエル細粒50%(選)	3		新設		〃
670003158	セロクラール錠10mg(選)	3		新設		〃
672190149	セロクラール錠20mg(選)	3		新設		〃
672140128	セロケン錠20mg(選)	3		新設		〃
670470009	ゼローダ錠300 300mg(選)	3		新設		〃
670421339	ソタコール錠40mg(選)	3		新設		〃
670421340	ソタコール錠80mg(選)	3		新設		〃
670406386	ゾピラックス顆粒40%(選)	3		新設		〃
670462009	ゾーミッグRM錠2.5mg(選)	3		新設		〃
671170508	ソラナックス0.4mg錠(選)	3		新設		〃
671140844	ソレトン錠80 80mg(選)	3		新設		〃
672130353	ダイアート錠30mg(選)	3		新設		〃
670454048	ダイアート錠60mg(選)	3		新設		〃
672320183	タガメット錠200mg(選)	3		新設		〃
670462010	タケプロンOD錠15 15mg(選)	3		新設		〃
670462011	タケプロンOD錠30 30mg(選)	3		新設		〃
672320549	タケプロンカプセル15 15mg(選)	3		新設		〃
672320550	タケプロンカプセル30 30mg(選)	3		新設		〃
672140711	タナトリル錠2.5 2.5mg(選)	3		新設		〃
672140712	タナトリル錠5 5mg(選)	3		新設		〃
672140713	タナトリル錠10 10mg(選)	3		新設		〃
670006025	タベジールシロップ0.01%(選)	3		新設		〃
670443074	タミフルカプセル75 75mg(選)	3		新設		〃
670462002	タミフルドライシロップ3%(選)	3		新設		〃
670005514	タリオンOD錠5mg(選)	3		新設		〃
670005515	タリオンOD錠10mg(選)	3		新設		〃
670006970	タリオン錠5mg(選)	3		新設		〃

医薬品コード	省略漢字名称	変更区分	変更箇所	変更後	変更前	備考
670006971	タリオン錠10mg (選)	3		新設		令和6年7月12日付け厚生労働省保険局医療課事務連絡「長期収載品の処方等又は調剤に係る選定療養における費用の計算方法について」に基づき新設
672120303	タンボコール錠50mg (選)	3		新設		〃
672120304	タンボコール錠100mg (選)	3		新設		〃
670002526	チアトンカプセル10mg (選)	3		新設		〃
672140704	チバセン錠2.5mg (選)	3		新設		〃
672140705	チバセン錠5mg (選)	3		新設		〃
672140706	チバセン錠10mg (選)	3		新設		〃
672243001	ティーエスワン配合OD錠T20 20mg (テガフル量) (選)	3		新設		〃
672243101	ティーエスワン配合OD錠T25 25mg (テガフル量) (選)	3		新設		〃
670915501	ティーエスワン配合カプセルT20 20mg (テガフル量) (選)	3		新設		〃
670915601	ティーエスワン配合カプセルT25 25mg (テガフル量) (選)	3		新設		〃
670009353	ティーエスワン配合顆粒T20 20mg (テガフル相当量) (選)	3		新設		〃
670009354	ティーエスワン配合顆粒T25 25mg (テガフル相当量) (選)	3		新設		〃
672255401	ディオバンOD錠20mg (選)	3		新設		〃
672255501	ディオバンOD錠40mg (選)	3		新設		〃
672255601	ディオバンOD錠80mg (選)	3		新設		〃
672255701	ディオバンOD錠160mg (選)	3		新設		〃
670443042	ディオバン錠20mg (選)	3		新設		〃
670443043	ディオバン錠40mg (選)	3		新設		〃
670443044	ディオバン錠80mg (選)	3		新設		〃
670002422	ディオバン錠160mg (選)	3		新設		〃
672368101	ディナゲストOD錠1mg (選)	3		新設		〃
672703901	ディナゲスト錠0.5mg (選)	3		新設		〃
670005893	ディナゲスト錠1mg (選)	3		新設		〃
672226201	ディレグラ配合錠 (選)	3		新設		〃
670006985	デカドロンエリキシル0.01% (選)	3		新設		〃
671130100	テグレートール錠100mg (選)	3		新設		〃
670006988	テシパール錠1mg (選)	3		新設		〃

医薬品コード	省略漢字名称	変更区分	変更箇所	変更後	変更前	備考
671170824	デジレル錠25 25mg (選)	3		新設		令和6年7月12日付け厚生労働省保険局医療課事務連絡「長期収載品の処方等又は調剤に係る選定療養における費用の計算方法について」に基づき新設
671170825	デジレル錠50 50mg (選)	3		新設		〃
670002066	テノミン錠25 25mg (選)	3		新設		〃
670002067	テノミン錠50 50mg (選)	3		新設		〃
672138201	デバス錠0.25mg (選)	3		新設		〃
671170513	デバス錠0.5mg (選)	3		新設		〃
671170514	デバス錠1mg (選)	3		新設		〃
670432006	デプロメール錠25 25mg (選)	3		新設		〃
670432007	デプロメール錠50 50mg (選)	3		新設		〃
670006991	デプロメール錠75 75mg (選)	3		新設		〃
671240378	テルネリン錠1mg (選)	3		新設		〃
670006993	ドグマチールカプセル50mg (選)	3		新設		〃
672320199	ドグマチール細粒10% (選)	3		新設		〃
672320200	ドグマチール細粒50% (選)	3		新設		〃
672320201	ドグマチール錠50mg (選)	3		新設		〃
671170249	ドグマチール錠100mg (選)	3		新設		〃
671170250	ドグマチール錠200mg (選)	3		新設		〃
676290168	トスキサシン錠75mg (選)	3		新設		〃
676290169	トスキサシン錠150mg (選)	3		新設		〃
672013901	トピナ錠25mg (選)	3		新設		〃
670005827	トピナ錠50mg (選)	3		新設		〃
670005828	トピナ錠100mg (選)	3		新設		〃
672096801	トライコア錠53.3mg (選)	3		新設		〃
672096901	トライコア錠80mg (選)	3		新設		〃
670002492	トラクリア錠62.5mg (選)	3		新設		〃
672081101	トラムセット配合錠 (選)	3		新設		〃
670432030	ドラル錠15 15mg (選)	3		新設		〃
670432031	ドラル錠20 20mg (選)	3		新設		〃

医薬品コード	省略漢字名称	変更区分	変更箇所	変更後	変更前	備考
673320130	トランサミン錠500mg (選)	3		新設		令和6年7月12日付け厚生労働省保険局医療課事務連絡「長期収載品の処方等又は調剤に係る選定療養における費用の計算方法について」に基づき新設
670007001	トランサミンシロップ5% (選)	3		新設		〃
672140159	トランデート錠50mg (選)	3		新設		〃
672140158	トランデート錠100mg (選)	3		新設		〃
673390023	ドルナー錠20μg (選)	3		新設		〃
670008497	トレドミン錠12.5mg (選)	3		新設		〃
670009123	トレドミン錠15mg (選)	3		新設		〃
670009124	トレドミン錠25mg (選)	3		新設		〃
670008498	トレドミン錠50mg (選)	3		新設		〃
671170520	トロペロン錠1mg (選)	3		新設		〃
671170521	トロペロン錠3mg (選)	3		新設		〃
672390023	ナウゼリン錠1010mg (選)	3		新設		〃
670006055	ナウゼリンドライシロップ1% (選)	3		新設		〃
673120001	25mg アリナミンF糖衣錠 (選)	3		新設		〃
672170264	ニトロールRカプセル20mg (選)	3		新設		〃
672140495	ニバジール錠2mg (選)	3		新設		〃
672140496	ニバジール錠4mg (選)	3		新設		〃
670006058	ニポラジン錠3mg (選)	3		新設		〃
671170005	2mg セルシン錠 (選)	3		新設		〃
670009126	ニューロタン錠25mg (選)	3		新設		〃
670009127	ニューロタン錠50mg (選)	3		新設		〃
670009106	ニューロタン錠100mg (選)	3		新設		〃
670123901	ネオドパストン配合錠L100 (選)	3		新設		〃
670124501	ネオドパストン配合錠L250 (選)	3		新設		〃
670443018	ネオーラル10mgカプセル (選)	3		新設		〃
670443019	ネオーラル25mgカプセル (選)	3		新設		〃
670443020	ネオーラル50mgカプセル (選)	3		新設		〃
672080701	ネキシウムカプセル10mg (選)	3		新設		〃

医薬品コード	省略漢字名称	変更区分	変更箇所	変更後	変更前	備考
672080801	ネキシウムカプセル20mg（選）	3		新設		令和6年7月12日付け厚生労働省保険局医療課事務連絡「長期収載品の処方等又は調剤に係る選定療養における費用の計算方法について」に基づき新設
670454053	ネルボン錠5mg（選）	3		新設		〃
671120041	ネルボン錠10mg（選）	3		新設		〃
672110154	ノイキノン錠10mg（選）	3		新設		〃
672110156	ノイキノン糖衣錠10mg（選）	3		新設		〃
670008040	ノルバスクOD錠2.5mg（選）	3		新設		〃
670008041	ノルバスクOD錠5mg（選）	3		新設		〃
672002801	ノルバスクOD錠10mg（選）	3		新設		〃
672170709	ノルバスク錠2.5mg（選）	3		新設		〃
672170710	ノルバスク錠5mg（選）	3		新設		〃
672002701	ノルバスク錠10mg（選）	3		新設		〃
670003595	ハイゼット細粒20%（選）	3		新設		〃
670003597	ハイゼット錠50mg（選）	3		新設		〃
670406387	ハイペン錠100mg（選）	3		新設		〃
670406388	ハイペン錠200mg（選）	3		新設		〃
673130165	ハイボン細粒10%（選）	3		新設		〃
670463151	ハイボン錠20mg（選）	3		新設		〃
672170632	バイロテンシン錠5mg（選）	3		新設		〃
672170633	バイロテンシン錠10mg（選）	3		新設		〃
672003001	パキシル錠5mg（選）	3		新設		〃
670443045	パキシル錠10mg（選）	3		新設		〃
670443046	パキシル錠20mg（選）	3		新設		〃
672590051	バップフォー錠1010mg（選）	3		新設		〃
672590052	バップフォー錠2020mg（選）	3		新設		〃
670814601	パナルジン錠100mg（選）	3		新設		〃
670008681	バナン錠100mg（選）	3		新設		〃
670008682	バナンドライシロップ5%50mg（選）	3		新設		〃
670004355	バラクルード錠0.5mg（選）	3		新設		〃

医薬品コード	省略漢字名称	変更区分	変更箇所	変更後	変更前	備考
670412202	パリエット錠10mg (選)	3		新設		令和6年7月12日付け厚生労働省保険局医療課事務連絡「長期収載品の処方等又は調剤に係る選定療養における費用の計算方法について」に基づき新設
670412203	パリエット錠20mg (選)	3		新設		〃
671120117	ハルシオン0.125mg錠 (選)	3		新設		〃
671120055	ハルシオン0.25mg錠 (選)	3		新設		〃
670462012	バルトレックス顆粒50% (選)	3		新設		〃
670443030	バルトレックス錠500 500mg (選)	3		新設		〃
670002535	ハルナールD錠0.1mg (選)	3		新設		〃
670002536	ハルナールD錠0.2mg (選)	3		新設		〃
670454063	パントシン散20% (選)	3		新設		〃
673130223	パントシン錠60 60mg (選)	3		新設		〃
673130222	パントシン錠100 100mg (選)	3		新設		〃
670000435	ビ・シフロール錠0.125mg (選)	3		新設		〃
670000436	ビ・シフロール錠0.5mg (選)	3		新設		〃
670008693	ヒスロンH錠200mg (選)	3		新設		〃
672470030	ヒスロン錠5 5mg (選)	3		新設		〃
670463158	ピドキサール錠20mg (選)	3		新設		〃
670463159	ピドキサール錠30mg (選)	3		新設		〃
672003201	ビビアント錠20mg (選)	3		新設		〃
670432033	ファスティック錠90 90mg (選)	3		新設		〃
670006802	ファムビル錠250mg (選)	3		新設		〃
670002493	ブイフェンド錠50mg (選)	3		新設		〃
670002494	ブイフェンド錠200mg (選)	3		新設		〃
670407022	フェアストーン錠40 40mg (選)	3		新設		〃
670407023	フェアストーン錠60 60mg (選)	3		新設		〃
672057201	フェブリク錠10mg (選)	3		新設		〃
672057301	フェブリク錠20mg (選)	3		新設		〃
672057401	フェブリク錠40mg (選)	3		新設		〃
670003467	フェマーラ錠2.5mg (選)	3		新設		〃

医薬品コード	省略漢字名称	変更区分	変更箇所	変更後	変更前	備考
670425801	フェロベリン配合錠（選）	3		新 設		令和6年7月12日付け厚生労働省保険局医療課事務連絡「長期収載品の処方等又は調剤に係る選定療養における費用の計算方法について」に基づき新設
670006090	フェロミア顆粒8.3%（選）	3		新 設		〃
673220039	フェロミア錠50mg 鉄50mg（選）	3		新 設		〃
670003169	フオイパン錠100mg（選）	3		新 設		〃
670004357	フォサマック錠35mg（選）	3		新 設		〃
670005090	ブラダロン錠200mg（選）	3		新 設		〃
670003468	ブラビックス錠25mg（選）	3		新 設		〃
670003469	ブラビックス錠75mg（選）	3		新 設		〃
670002110	フランドル錠20mg（選）	3		新 設		〃
670008058	フリバスOD錠25mg（選）	3		新 設		〃
670004039	フリバスOD錠50mg（選）	3		新 設		〃
670005549	フリバスOD錠75mg（選）	3		新 設		〃
670421349	フリバス錠25mg（選）	3		新 設		〃
670421350	フリバス錠50mg（選）	3		新 設		〃
670002803	フリバス錠75mg（選）	3		新 設		〃
670006099	プリンペラン細粒2%（選）	3		新 設		〃
670006100	プリンペラン錠55mg（選）	3		新 設		〃
670009430	フルイトラン錠1mg（選）	3		新 設		〃
672130207	フルイトラン錠2mg（選）	3		新 設		〃
670481301	プルゼニド錠12mg（選）	3		新 設		〃
670007068	ブルフェン顆粒20%（選）	3		新 設		〃
671971201	プレタールOD錠50mg（選）	3		新 設		〃
671971301	プレタールOD錠100mg（選）	3		新 設		〃
673990069	ブレディニン錠2525mg（選）	3		新 設		〃
673990070	ブレディニン錠5050mg（選）	3		新 設		〃
672279501	プレミネント配合錠HD（選）	3		新 設		〃
671769402	プレミネント配合錠LD（選）	3		新 設		〃
670409342	プログラフカプセル0.5mg（選）	3		新 設		〃

医薬品コード	省略漢字名称	変更区分	変更箇所	変更後	変更前	備考
673990096	プログラムカプセル1mg (選)	3		新設		令和6年7月12日付け厚生労働省保険局医療課事務連絡「長期収載品の処方等又は調剤に係る選定療養における費用の計算方法について」に基づき新設
673390024	プロサイリン錠20 20μg (選)	3		新設		〃
670443006	プロテカジン錠5 5mg (選)	3		新設		〃
670443007	プロテカジン錠10 10mg (選)	3		新設		〃
672120300	プロノン錠100mg (選)	3		新設		〃
672120244	プロノン錠150mg (選)	3		新設		〃
670432011	プロプレス錠2 2mg (選)	3		新設		〃
670432012	プロプレス錠4 4mg (選)	3		新設		〃
670432013	プロプレス錠8 8mg (選)	3		新設		〃
670432014	プロプレス錠12 12mg (選)	3		新設		〃
670537901	プロベラ錠2. 5mg (選)	3		新設		〃
670406389	プロマック顆粒15% (選)	3		新設		〃
670004044	プロマックD錠75 75mg (選)	3		新設		〃
670002120	バイスンOD錠0. 2 0. 2mg (選)	3		新設		〃
670002121	バイスンOD錠0. 3 0. 3mg (選)	3		新設		〃
670406390	バイスン錠0. 2 0. 2mg (選)	3		新設		〃
670406391	バイスン錠0. 3 0. 3mg (選)	3		新設		〃
671140845	ペオン錠80 80mg (選)	3		新設		〃
670407028	ペザトールSR錠100mg (選)	3		新設		〃
670002123	ペザトールSR錠200mg (選)	3		新設		〃
672047501	ベシケアOD錠2. 5mg (選)	3		新設		〃
672047601	ベシケアOD錠5mg (選)	3		新設		〃
670003485	ベシケア錠2. 5mg (選)	3		新設		〃
670003486	ベシケア錠5mg (選)	3		新設		〃
670462003	ベネット錠2. 5mg (選)	3		新設		〃
670004871	ベネット錠17. 5mg (選)	3		新設		〃
672224701	ベネット錠7. 5mg (選)	3		新設		〃
670406406	ペミラストン錠5mg (選)	3		新設		〃

医薬品コード	省略漢字名称	変更区分	変更箇所	変更後	変更前	備考
674490002	ペミラストン錠10mg(選)	3		新設		令和6年7月12日付け厚生労働省保険局医療課事務連絡「長期収載品の処方等又は調剤に係る選定療養における費用の計算方法について」に基づき新設
670008721	ベラチンドライシロップ小児用0.1%(選)	3		新設		〃
670003614	ペルサンチン錠12.5mg(選)	3		新設		〃
670003615	ペルサンチン錠25mg(選)	3		新設		〃
670454081	ペルジピン錠20mg(選)	3		新設		〃
670003619	ヘルベッサールカプセル100mg(選)	3		新設		〃
670003620	ヘルベッサールカプセル200mg(選)	3		新設		〃
670002543	ヘルベッサール錠3030mg(選)	3		新設		〃
672170598	ヘルベッサール錠6060mg(選)	3		新設		〃
670406392	ペルマックス錠50μg(選)	3		新設		〃
670406393	ペルマックス錠250μg(選)	3		新設		〃
670453117	ベンザリン錠55mg(選)	3		新設		〃
671120076	ベンザリン錠1010mg(選)	3		新設		〃
670506801	ペントサ錠250mg(選)	3		新設		〃
671867201	ペントサ錠500mg(選)	3		新設		〃
670002545	ホクナリンドライシロップ0.1%小児用(選)	3		新設		〃
672552001	ホスレノールOD錠250mg(選)	3		新設		〃
672552101	ホスレノールOD錠500mg(選)	3		新設		〃
672068101	ホスレノール顆粒分包250mg(選)	3		新設		〃
672068201	ホスレノール顆粒分包500mg(選)	3		新設		〃
670004359	ボナロン錠35mg(選)	3		新設		〃
670009099	ボノテオ錠1mg(選)	3		新設		〃
672093101	ボノテオ錠50mg(選)	3		新設		〃
672590050	ボラキス錠11mg(選)	3		新設		〃
672590043	ボラキス錠22mg(選)	3		新設		〃
672590044	ボラキス錠33mg(選)	3		新設		〃
670008735	ボララミンシロップ0.04%(選)	3		新設		〃
671170373	ホリゾン錠2mg(選)	3		新設		〃

医薬品コード	省略漢字名称	変更区分	変更箇所	変更後	変更前	備考
671170374	ホリゾン錠5mg(選)	3		新設		令和6年7月12日付け厚生労働省保険局医療課事務連絡「長期収載品の処方等又は調剤に係る選定療養における費用の計算方法について」に基づき新設
670007096	ボルタレン錠25mg(選)	3		新設		〃
670443047	マイスリー錠5mg(選)	3		新設		〃
670443048	マイスリー錠10mg(選)	3		新設		〃
670000420	マクスルトRPD錠10mg(選)	3		新設		〃
670459001	マーズレンS配合顆粒(選)	3		新設		〃
671240248	ミオナール錠50mg(選)	3		新設		〃
672006801	ミカムロ配合錠AP(選)	3		新設		〃
672224601	ミカムロ配合錠BP(選)	3		新設		〃
670002429	ミカルデイス錠20mg(選)	3		新設		〃
670002430	ミカルデイス錠40mg(選)	3		新設		〃
671999101	ミカルデイス錠80mg(選)	3		新設		〃
672120119	ミケラン錠5mg(選)	3		新設		〃
671926601	ミコンビ配合錠AP(選)	3		新設		〃
671926701	ミコンビ配合錠BP(選)	3		新設		〃
670454083	ミノマイシンカプセル100mg(選)	3		新設		〃
672069601	ミラペックスLA錠0.375mg(選)	3		新設		〃
672069701	ミラペックスLA錠1.5mg(選)	3		新設		〃
670389501	ムコソルバン錠15mg(選)	3		新設		〃
670453119	ムコダイン錠250mg(選)	3		新設		〃
670407447	ムコダイン錠500mg(選)	3		新設		〃
672220508	ムコダインシロップ5%(選)	3		新設		〃
671989901	ムコダインDS50%(選)	3		新設		〃
671170689	メイラックス錠1mg(選)	3		新設		〃
671170690	メイラックス錠2mg(選)	3		新設		〃
672068002	メインテート錠0.625mg(選)	3		新設		〃
670256101	メインテート錠2.5mg(選)	3		新設		〃
670256201	メインテート錠5mg(選)	3		新設		〃

医薬品コード	省略漢字名称	変更区分	変更箇所	変更後	変更前	備考
672120222	メキシチールカプセル50mg (選)	3		新設		令和6年7月12日付け厚生労働省保険局医療課事務連絡「長期収載品の処方等又は調剤に係る選定療養における費用の計算方法について」に基づき新設
672120223	メキシチールカプセル100mg (選)	3		新設		〃
672160027	メトリジン錠2mg (選)	3		新設		〃
670124001	メネシット配合錠100 (選)	3		新設		〃
670124601	メネシット配合錠250 (選)	3		新設		〃
670454085	メバロチン錠55mg (選)	3		新設		〃
672180265	メバロチン錠1010mg (選)	3		新設		〃
670003633	メブチンシロップ5μg/mL 0.0005% (選)	3		新設		〃
672306001	メモリーOD錠5mg (選)	3		新設		〃
672306101	メモリーOD錠10mg (選)	3		新設		〃
672306201	メモリーOD錠20mg (選)	3		新設		〃
672047101	メモリー錠5mg (選)	3		新設		〃
672047201	メモリー錠10mg (選)	3		新設		〃
672047301	メモリー錠20mg (選)	3		新設		〃
672639301	メモリードライシロップ2% (選)	3		新設		〃
670454087	メリスロン錠6mg (選)	3		新設		〃
671160089	メリスロン錠12mg (選)	3		新設		〃
670003636	モニラック・シロップ65% (選)	3		新設		〃
670002431	モービック錠5mg (選)	3		新設		〃
670002432	モービック錠10mg (選)	3		新設		〃
670000421	ユーゼル錠25mg (選)	3		新設		〃
670463206	ユニコン錠100100mg (選)	3		新設		〃
670406407	ユニコン錠200200mg (選)	3		新設		〃
670406408	ユニコン錠400400mg (選)	3		新設		〃
671986601	ユニシア配合錠HD (選)	3		新設		〃
671986501	ユニシア配合錠LD (選)	3		新設		〃
670004603	ユニフィルLA錠100mg (選)	3		新設		〃
670004604	ユニフィルLA錠200mg (選)	3		新設		〃

医薬品コード	省略漢字名称	変更区分	変更箇所	変更後	変更前	備考
670004605	ユニフィルLA錠400mg (選)	3		新設		令和6年7月12日付け厚生労働省保険局医療課事務連絡「長期収載品の処方等又は調剤に係る選定療養における費用の計算方法について」に基づき新設
670004607	ユベランNカプセル100mg (選)	3		新設		〃
670002547	ユリノーム錠25mg (選)	3		新設		〃
670002548	ユリノーム錠50mg (選)	3		新設		〃
672441801	ユリーフOD錠2mg (選)	3		新設		〃
672441901	ユリーフOD錠4mg (選)	3		新設		〃
670008570	ユリーフ錠2mg (選)	3		新設		〃
670008571	ユリーフ錠4mg (選)	3		新設		〃
671120081	ユーロジン2mg錠 (選)	3		新設		〃
670491401	ラキソベロン内用液0.75% (選)	3		新設		〃
672077601	ラシックス錠10mg (選)	3		新設		〃
670000167	ラシックス錠20mg (選)	3		新設		〃
670000168	ラシックス錠40mg (選)	3		新設		〃
670008564	ラミクタール錠25mg (選)	3		新設		〃
670008565	ラミクタール錠100mg (選)	3		新設		〃
670008563	ラミクタール錠小児用5mg (選)	3		新設		〃
670412199	ラミシール錠125mg (選)	3		新設		〃
670432016	リウマトレックスカプセル2mg (選)	3		新設		〃
670009100	リカルボン錠1mg (選)	3		新設		〃
672094601	リカルボン錠50mg (選)	3		新設		〃
670002549	リザベнкаプセル100mg (選)	3		新設		〃
670005586	リスパダールOD錠1mg (選)	3		新設		〃
670005587	リスパダールOD錠2mg (選)	3		新設		〃
670409339	リスパダール細粒1% (選)	3		新設		〃
670409340	リスパダール錠1mg (選)	3		新設		〃
670409341	リスパダール錠2mg (選)	3		新設		〃
670000170	リスパダール錠3mg (選)	3		新設		〃
670462014	リスパダール内用液1mg/mL 0.1% (選)	3		新設		〃

医薬品コード	省略漢字名称	変更区分	変更箇所	変更後	変更前	備考
672190292	リズムック錠10mg (選)	3		新設		令和6年7月12日付け厚生労働省保険局医療課事務連絡「長期収載品の処方等又は調剤に係る選定療養における費用の計算方法について」に基づき新設
670463213	リスモダンR錠150mg (選)	3		新設		〃
670422300	リーゼ錠5mg (選)	3		新設		〃
670422299	リーゼ錠10mg (選)	3		新設		〃
672239201	リバロOD錠1mg (選)	3		新設		〃
672239301	リバロOD錠2mg (選)	3		新設		〃
672287601	リバロOD錠4mg (選)	3		新設		〃
670000422	リバロ錠1mg (選)	3		新設		〃
670000423	リバロ錠2mg (選)	3		新設		〃
672090701	リピディル錠53.3mg (選)	3		新設		〃
672090801	リピディル錠80mg (選)	3		新設		〃
670443013	リピトール錠5mg (選)	3		新設		〃
670443014	リピトール錠10mg (選)	3		新設		〃
671932101	リフレックス錠15mg (選)	3		新設		〃
672497001	リフレックス錠30mg (選)	3		新設		〃
672180263	リポバス錠55mg (選)	3		新設		〃
670462015	リポバス錠1010mg (選)	3		新設		〃
670462016	リポバス錠2020mg (選)	3		新設		〃
670454091	リーマス錠200200mg (選)	3		新設		〃
672538201	リリカOD錠25mg (選)	3		新設		〃
672538301	リリカOD錠75mg (選)	3		新設		〃
672538401	リリカOD錠150mg (選)	3		新設		〃
671983701	リリカカプセル25mg (選)	3		新設		〃
671983801	リリカカプセル75mg (選)	3		新設		〃
671983901	リリカカプセル150mg (選)	3		新設		〃
670421351	リルテック錠5050mg (選)	3		新設		〃
670005133	リンデロン散0.1% (選)	3		新設		〃
670005134	リンデロン錠0.5mg (選)	3		新設		〃

医薬品 コード	省略漢字名称	変更 区分	変更箇所	変更後	変更前	備考
670003659	リンラキサール錠125mg (選)	3		新設		令和6年7月12日付け厚生労働省保険局医療課事務連絡「長期収載品の処方等又は調剤に係る選定療養における費用の計算方法について」に基づき新設
670003660	リンラキサール錠250mg (選)	3		新設		〃
671170429	ルジオミール錠10mg (選)	3		新設		〃
671170430	ルジオミール錠25mg (選)	3		新設		〃
671829201	ルナベル配合錠LD (選)	3		新設		〃
672264001	ルナベル配合錠ULD (選)	3		新設		〃
672148801	ルネスタ錠1mg (選)	3		新設		〃
672148901	ルネスタ錠2mg (選)	3		新設		〃
672149001	ルネスタ錠3mg (選)	3		新設		〃
670432034	ルブラック錠4mg (選)	3		新設		〃
670432035	ルブラック錠8mg (選)	3		新設		〃
670432019	ルボックス錠25 25mg (選)	3		新設		〃
670432020	ルボックス錠50 50mg (選)	3		新設		〃
670007147	ルボックス錠75 75mg (選)	3		新設		〃
670006169	ルーラン錠4mg (選)	3		新設		〃
670006170	ルーラン錠8mg (選)	3		新設		〃
670008168	ルーラン錠16mg (選)	3		新設		〃
676140099	ルリッド錠150 150mg (選)	3		新設		〃
671170435	レキソタン錠2 2mg (選)	3		新設		〃
671170436	レキソタン錠5 5mg (選)	3		新設		〃
672183601	レキップCR錠2mg (選)	3		新設		〃
672183701	レキップCR錠8mg (選)	3		新設		〃
670004415	レキップ錠0.25mg (選)	3		新設		〃
670004416	レキップ錠1mg (選)	3		新設		〃
670004417	レキップ錠2mg (選)	3		新設		〃
672069502	レクサプロ錠10mg (選)	3		新設		〃
672675901	レクサプロ錠20mg (選)	3		新設		〃
671170826	レスリン錠25 25mg (選)	3		新設		〃

医薬品コード	省略漢字名称	変更区分	変更箇所	変更後	変更前	備考
671170827	レスリン錠50 50mg (選)	3		新設		令和6年7月12日付け厚生労働省保険局医療課事務連絡「長期収載品の処方等又は調剤に係る選定療養における費用の計算方法について」に基づき新設
672140443	レニベース錠2.5 2.5mg (選)	3		新設		〃
672140444	レニベース錠5 5mg (選)	3		新設		〃
672140445	レニベース錠10 10mg (選)	3		新設		〃
670453151	レボトミン錠25mg (選)	3		新設		〃
674490028	レミカットカプセル2mg (選)	3		新設		〃
672541501	レミッチOD錠2.5 2.5μg (選)	3		新設		〃
670009101	レミッチカプセル2.5 2.5μg (選)	3		新設		〃
672046101	レミニールOD錠4mg (選)	3		新設		〃
672046201	レミニールOD錠8mg (選)	3		新設		〃
672046301	レミニールOD錠12mg (選)	3		新設		〃
671929501	レメロン錠15mg (選)	3		新設		〃
672482601	レメロン錠30mg (選)	3		新設		〃
670462006	レルパックス錠20mg (選)	3		新設		〃
670004625	レンドルミン錠0.25mg (選)	3		新設		〃
670463223	レンドルミンD錠0.25mg (選)	3		新設		〃
670000424	ロイコボリン錠25mg (選)	3		新設		〃
673110017	ロカルトロールカプセル0.25 0.25μg (選)	3		新設		〃
673110018	ロカルトロールカプセル0.5 0.5μg (選)	3		新設		〃
670098401	ロキソニン細粒10% (選)	3		新設		〃
670470012	ローコール錠10mg (選)	3		新設		〃
670470013	ローコール錠20mg (選)	3		新設		〃
670470014	ローコール錠30mg (選)	3		新設		〃
670005143	ロコルナール錠50mg (選)	3		新設		〃
672170423	ロコルナール錠100mg (選)	3		新設		〃
671985801	ロゼレム錠8mg (選)	3		新設		〃
672198801	ロトリガ粒状カプセル2g (選)	3		新設		〃
670006784	ロナセン散2% (選)	3		新設		〃

医薬品コード	省略漢字名称	変更区分	変更箇所	変更後	変更前	備考
670006782	ロナセン錠 2 m g (選)	3		新 設		令和6年7月12日付け厚生労働省保険局医療課事務連絡「長期収載品の処方等又は調剤に係る選定療養における費用の計算方法について」に基づき新設
670006783	ロナセン錠 4 m g (選)	3		新 設		〃
671980601	ロナセン錠 8 m g (選)	3		新 設		〃
672140327	ロプレソール錠 2 0 m g (選)	3		新 設		〃
672140328	ロプレソール錠 4 0 m g (選)	3		新 設		〃
670003665	ロベミンカプセル 1 m g (選)	3		新 設		〃
670003667	ロベミン小児用細粒 0. 0 5 % (選)	3		新 設		〃
670443079	ロルカム錠 2 m g (選)	3		新 設		〃
670443080	ロルカム錠 4 m g (選)	3		新 設		〃
670003669	ロレルコ錠 2 5 0 m g (選)	3		新 設		〃
672140650	ロンゲス錠 5 m g (選)	3		新 設		〃
672140651	ロンゲス錠 1 0 m g (選)	3		新 設		〃
672140652	ロンゲス錠 2 0 m g (選)	3		新 設		〃
671170470	ワイパックス錠 0. 5 0. 5 m g (選)	3		新 設		〃
671170471	ワイパックス錠 1. 0 1 m g (選)	3		新 設		〃
670004629	ワソラン錠 4 0 m g (選)	3		新 設		〃
670675301	ワンアルファ錠 0. 2 5 μ g (選)	3		新 設		〃
670675501	ワンアルファ錠 0. 5 μ g (選)	3		新 設		〃
670675701	ワンアルファ錠 1. 0 μ g 1 μ g (選)	3		新 設		〃
670005147	アキネトン注射液 5 m g 0. 5 % 1 m L (選)	3		新 設		〃
670002554	アスパラカリウム注 1 0 m E q 1 7. 1 2 % 1 0 m L (選)	3		新 設		〃
670002555	アデホスーLコーワ注 1 0 m g (選)	3		新 設		〃
670002556	アデホスーLコーワ注 2 0 m g (選)	3		新 設		〃
670002558	アドナ注 (静脈用) 2 5 m g 0. 5 % 5 m L (選)	3		新 設		〃
670002559	アドナ注 (静脈用) 5 0 m g 0. 5 % 1 0 m L (選)	3		新 設		〃
670002560	アドナ注 (静脈用) 1 0 0 m g 0. 5 % 2 0 m L (選)	3		新 設		〃
670003675	アドリアシン注用 1 0 1 0 m g (選)	3		新 設		〃
672014001	アドリアシン注用 5 0 5 0 m g (選)	3		新 設		〃

医薬品コード	省略漢字名称	変更区分	変更箇所	変更後	変更前	備考
672210014	アネキセート注射液0.5mg 5mL (選)	3		新設		令和6年7月12日付け厚生労働省保険局医療課事務連絡「長期収載品の処方等又は調剤に係る選定療養における費用の計算方法について」に基づき新設
673120014	アリナミンF50注 50mg 20mL (選)	3		新設		〃
671932601	アリムタ注射用100mg (選)	3		新設		〃
670004850	アリムタ注射用500mg (選)	3		新設		〃
670004422	アルチバ静注用2mg (選)	3		新設		〃
670004423	アルチバ静注用5mg (選)	3		新設		〃
670004641	アルツディスポ関節注25mg 1% 2.5mL (選)	3		新設		〃
671970401	アロキシ静注0.75mg 5mL (選)	3		新設		〃
672186301	アロキシ点滴静注バッグ0.75mg 50mL (選)	3		新設		〃
670004876	アンカロン注150 150mg 3mL (選)	3		新設		〃
670002175	イノバン注100mg 5mL (選)	3		新設		〃
670002177	ウテメリン注50mg 1% 5mL (選)	3		新設		〃
670005829	エスラックス静注25mg/2.5mL (選)	3		新設		〃
670005830	エスラックス静注50mg/5.0mL 5mL (選)	3		新設		〃
672513201	エルカルチンFF静注1kgmg シリンジ 1kgmg 5mL (選)	3		新設		〃
673990036	エルシトニン注10単位 10エルカトニン単位 1mL (選)	3		新設		〃
673990143	エルシトニン注20S 20エルカトニン単位 1mL (選)	3		新設		〃
670003706	エルシトニン注40単位 40エルカトニン単位 1mL (選)	3		新設		〃
671932201	エルプラット点滴静注液50mg 10mL (選)	3		新設		〃
671932301	エルプラット点滴静注液100mg 20mL (選)	3		新設		〃
672189401	エルプラット点滴静注液200mg 40mL (選)	3		新設		〃
673220007	エレメンミック注 2mL (選)	3		新設		〃
670443023	オキサロール注2.5μg 1mL (選)	3		新設		〃
670443024	オキサロール注5μg 1mL (選)	3		新設		〃
670443025	オキサロール注10μg 1mL (選)	3		新設		〃
672135601	オキファスト注10mg 1% 1mL (選)	3		新設		〃
672135701	オキファスト注50mg 1% 5mL (選)	3		新設		〃
670005153	カシワドール静注 20mL (選)	3		新設		〃

医薬品コード	省略漢字名称	変更区分	変更箇所	変更後	変更前	備考
670002922	ガスター注射液10mg 1mL (選)	3		新設		令和6年7月12日付け厚生労働省保険局医療課事務連絡「長期収載品の処方等又は調剤に係る選定療養における費用の計算方法について」に基づき新設
670002923	ガスター注射液20mg 2mL (選)	3		新設		〃
670004651	カビステン筋注50mg (選)	3		新設		〃
670007261	キシロカイン注ボリアンプ0.5% 10mL (選)	3		新設		〃
670007264	キシロカイン注ボリアンプ2% 5mL (選)	3		新設		〃
670007265	キシロカイン注ボリアンプ2% 10mL (選)	3		新設		〃
670005158	強力ネオミノファーゲンシー静注5mL (選)	3		新設		〃
670005159	強力ネオミノファーゲンシー静注20mL (選)	3		新設		〃
671908001	強力ネオミノファーゲンシー静注シリンジ20mL (選)	3		新設		〃
670009534	強力ネオミノファーゲンシー静注シリンジ40mL (選)	3		新設		〃
670009150	強力ネオミノファーゲンシーP静注20mL (選)	3		新設		〃
671972001	キロサイドN注1g (選)	3		新設		〃
672030301	クラビット点滴静注500mg/20mL (選)	3		新設		〃
672030201	クラビット点滴静注バッグ500mg/100mL (選)	3		新設		〃
670451010	ザイボックス注射液600mg 300mL (選)	3		新設		〃
670009152	サンドスタチン皮下注用50μg 1mL (選)	3		新設		〃
670009153	サンドスタチン皮下注用100μg 1mL (選)	3		新設		〃
672170020	シグマート注2mg (選)	3		新設		〃
672170021	シグマート注12mg (選)	3		新設		〃
670411029	シグマート注48mg (選)	3		新設		〃
670003726	ジフルカン静注液50mg 0.1%50mL (選)	3		新設		〃
670003727	ジフルカン静注液100mg 0.2%50mL (選)	3		新設		〃
670003728	ジフルカン静注液200mg 0.2%100mL (選)	3		新設		〃
670002581	シプロキサソ注200mg 100mL (選)	3		新設		〃
672446501	シプロキサソ注400mg 200mL (選)	3		新設		〃
670008828	ジプロフィリン注300mg 「エーザイ」 15%2mL (選)	3		新設		〃
670453084	静注用フローラン0.5mg (選)	3		新設		〃
670432002	静注用フローラン0.5mg (溶解液付) (選)	3		新設		〃

医薬品コード	省略漢字名称	変更区分	変更箇所	変更後	変更前	備考
670453085	静注用フローラン1.5mg (選)	3		新設		令和6年7月12日付け厚生労働省保険局医療課事務連絡「長期収載品の処方等又は調剤に係る選定療養における費用の計算方法について」に基づき新設
670453086	静注用フローラン1.5mg (溶解液付) (選)	3		新設		〃
670453083	静注用フローラン専用溶解液 50mL (選)	3		新設		〃
670002209	水溶性ハイドロコトシ注射液500mg 10mL (選)	3		新設		〃
670004685	スベニールディスプレイ関節注25mg 1% 2.5mL (選)	3		新設		〃
670002948	スロンノンHI注10mg/2mL (選)	3		新設		〃
670000242	セレネース注5mg 0.5% 1mL (選)	3		新設		〃
670008446	ゾシン静注用2.25 2.25g (選)	3		新設		〃
670008447	ゾシン静注用4.5 4.5g (選)	3		新設		〃
672423101	ゾシン配合点滴静注用バッグ4.5 4.5g生食100mL付 (選)	3		新設		〃
671657601	ゾメタ点滴静注4mg/5mL (選)	3		新設		〃
670007333	ソル・コーテフ静注用500mg (溶解液付) (選)	3		新設		〃
670009168	ダイアニール-N PD-2 2.5腹膜透析液 2L排液付 (選)	3		新設		〃
670009169	ダイアニール-N PD-2 2.5腹膜透析液 2.5L (選)	3		新設		〃
670009170	ダイアニール-N PD-2 2.5腹膜透析 2.5L排液付 (選)	3		新設		〃
670919801	タキソテール点滴静注用20mg 0.5mL (溶解液付) (選)	3		新設		〃
670919901	タキソテール点滴静注用80mg 2mL (溶解液付) (選)	3		新設		〃
670007365	チエナム点滴静注用0.5g 500mg (選)	3		新設		〃
673990116	注射用エフオーワイ500 500mg (選)	3		新設		〃
671461102	注射用エラスポール100 100mg (選)	3		新設		〃
670463085	注射用カタクロット20mg (選)	3		新設		〃
670463086	注射用カタクロット40mg (選)	3		新設		〃
670004709	注射用タゴシッド200mg (選)	3		新設		〃
670525601	デカドロン注射液6.6mg 2mL (選)	3		新設		〃
670003761	デノシン点滴静注用500mg (選)	3		新設		〃
672110084	ドブトレックス注射液100mg (選)	3		新設		〃
670463094	トランサミン注5% 5mL (選)	3		新設		〃
670454027	ニコリンH注射液0.5g 25% 2mL (選)	3		新設		〃

医薬品コード	省略漢字名称	変更区分	変更箇所	変更後	変更前	備考
670454028	ニコリンH注射液 1 g 2.5% 4 mL (選)	3		新設		令和6年7月12日付け厚生労働省保険局医療課事務連絡「長期収載品の処方等又は調剤に係る選定療養における費用の計算方法について」に基づき新設
670454029	ニコリン注射液 100 mg 5% 2 mL (選)	3		新設		〃
670454030	ニコリン注射液 250 mg 12.5% 2 mL (選)	3		新設		〃
670454031	ニコリン注射液 500 mg 5% 10 mL (選)	3		新設		〃
670003775	ネオビタカイン注 2 mL (選)	3		新設		〃
670003776	ネオビタカイン注 5 mL (選)	3		新設		〃
673180007	ネオラミン・スリービー液 (静注用) 10 mL (選)	3		新設		〃
670002974	ノバスタンHI注 10 mg / 2 mL (選)	3		新設		〃
674310099	パービューザミン注 (選)	3		新設		〃
670454034	パルクス注 5 µg 1 mL (選)	3		新設		〃
670454035	パルクス注 10 µg 2 mL (選)	3		新設		〃
670002976	パルクス注ディスポ 10 µg 2 mL (選)	3		新設		〃
670008900	ビソルボン注 4 mg 0.2% 2 mL (選)	3		新設		〃
670454036	ヒルトニン 0.5 mg 注射液 (選)	3		新設		〃
671190002	ヒルトニン 1 mg 注射液 1 mL (選)	3		新設		〃
671190003	ヒルトニン 2 mg 注射液 1 mL (選)	3		新設		〃
672229101	5-FU注 250 mg (選)	3		新設		〃
672047901	5-FU注 1000 mg 1,000 mg (選)	3		新設		〃
671510903	ファンガード点滴用 50 mg (選)	3		新設		〃
670462041	ファンガード点滴用 75 mg (選)	3		新設		〃
671208101	フェンタニル注射液 0.1 mg 第一三共 0.005% 2 mL (選)	3		新設		〃
671627101	フェンタニル注射液 0.25 mg 第一三共 0.005% 5 mL (選)	3		新設		〃
670003796	プリンペラン注射液 10 mg 0.5% 2 mL (選)	3		新設		〃
672630901	プレセデックス静注液 200 µg / 50 mL シリンジファイザー (選)	3		新設		〃
671711302	プレセデックス静注液 200 µg 「ファイザー」 2 mL (選)	3		新設		〃
672122801	プロイメンド点滴静注用 150 mg (選)	3		新設		〃
670005215	プロスコープ 300注 20 mL 62.34% (選)	3		新設		〃
670005216	プロスコープ 300注 50 mL 62.34% (選)	3		新設		〃

医薬品コード	省略漢字名称	変更区分	変更箇所	変更後	変更前	備考
670005217	プロスコープ300注100mL 62.34% (選)	3		新設		令和6年7月12日付け厚生労働省保険局医療課事務連絡「長期収載品の処方等又は調剤に係る選定療養における費用の計算方法について」に基づき新設
670005698	プロスコープ300注シリンジ80mL 62.34% (選)	3		新設		〃
670005219	プロスコープ370注50mL 76.89% (選)	3		新設		〃
672490022	プロスタルモン・F注射液1000 1mg1mL (選)	3		新設		〃
670454040	プロスタルモン・F注射液2000 2mg2mL (選)	3		新設		〃
671757701	プロスタンディン注射用20μg (選)	3		新設		〃
670361701	プロスタンディン点滴静注用500μg (選)	3		新設		〃
671464301	プロハンス静注シリンジ13mL (選)	3		新設		〃
671464401	プロハンス静注シリンジ17mL (選)	3		新設		〃
670004760	ベブシド注100mg 5mL (選)	3		新設		〃
670004428	ベルケイド注射用3mg (選)	3		新設		〃
672140022	ペルジピン注射液2mg 2mL (選)	3		新設		〃
670303802	ペルジピン注射液25mg 25mL (選)	3		新設		〃
671958501	ヘルベッサー注射用10 10mg (選)	3		新設		〃
671958601	ヘルベッサー注射用50 50mg (選)	3		新設		〃
670407031	ヘルベッサー注射用250 250mg (選)	3		新設		〃
672143701	ボナロン点滴静注バッグ900μg 100mL (選)	3		新設		〃
670003821	ミリスロール注5mg/10mL (選)	3		新設		〃
670408133	ミルリーラ注射液10mg 10mL (選)	3		新設		〃
673130224	メチコバル注射液500μg 0.5mg (選)	3		新設		〃
670451014	ラジカット注30mg 20mL (選)	3		新設		〃
671974901	ラジカット点滴静注バッグ30mg 100mL (選)	3		新設		〃
670000339	ラシックス注20mg (選)	3		新設		〃
670004777	ラステット注100mg/5mL (選)	3		新設		〃
670003006	リプルキット注10μg 2mL (選)	3		新設		〃
670454044	リプル注5μg 1mL (選)	3		新設		〃
670454045	リプル注10μg 2mL (選)	3		新設		〃
670555301	リユープリン注射用キット1.88mg (選)	3		新設		〃

医薬品コード	省略漢字名称	変更区分	変更箇所	変更後	変更前	備考
670555401	リュープリン注射用キット3.75mg(選)	3		新設		令和6年7月12日付け厚生労働省保険局医療課事務連絡「長期収載品の処方等又は調剤に係る選定療養における費用の計算方法について」に基づき新設
670002613	リンデロン注2mg(0.4%)(選)	3		新設		〃
670002614	リンデロン注4mg(0.4%)(選)	3		新設		〃
670002615	リンデロン注20mg(0.4%)(選)	3		新設		〃
670003245	レベタン注0.2mg(選)	3		新設		〃
670451015	ロカルトロール注0.5-0.5μg/mL(選)	3		新設		〃
670451016	ロカルトロール注1-1μg/mL(選)	3		新設		〃
670005243	ワソラン静注5mg-0.25%2mL(選)	3		新設		〃
672068501	ワンタキソテール点滴静注20mg/1mL(選)	3		新設		〃
672068601	ワンタキソテール点滴静注80mg/4mL(選)	3		新設		〃
672150001	アイファガン点眼液0.1%(選)	3		新設		〃
670005245	アクアチムクリーム1%(選)	3		新設		〃
670005246	アクアチムローション1%(選)	3		新設		〃
670559001	アデスタン錠300mg(選)	3		新設		〃
670006368	アフタゾロン口腔用軟膏0.1%(選)	3		新設		〃
670453001	アラセナーAクリーム3%(選)	3		新設		〃
670008961	アラセナーA軟膏3%(選)	3		新設		〃
671911701	アラミスト点鼻液27.5μg/56噴霧用3mg/6g(選)	3		新設		〃
672680401	アラミスト点鼻液27.5μg/120噴霧用5mg/10g(選)	3		新設		〃
670006373	アレギサール点眼液0.1%5mg/5mL(選)	3		新設		〃
672279001	アレジオン点眼液0.05%(選)	3		新設		〃
672081601	イクセロンパッチ4.5mg(選)	3		新設		〃
672081701	イクセロンパッチ9mg(選)	3		新設		〃
672082301	イクセロンパッチ13.5mg(選)	3		新設		〃
672082401	イクセロンパッチ18mg(選)	3		新設		〃
670007579	イソジン液10%(選)	3		新設		〃
670007580	イソジンゲル10%(選)	3		新設		〃
670007582	イソジンスクラブ液7.5%(選)	3		新設		〃

医薬品コード	省略漢字名称	変更区分	変更箇所	変更後	変更前	備考
670007583	イソジンフィールド液10% (選)	3		新設		令和6年7月12日付け厚生労働省保険局医療課事務連絡「長期収載品の処方等又は調剤に係る選定療養における費用の計算方法について」に基づき新設
670007591	イドメシンコーワクリーム1% (選)	3		新設		〃
670007600	インテバンクリーム1% (選)	3		新設		〃
670005255	ウレパールクリーム10% (選)	3		新設		〃
670005257	エイゾプト懸濁性点眼液1% (選)	3		新設		〃
670656601	エンペシドクリーム1% (選)	3		新設		〃
670003846	オキサロール軟膏25 μ g/g 0.0025% (選)	3		新設		〃
670003849	オキナゾール錠100mg (選)	3		新設		〃
670003850	オキナゾール錠600mg (選)	3		新設		〃
670006399	オベガン1.1眼粘弾剤1% 1.1mL (選)	3		新設		〃
670004796	オルガドロン点眼・点耳・点鼻液0.1% (選)	3		新設		〃
671140180	コロナール坐剤100 100mg (選)	3		新設		〃
671140181	コロナール坐剤200 200mg (選)	3		新設		〃
671968301	コロナール坐剤小児用50 50mg (選)	3		新設		〃
670224801	キサラタン点眼液0.005% (選)	3		新設		〃
670004798	クラビット点眼液0.5% (選)	3		新設		〃
672061301	クラビット点眼液1.5% (選)	3		新設		〃
672630006	クロマイーP軟膏 (選)	3		新設		〃
670665402	ケラチナミンコーワクリーム20% (選)	3		新設		〃
671984801	コソプト配合点眼液 (選)	3		新設		〃
670006425	ザジテン点眼液0.05% 3.45mg 5mL (選)	3		新設		〃
670231501	ザジテン点鼻液0.05% 6.048mg 8mL (選)	3		新設		〃
671974201	ザラカム配合点眼液 (選)	3		新設		〃
670005266	サンコバ点眼液0.02% 5mL (選)	3		新設		〃
670000379	サンテズーン点眼液(0.02%) (選)	3		新設		〃
671310074	サンテズーン点眼液(0.1%) (選)	3		新設		〃
670004805	ジクロード点眼液0.1% (選)	3		新設		〃
671950701	シムビコートタービュヘイラー30吸入 (選)	3		新設		〃

医薬品コード	省略漢字名称	変更区分	変更箇所	変更後	変更前	備考
671950801	シムビコートタービュヘイラー60吸入(選)	3		新設		令和6年7月12日付け厚生労働省保険局医療課事務連絡「長期収載品の処方等又は調剤に係る選定療養における費用の計算方法について」に基づき新設
670003856	スプレキュア点鼻液0.15% 15.75mg 10mL(選)	3		新設		〃
670008249	ゼボラステープ20mg 7cm×10cm(選)	3		新設		〃
670008250	ゼボラステープ40mg 10cm×14cm(選)	3		新設		〃
672036801	セルタッチテープ70 10cm×14cm(選)	3		新設		〃
670007662	セルタッチパップ70 10cm×14cm(選)	3		新設		〃
670005744	セルタッチパップ140 20cm×14cm(選)	3		新設		〃
670007663	ソアナース軟膏(選)	3		新設		〃
670003042	ゾビラックスクリーム5%(選)	3		新設		〃
676250002	ゾビラックス軟膏5%(選)	3		新設		〃
670462005	ダラシンTゲル1%(選)	3		新設		〃
670003857	チモプトールXE点眼液0.25%(選)	3		新設		〃
670003858	チモプトールXE点眼液0.5%(選)	3		新設		〃
670003859	チモプトール点眼液0.25%(選)	3		新設		〃
670003860	チモプトール点眼液0.5%(選)	3		新設		〃
670008449	ディフェリンゲル0.1%(選)	3		新設		〃
670470004	デスマプレシン・スプレー10協和 500μg(選)	3		新設		〃
670007697	トプシムEクリーム0.05%(選)	3		新設		〃
670007698	トプシムクリーム0.05%(選)	3		新設		〃
670007699	トプシム軟膏0.05%(選)	3		新設		〃
670005833	トラバタンズ点眼液0.004%(選)	3		新設		〃
670006458	トラメラス点眼液0.5% 25mg 5mL(選)	3		新設		〃
670004246	トラメラスPF点眼液0.5% 25mg 5mL(選)	3		新設		〃
672390001	ナウゼリン坐剤10 10mg(選)	3		新設		〃
672390002	ナウゼリン坐剤30 30mg(選)	3		新設		〃
670008450	ナゾネックス点鼻液50μg 56噴霧用 5mg 10g(選)	3		新設		〃
671933201	ナゾネックス点鼻液50μg 112噴霧用 9mg 18g(選)	3		新設		〃
670007709	ナバゲルンローション3%(選)	3		新設		〃

医薬品コード	省略漢字名称	変更区分	変更箇所	変更後	変更前	備考
670007710	ナボールゲル1% (選)	3		新 設		令和6年7月12日付け厚生労働省保険局医療課事務連絡「長期収載品の処方等又は調剤に係る選定療養における費用の計算方法について」に基づき新設
670007712	ナボールテープ15mg 7cm×10cm (選)	3		新 設		〃
670007711	ナボールテープL30mg 10cm×14cm (選)	3		新 設		〃
670007713	ナボールパップ70mg 7cm×10cm (選)	3		新 設		〃
670007714	ナボールパップ140mg 10cm×14cm (選)	3		新 設		〃
670003862	ニブラノール点眼液0.25% (選)	3		新 設		〃
670006466	ニフラン点眼液0.1% (選)	3		新 設		〃
670003864	ハイパジールコーワ点眼液0.25% (選)	3		新 設		〃
670005285	パスタロンクリーム20% (選)	3		新 設		〃
670004365	パタノール点眼液0.1% (選)	3		新 設		〃
670004816	ヒアレイン点眼液0.1% 5mL (選)	3		新 設		〃
671999201	ヒアレイン点眼液0.3% 5mL (選)	3		新 設		〃
670009045	ビソルボン吸入液0.2% (選)	3		新 設		〃
670009046	ヒルドイドクリーム0.3% (選)	3		新 設		〃
670009047	ヒルドイドゲル0.3% (選)	3		新 設		〃
670009048	ヒルドイドソフト軟膏0.3% (選)	3		新 設		〃
672644001	ヒルドイドフォーム0.3% (選)	3		新 設		〃
670009049	ヒルドイドローション0.3% (選)	3		新 設		〃
672645901	フェントステープ0.5mg (選)	3		新 設		〃
671988502	フェントステープ1mg (選)	3		新 設		〃
671988602	フェントステープ2mg (選)	3		新 設		〃
671988702	フェントステープ4mg (選)	3		新 設		〃
671988802	フェントステープ6mg (選)	3		新 設		〃
671988902	フェントステープ8mg (選)	3		新 設		〃
670004821	フランドルテープ40mg (選)	3		新 設		〃
670007761	フルコート軟膏0.025% (選)	3		新 設		〃
670004261	フルナーゼ点鼻液50μg 56噴霧用 4.08mg 8mL (選)	3		新 設		〃
672640898	フルメタクリーム 0.1% (選)	3		新 設		〃

医薬品 コード	省略漢字名称	変更 区分	変更箇所	変更後	変更前	備考
672640899	フルメタ軟膏 0. 1 % (選)	3		新 設		令和6年7月12日付け厚生労働省保険局医療課事務連絡「長期収載品の処方等又は調剤に係る選定療養における費用の計算方法について」に基づき新設
672640900	フルメタローション 0. 1 % (選)	3		新 設		〃
670007764	フルメトロン点眼液0. 1 % (選)	3		新 設		〃
670668403	プロトピック軟膏0. 1 % (選)	3		新 設		〃
670008268	プロナック点眼液0. 1 % (選)	3		新 設		〃
670004368	ベガモックス点眼液0. 5 % (選)	3		新 設		〃
670606101	ベトネベートクリーム0. 1 2 % (選)	3		新 設		〃
670605501	ベトネベート軟膏0. 1 2 % (選)	3		新 設		〃
670421116	ホクナリンテープ1 m g (選)	3		新 設		〃
670421117	ホクナリンテープ2 m g (選)	3		新 設		〃
670007787	ボルタレンゲル1 % (選)	3		新 設		〃
671140079	ボルタレンサボ1 2. 5 m g (選)	3		新 設		〃
671140080	ボルタレンサボ2 5 m g (選)	3		新 設		〃
671140081	ボルタレンサボ5 0 m g (選)	3		新 設		〃
670007788	ボルタレンテープ1 5 m g 7 c m×1 0 c m (選)	3		新 設		〃
670004273	ボルタレンローション1 % (選)	3		新 設		〃
670006526	ボレー外用液1 % (選)	3		新 設		〃
670006527	ボレークリーム1 % (選)	3		新 設		〃
670659101	マイコスポールクリーム1 % (選)	3		新 設		〃
670004891	ミケランL A点眼液1 % (選)	3		新 設		〃
670004892	ミケランL A点眼液2 % (選)	3		新 設		〃
671310208	ミケラン点眼液1 % (選)	3		新 設		〃
671310209	ミケラン点眼液2 % (選)	3		新 設		〃
670003871	ミドリンM点眼液0. 4 % (選)	3		新 設		〃
670007796	ミルタックスパップ3 0 m g 1 0 c m×1 4 c m (選)	3		新 設		〃
670007800	メサデルムローション0. 1 % (選)	3		新 設		〃
670007801	メンタックス外用液1 % (選)	3		新 設		〃
670007802	メンタックスクリーム1 % (選)	3		新 設		〃

医薬品コード	省略漢字名称	変更区分	変更箇所	変更後	変更前	備考
670007805	モーラステープ20mg 7cm×10cm (選)	3		新設		令和6年7月12日付け厚生労働省保険局医療課事務連絡「長期収載品の処方等又は調剤に係る選定療養における費用の計算方法について」に基づき新設
670007804	モーラステープL40mg 10cm×14cm (選)	3		新設		〃
670006538	モーラスパップ30mg 10cm×14cm (選)	3		新設		〃
670006539	モーラスパップ60mg 20cm×14cm (選)	3		新設		〃
672466101	モーラスパップXR120mg 10cm×14cm (選)	3		新設		〃
671415301	ヤクバンテープ20mg 7cm×10cm (選)	3		新設		〃
670647301	ヤクバンテープ40mg 10cm×14cm (選)	3		新設		〃
670004836	ユーパスタコーワ軟膏 (選)	3		新設		〃
670005306	ラミシール外用液1% (選)	3		新設		〃
670005308	ラミシールクリーム1% (選)	3		新設		〃
670005309	リザベン点眼液0.5% 25mg 5mL (選)	3		新設		〃
670432021	リズモンTG点眼液0.25% (選)	3		新設		〃
670432022	リズモンTG点眼液0.5% (選)	3		新設		〃
672084801	リバスタッチパッチ4.5mg (選)	3		新設		〃
672084901	リバスタッチパッチ9mg (選)	3		新設		〃
672085001	リバスタッチパッチ13.5mg (選)	3		新設		〃
672085101	リバスタッチパッチ18mg (選)	3		新設		〃
670443015	リボスチン点眼液0.025% (選)	3		新設		〃
672640414	リンデロン-DPクリーム 0.064% (選)	3		新設		〃
672640415	リンデロン-DP軟膏 0.064% (選)	3		新設		〃
670006546	リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1% (選)	3		新設		〃
672640420	リンデロン-Vクリーム0.12% (選)	3		新設		〃
672640423	リンデロン-V軟膏0.12% (選)	3		新設		〃
672640421	リンデロン-Vローション 0.12% (選)	3		新設		〃
671933101	ルミガン点眼液0.03% (選)	3		新設		〃
670005312	レスキュラ点眼液0.12% (選)	3		新設		〃
672000401	ロキソニンゲル1% (選)	3		新設		〃
672041901	ワンデュロパッチ0.84mg (選)	3		新設		〃

医薬品コード	省略漢字名称	変更区分	変更箇所	変更後	変更前	備考
672042001	ワンデュロパッチ 1. 7 m g (選)	3		新 設		令和6年7月12日付け厚生労働省保険局医療課事務連絡「長期収載品の処方等又は調剤に係る選定療養における費用の計算方法について」に基づき新設
672042101	ワンデュロパッチ 3. 4 m g (選)	3		新 設		〃
672042201	ワンデュロパッチ 5 m g (選)	3		新 設		〃
672042301	ワンデュロパッチ 6. 7 m g (選)	3		新 設		〃
679530014	ペリオクリン歯科用軟膏 1 0 m g 0. 5 g (選)	3		新 設		〃
611170003	1 0 m g セルシン錠	5	選定療養区分	1	0	令和6年7月12日付け厚生労働省保険局医療課事務連絡「長期収載品の処方等又は調剤に係る選定療養における費用の計算方法について」に基づき変更
613120001	2 5 m g アリナミンF糖衣錠	5	選定療養区分	1	0	〃
611170005	2 m g セルシン錠	5	選定療養区分	1	0	〃
611170008	5 m g セルシン錠	5	選定療養区分	1	0	〃
612140702	アーチスト錠 1 0 m g	5	選定療養区分	1	0	〃
610462040	アーチスト錠 2. 5 m g	5	選定療養区分	1	0	〃
612140703	アーチスト錠 2 0 m g	5	選定療養区分	1	0	〃
612170716	アイトロール錠 1 0 m g	5	選定療養区分	1	0	〃
612170717	アイトロール錠 2 0 m g	5	選定療養区分	1	0	〃
622199301	アイミクス配合錠HD	5	選定療養区分	1	0	〃
622199201	アイミクス配合錠LD	5	選定療養区分	1	0	〃
620004893	アキネトン細粒 1 %	5	選定療養区分	1	0	〃
621990901	アクトスOD錠 1 5 1 5 m g	5	選定療養区分	1	0	〃
621991001	アクトスOD錠 3 0 3 0 m g	5	選定療養区分	1	0	〃
610432040	アクトス錠 1 5 1 5 m g	5	選定療養区分	1	0	〃
610432041	アクトス錠 3 0 3 0 m g	5	選定療養区分	1	0	〃
620004865	アクトネル錠 1 7. 5 m g	5	選定療養区分	1	0	〃
610462001	アクトネル錠 2. 5 m g	5	選定療養区分	1	0	〃
622226001	アクトネル錠 7 5 m g	5	選定療養区分	1	0	〃
621969902	アサコール錠 4 0 0 m g	5	選定療養区分	1	0	〃
610463004	アザルフィジンEN錠 2 5 0 m g	5	選定療養区分	1	0	〃
620004897	アザルフィジンEN錠 5 0 0 m g	5	選定療養区分	1	0	〃

医薬品コード	省略漢字名称	変更区分	変更箇所	変更後	変更前	備考
622341401	アジルバ錠 1 0 m g	5	選定療養区分	1	0	令和6年7月12日付け厚生労働省保険局医療課事務連絡「長期収載品の処方等又は調剤に係る選定療養における費用の計算方法について」に基づき変更
622143501	アジルバ錠 2 0 m g	5	選定療養区分	1	0	〃
622143601	アジルバ錠 4 0 m g	5	選定療養区分	1	0	〃
620004433	アストミンシロップ 0. 2 5 %	5	選定療養区分	1	0	〃
612120232	アスペノンカプセル 1 0 1 0 m g	5	選定療養区分	1	0	〃
612120233	アスペノンカプセル 2 0 2 0 m g	5	選定療養区分	1	0	〃
612220477	アゼプチン錠 0. 5 m g	5	選定療養区分	1	0	〃
612220478	アゼプチン錠 1 m g	5	選定療養区分	1	0	〃
610421321	アダラートCR錠 2 0 m g	5	選定療養区分	1	0	〃
610421322	アダラートCR錠 4 0 m g	5	選定療養区分	1	0	〃
610407148	アテレック錠 1 0 1 0 m g	5	選定療養区分	1	0	〃
622284801	アテレック錠 2 0 2 0 m g	5	選定療養区分	1	0	〃
610407147	アテレック錠 5 5 m g	5	選定療養区分	1	0	〃
620002504	アドナ散 1 0 %	5	選定療養区分	1	0	〃
620002505	アドナ錠 1 0 m g	5	選定療養区分	1	0	〃
620006794	アバプロ錠 1 0 0 m g	5	選定療養区分	1	0	〃
622242401	アバプロ錠 2 0 0 m g	5	選定療養区分	1	0	〃
620006793	アバプロ錠 5 0 m g	5	選定療養区分	1	0	〃
612320381	アプレース錠 1 0 0 m g	5	選定療養区分	1	0	〃
621927601	アボルブカプセル 0. 5 m g	5	選定療養区分	1	0	〃
620006771	アマージ錠 2. 5 m g	5	選定療養区分	1	0	〃
621982701	アマリール 0. 5 m g 錠	5	選定療養区分	1	0	〃
610443002	アマリール 1 m g 錠	5	選定療養区分	1	0	〃
610443003	アマリール 3 m g 錠	5	選定療養区分	1	0	〃
621991201	アムロジンOD錠 1 0 m g	5	選定療養区分	1	0	〃
620003886	アムロジンOD錠 2. 5 m g	5	選定療養区分	1	0	〃
620003887	アムロジンOD錠 5 m g	5	選定療養区分	1	0	〃
621991101	アムロジン錠 1 0 m g	5	選定療養区分	1	0	〃

医薬品コード	省略漢字名称	変更区分	変更箇所	変更後	変更前	備考
620005904	アムロジン錠2.5mg	5	選定療養区分	1	0	令和6年7月12日付け厚生労働省保険局医療課事務連絡「長期収載品の処方等又は調剤に係る選定療養における費用の計算方法について」に基づき変更
620005905	アムロジン錠5mg	5	選定療養区分	1	0	〃
611120112	アモバン錠100mg	5	選定療養区分	1	0	〃
611120111	アモバン錠7.5mg	5	選定療養区分	1	0	〃
620005909	アリセプトD錠10mg	5	選定療養区分	1	0	〃
620001922	アリセプトD錠3mg	5	選定療養区分	1	0	〃
620001923	アリセプトD錠5mg	5	選定療養区分	1	0	〃
610453016	アリセプト細粒0.5%	5	選定療養区分	1	0	〃
620005908	アリセプト錠10mg	5	選定療養区分	1	0	〃
610432042	アリセプト錠3mg	5	選定療養区分	1	0	〃
610432043	アリセプト錠5mg	5	選定療養区分	1	0	〃
621957801	アリセプト内服ゼリー3mg	5	選定療養区分	1	0	〃
621957901	アリセプト内服ゼリー5mg	5	選定療養区分	1	0	〃
620003507	アリミデックス錠1mg	5	選定療養区分	1	0	〃
620006833	アルサルミン細粒90%	5	選定療養区分	1	0	〃
620006834	アルサルミン内用液10%	5	選定療養区分	1	0	〃
620004915	アルダクトンA錠25mg	5	選定療養区分	1	0	〃
612130039	アルダクトンA錠50mg	5	選定療養区分	1	0	〃
620431602	アルタットカプセル37.5mg	5	選定療養区分	1	0	〃
620431502	アルタットカプセル75mg	5	選定療養区分	1	0	〃
613110001	アルファロールカプセル0.25μg	5	選定療養区分	1	0	〃
613110002	アルファロールカプセル0.5μg	5	選定療養区分	1	0	〃
613110003	アルファロールカプセル1μg	5	選定療養区分	1	0	〃
613110004	アルファロールカプセル3μg	5	選定療養区分	1	0	〃
614490001	アレキサール錠10mg	5	選定療養区分	1	0	〃
610406401	アレキサール錠5mg	5	選定療養区分	1	0	〃
620004412	アレグラ錠30mg	5	選定療養区分	1	0	〃
610443040	アレグラ錠60mg	5	選定療養区分	1	0	〃

医薬品コード	省略漢字名称	変更区分	変更箇所	変更後	変更前	備考
614490029	アレジオン錠10 10mg	5	選定療養区分	1	0	令和6年7月12日付け厚生労働省保険局医療課事務連絡「長期収載品の処方等又は調剤に係る選定療養における費用の計算方法について」に基づき変更
614490030	アレジオン錠20 20mg	5	選定療養区分	1	0	〃
622014101	アレロックOD錠2.5 2.5mg	5	選定療養区分	1	0	〃
622014201	アレロックOD錠5 5mg	5	選定療養区分	1	0	〃
622090301	アレロック顆粒0.5%	5	選定療養区分	1	0	〃
610443066	アレロック錠2.5 2.5mg	5	選定療養区分	1	0	〃
610443067	アレロック錠5 5mg	5	選定療養区分	1	0	〃
620255302	アロチノロール塩酸塩錠10mg「DSP」	5	選定療養区分	1	0	〃
620255102	アロチノロール塩酸塩錠5mg「DSP」	5	選定療養区分	1	0	〃
620004920	アロフト錠20mg	5	選定療養区分	1	0	〃
610462026	アロマシン錠25mg	5	選定療養区分	1	0	〃
613390027	アンプラーグ錠100mg	5	選定療養区分	1	0	〃
613390026	アンプラーグ錠50mg	5	選定療養区分	1	0	〃
621997401	イーケブラ錠250mg	5	選定療養区分	1	0	〃
621997501	イーケブラ錠500mg	5	選定療養区分	1	0	〃
622254801	イーケブラドライシロップ50%	5	選定療養区分	1	0	〃
622065501	イソバイドシロップ70%	5	選定療養区分	1	0	〃
616290177	イトリゾールカプセル50 50mg	5	選定療養区分	1	0	〃
610451012	イミグラン錠50 50mg	5	選定療養区分	1	0	〃
621971001	イメンドカプセル125mg	5	選定療養区分	1	0	〃
621970901	イメンドカプセル80mg	5	選定療養区分	1	0	〃
621971101	イメンドカプセルセット	5	選定療養区分	1	0	〃
620006797	イルベタン錠100mg	5	選定療養区分	1	0	〃
622249501	イルベタン錠200mg	5	選定療養区分	1	0	〃
620006796	イルベタン錠50mg	5	選定療養区分	1	0	〃
610462027	イレッサ錠250 250mg	5	選定療養区分	1	0	〃
612120016	インデラル錠10mg	5	選定療養区分	1	0	〃
620857601	ウラリットーU配合散	5	選定療養区分	1	0	〃

医薬品コード	省略漢字名称	変更区分	変更箇所	変更後	変更前	備考
620858001	ウラリット配合錠	5	選定療養区分	1	0	令和6年7月12日付け厚生労働省保険局医療課事務連絡「長期収載品の処方等又は調剤に係る選定療養における費用の計算方法について」に基づき変更
622042401	ウリトスOD錠0.1mg	5	選定療養区分	1	0	〃
620004866	ウリトス錠0.1mg	5	選定療養区分	1	0	〃
620001970	ウルソ錠100mg	5	選定療養区分	1	0	〃
620001969	ウルソ錠50mg	5	選定療養区分	1	0	〃
612140720	エースコール錠1mg	5	選定療養区分	1	0	〃
612140721	エースコール錠2mg	5	選定療養区分	1	0	〃
612140722	エースコール錠4mg	5	選定療養区分	1	0	〃
620009090	エカード配合錠HD	5	選定療養区分	1	0	〃
620009091	エカード配合錠LD	5	選定療養区分	1	0	〃
611130087	エクセグラン錠100mg	5	選定療養区分	1	0	〃
622422901	エックスフォージ配合OD錠	5	選定療養区分	1	0	〃
621980801	エックスフォージ配合錠	5	選定療養区分	1	0	〃
622042502	エディロールカプセル0.5μg	5	選定療養区分	1	0	〃
622042602	エディロールカプセル0.75μg	5	選定療養区分	1	0	〃
620002660	エバステルOD錠10mg	5	選定療養区分	1	0	〃
620002659	エバステルOD錠5mg	5	選定療養区分	1	0	〃
610409336	エバステル錠10mg	5	選定療養区分	1	0	〃
610409335	エバステル錠5mg	5	選定療養区分	1	0	〃
610421343	エパデールS300 300mg	5	選定療養区分	1	0	〃
610421344	エパデールS600 600mg	5	選定療養区分	1	0	〃
620001924	エパデールS900 900mg	5	選定療養区分	1	0	〃
613390006	エパデールカプセル300 300mg	5	選定療養区分	1	0	〃
620001904	エビスタ錠60mg	5	選定療養区分	1	0	〃
620007996	エビプロスタット配合錠DB	5	選定療養区分	1	0	〃
622135401	エビリファイOD錠12mg	5	選定療養区分	1	0	〃
622135501	エビリファイOD錠24mg	5	選定療養区分	1	0	〃
622135201	エビリファイOD錠3mg	5	選定療養区分	1	0	〃

医薬品 コード	省略漢字名称	変更 区分	変更箇所	変更後	変更前	備考
622135301	エビリファイOD錠6mg	5	選定療養区分	1	0	令和6年7月12日付け厚生労働省保険局医療課事務連絡「長期収載品の処方等又は調剤に係る選定療養における費用の計算方法について」に基づき変更
620003478	エビリファイ散1%	5	選定療養区分	1	0	〃
620004945	エビリファイ錠12mg	5	選定療養区分	1	0	〃
622514601	エビリファイ錠1mg	5	選定療養区分	1	0	〃
620003479	エビリファイ錠3mg	5	選定療養区分	1	0	〃
620003480	エビリファイ錠6mg	5	選定療養区分	1	0	〃
613960002	オイグルコン錠1.25mg	5	選定療養区分	1	0	〃
613960003	オイグルコン錠2.5mg	5	選定療養区分	1	0	〃
610406382	オステラック錠100 100mg	5	選定療養区分	1	0	〃
610406383	オステラック錠200 200mg	5	選定療養区分	1	0	〃
621971501	オゼックス細粒小児用15% 150mg	5	選定療養区分	1	0	〃
616290167	オゼックス錠150 150mg	5	選定療養区分	1	0	〃
616290166	オゼックス錠75 75mg	5	選定療養区分	1	0	〃
620006876	オダイン錠12.5mg	5	選定療養区分	1	0	〃
610409327	オドリック錠0.5mg	5	選定療養区分	1	0	〃
610409328	オドリック錠1mg	5	選定療養区分	1	0	〃
620003139	オノンカプセル112.5mg	5	選定療養区分	1	0	〃
620003140	オノンドライシロップ10%	5	選定療養区分	1	0	〃
620002509	オパルモン錠5μg	5	選定療養区分	1	0	〃
622452801	オルメテックOD錠10mg	5	選定療養区分	1	0	〃
622452901	オルメテックOD錠20mg	5	選定療養区分	1	0	〃
622454201	オルメテックOD錠40mg	5	選定療養区分	1	0	〃
622540001	オルメテックOD錠5mg	5	選定療養区分	1	0	〃
612370091	ガスコン錠80mg	5	選定療養区分	1	0	〃
620004961	ガスコンドロップ内用液2%	5	選定療養区分	1	0	〃
610444041	ガスターD錠10mg	5	選定療養区分	1	0	〃
610444042	ガスターD錠20mg	5	選定療養区分	1	0	〃
612320349	ガスター散10%	5	選定療養区分	1	0	〃

医薬品コード	省略漢字名称	変更区分	変更箇所	変更後	変更前	備考
610406079	ガスター散2%	5	選定療養区分	1	0	令和6年7月12日付け厚生労働省保険局医療課事務連絡「長期収載品の処方等又は調剤に係る選定療養における費用の計算方法について」に基づき変更
612320417	ガスター錠10mg	5	選定療養区分	1	0	〃
612320350	ガスター錠20mg	5	選定療養区分	1	0	〃
620506901	ガスモチン散1%	5	選定療養区分	1	0	〃
610421334	ガスモチン錠2.5mg	5	選定療養区分	1	0	〃
610421335	ガスモチン錠5mg	5	選定療養区分	1	0	〃
612320437	ガスロンN錠2mg	5	選定療養区分	1	0	〃
612320438	ガスロンN錠4mg	5	選定療養区分	1	0	〃
622265601	カソデックスOD錠80mg	5	選定療養区分	1	0	〃
620003535	カチーフN錠5mg	5	選定療養区分	1	0	〃
621932701	カデュエット配合錠1番	5	選定療養区分	1	0	〃
621932801	カデュエット配合錠2番	5	選定療養区分	1	0	〃
621932901	カデュエット配合錠3番	5	選定療養区分	1	0	〃
621933001	カデュエット配合錠4番	5	選定療養区分	1	0	〃
610407140	ガナトン錠50mg	5	選定療養区分	1	0	〃
612140074	カプトリル錠12.5mg	5	選定療養区分	1	0	〃
612140075	カプトリル錠25mg	5	選定療養区分	1	0	〃
612110344	カルグート錠1010mg	5	選定療養区分	1	0	〃
612110343	カルグート錠55mg	5	選定療養区分	1	0	〃
612140555	カルスロット錠1010mg	5	選定療養区分	1	0	〃
612140556	カルスロット錠2020mg	5	選定療養区分	1	0	〃
612140554	カルスロット錠55mg	5	選定療養区分	1	0	〃
610432025	カルタン錠500500mg	5	選定療養区分	1	0	〃
612140516	カルデナリン錠0.5mg	5	選定療養区分	1	0	〃
612140517	カルデナリン錠1mg	5	選定療養区分	1	0	〃
612140518	カルデナリン錠2mg	5	選定療養区分	1	0	〃
612140519	カルデナリン錠4mg	5	選定療養区分	1	0	〃
610454023	カルナクリン錠2525単位	5	選定療養区分	1	0	〃

医薬品コード	省略漢字名称	変更区分	変更箇所	変更後	変更前	備考
610454024	カルナクリン錠50 50単位	5	選定療養区分	1	0	令和6年7月12日付け厚生労働省保険局医療課事務連絡「長期収載品の処方等又は調剤に係る選定療養における費用の計算方法について」に基づき変更
612120031	カルビスケン錠5mg	5	選定療養区分	1	0	〃
610470002	カルブロック錠16mg	5	選定療養区分	1	0	〃
610470001	カルブロック錠8mg	5	選定療養区分	1	0	〃
620003143	キネダック錠50mg	5	選定療養区分	1	0	〃
622442601	キプレスOD錠10mg	5	選定療養区分	1	0	〃
620005821	キプレス細粒4mg	5	選定療養区分	1	0	〃
620006885	キプレス錠10mg	5	選定療養区分	1	0	〃
620006772	キプレス錠5mg	5	選定療養区分	1	0	〃
620006886	キプレスチュアブル錠5mg	5	選定療養区分	1	0	〃
610407141	グラケーカプセル15mg	5	選定療養区分	1	0	〃
621925901	クラビット細粒10% 100mg (レボフロキサシンとして)	5	選定療養区分	1	0	〃
621925801	クラビット錠500mg (レボフロキサシンとして)	5	選定療養区分	1	0	〃
611190025	グラマリール細粒10%	5	選定療養区分	1	0	〃
611190026	グラマリール錠25mg	5	選定療養区分	1	0	〃
611190027	グラマリール錠50mg	5	選定療養区分	1	0	〃
616140101	クラリシッド錠50mg小児用	5	選定療養区分	1	0	〃
616140104	クラリス錠50小児用 50mg	5	選定療養区分	1	0	〃
610462028	クラリチン錠10mg	5	選定療養区分	1	0	〃
620005886	クラリチンドライシロップ1%	5	選定療養区分	1	0	〃
620001925	クラリチンレディタブ錠10mg	5	選定療養区分	1	0	〃
611170639	グランダキシン錠50 50mg	5	選定療養区分	1	0	〃
620002511	グリベック錠100mg	5	選定療養区分	1	0	〃
620002031	グリミクロンHA錠20mg	5	選定療養区分	1	0	〃
620002032	グリミクロン錠40mg	5	選定療養区分	1	0	〃
622462501	グルファストOD錠10mg	5	選定療養区分	1	0	〃
622462401	グルファストOD錠5mg	5	選定療養区分	1	0	〃
620006773	グレースビット錠50mg	5	選定療養区分	1	0	〃

医薬品コード	省略漢字名称	変更区分	変更箇所	変更後	変更前	備考
622441101	クレストールOD錠2.5mg	5	選定療養区分	1	0	令和6年7月12日付け厚生労働省保険局医療課事務連絡「長期収載品の処方等又は調剤に係る選定療養における費用の計算方法について」に基づき変更
622441201	クレストールOD錠5mg	5	選定療養区分	1	0	〃
620002477	クレストール錠2.5mg	5	選定療養区分	1	0	〃
620002478	クレストール錠5mg	5	選定療養区分	1	0	〃
622184501	ケアラム錠25mg	5	選定療養区分	1	0	〃
620004980	ケイキサレート散	5	選定療養区分	1	0	〃
620004982	ケーワン錠5mg	5	選定療養区分	1	0	〃
612140701	ケルロング錠10mg	5	選定療養区分	1	0	〃
612140700	ケルロング錠5mg	5	選定療養区分	1	0	〃
620009093	コディオ配合錠MD	5	選定療養区分	1	0	〃
612170662	コニール錠22mg	5	選定療養区分	1	0	〃
612170663	コニール錠44mg	5	選定療養区分	1	0	〃
612170664	コニール錠88mg	5	選定療養区分	1	0	〃
610421318	コバシル錠2mg	5	選定療養区分	1	0	〃
610421319	コバシル錠4mg	5	選定療養区分	1	0	〃
620004853	コムタン錠100mg	5	選定療養区分	1	0	〃
612170560	コメリアンコーワ錠100100mg	5	選定療養区分	1	0	〃
612170090	コメリアンコーワ錠5050mg	5	選定療養区分	1	0	〃
611170499	コンスタン0.4mg錠	5	選定療養区分	1	0	〃
620003548	サアミオン錠5mg	5	選定療養区分	1	0	〃
622036701	ザイザル錠5mg	5	選定療養区分	1	0	〃
622308201	ザイザルシロップ0.05%	5	選定療養区分	1	0	〃
610451000	ザイボックス錠600mg	5	選定療養区分	1	0	〃
611120087	サイレース錠1mg	5	選定療養区分	1	0	〃
611120088	サイレース錠2mg	5	選定療養区分	1	0	〃
610463077	ザイロリック錠100100mg	5	選定療養区分	1	0	〃
621978201	サインバルタカプセル20mg	5	選定療養区分	1	0	〃
621978301	サインバルタカプセル30mg	5	選定療養区分	1	0	〃

医薬品コード	省略漢字名称	変更区分	変更箇所	変更後	変更前	備考
622341701	ザクラス配合錠HD	5	選定療養区分	1	0	令和6年7月12日付け厚生労働省保険局医療課事務連絡「長期収載品の処方等又は調剤に係る選定療養における費用の計算方法について」に基づき変更
622341801	ザクラス配合錠LD	5	選定療養区分	1	0	〃
620005966	ザジテンカプセル1mg	5	選定療養区分	1	0	〃
620005968	ザジテンドライシロップ0.1%	5	選定療養区分	1	0	〃
622694401	サムスカOD錠15mg	5	選定療養区分	1	0	〃
622694301	サムスカOD錠7.5mg	5	選定療養区分	1	0	〃
622306401	ザルティア錠2.5mg	5	選定療養区分	1	0	〃
622306501	ザルティア錠5mg	5	選定療養区分	1	0	〃
612120301	サンリズムカプセル25mg	5	選定療養区分	1	0	〃
612120302	サンリズムカプセル50mg	5	選定療養区分	1	0	〃
622367101	ジェイゾロフトOD錠100mg	5	選定療養区分	1	0	〃
622366901	ジェイゾロフトOD錠25mg	5	選定療養区分	1	0	〃
622367001	ジェイゾロフトOD錠50mg	5	選定療養区分	1	0	〃
622356601	ジェイゾロフト錠100mg	5	選定療養区分	1	0	〃
620003481	ジェイゾロフト錠25mg	5	選定療養区分	1	0	〃
620003482	ジェイゾロフト錠50mg	5	選定療養区分	1	0	〃
612170455	シグマート錠2.5mg	5	選定療養区分	1	0	〃
612170456	シグマート錠5mg	5	選定療養区分	1	0	〃
621348401	ジスロマック細粒小児用10% 100mg	5	選定療養区分	1	0	〃
610443026	ジスロマック錠250mg	5	選定療養区分	1	0	〃
620002519	ジプレキサザイデイス錠10mg	5	選定療養区分	1	0	〃
622455001	ジプレキサザイデイス錠2.5mg	5	選定療養区分	1	0	〃
620002518	ジプレキサザイデイス錠5mg	5	選定療養区分	1	0	〃
610462008	ジプレキサ細粒1%	5	選定療養区分	1	0	〃
610451003	ジプレキサ錠10mg	5	選定療養区分	1	0	〃
610451001	ジプレキサ錠2.5mg	5	選定療養区分	1	0	〃
610451002	ジプレキサ錠5mg	5	選定療養区分	1	0	〃
616290155	シプロキササン錠100mg	5	選定療養区分	1	0	〃

医薬品コード	省略漢字名称	変更区分	変更箇所	変更後	変更前	備考
616290156	シプロキササン錠200mg	5	選定療養区分	1	0	令和6年7月12日付け厚生労働省保険局医療課事務連絡「長期収載品の処方等又は調剤に係る選定療養における費用の計算方法について」に基づき変更
612120265	シベノール錠100mg	5	選定療養区分	1	0	〃
612120264	シベノール錠50mg	5	選定療養区分	1	0	〃
622573301	ジャドニュ顆粒分包360mg	5	選定療養区分	1	0	〃
622573201	ジャドニュ顆粒分包90mg	5	選定療養区分	1	0	〃
622040901	シュアポスト錠0.25mg	5	選定療養区分	1	0	〃
622041001	シュアポスト錠0.5mg	5	選定療養区分	1	0	〃
620390101	小児用ムコソルバンシロップ0.3%	5	選定療養区分	1	0	〃
610421327	ジルテック錠1010mg	5	選定療養区分	1	0	〃
610421326	ジルテック錠55mg	5	選定療養区分	1	0	〃
620003961	ジルテックドライシロップ1.25%	5	選定療養区分	1	0	〃
622446901	シングレアOD錠10mg	5	選定療養区分	1	0	〃
620005823	シングレア細粒4mg	5	選定療養区分	1	0	〃
620006934	シングレア錠10mg	5	選定療養区分	1	0	〃
620006775	シングレア錠5mg	5	選定療養区分	1	0	〃
620006935	シングレアチュアブル錠5mg	5	選定療養区分	1	0	〃
620004505	シンメトレル細粒10%	5	選定療養区分	1	0	〃
611240079	シンメトレル錠100mg	5	選定療養区分	1	0	〃
611240080	シンメトレル錠50mg	5	選定療養区分	1	0	〃
620008631	シンレスタール錠250mg	5	選定療養区分	1	0	〃
610432027	スターシス錠90mg	5	選定療養区分	1	0	〃
622051601	ステーブラOD錠0.1mg	5	選定療養区分	1	0	〃
620004867	ステーブラ錠0.1mg	5	選定療養区分	1	0	〃
621926201	ストラテラカプセル10mg	5	選定療養区分	1	0	〃
621926301	ストラテラカプセル25mg	5	選定療養区分	1	0	〃
622174501	ストラテラカプセル40mg	5	選定療養区分	1	0	〃
621926101	ストラテラカプセル5mg	5	選定療養区分	1	0	〃
622293001	ストラテラ内用液0.4%	5	選定療養区分	1	0	〃

医薬品コード	省略漢字名称	変更区分	変更箇所	変更後	変更前	備考
620409501	スピロペント錠10μg	5	選定療養区分	1	0	令和6年7月12日付け厚生労働省保険局医療課事務連絡「長期収載品の処方等又は調剤に係る選定療養における費用の計算方法について」に基づき変更
610407003	スプレンジール錠2.5mg	5	選定療養区分	1	0	〃
610407004	スプレンジール錠5mg	5	選定療養区分	1	0	〃
622432501	セイブルOD錠25mg	5	選定療養区分	1	0	〃
622426601	セイブルOD錠50mg	5	選定療養区分	1	0	〃
622426701	セイブルOD錠75mg	5	選定療養区分	1	0	〃
620003127	セイブル錠25mg	5	選定療養区分	1	0	〃
620003128	セイブル錠50mg	5	選定療養区分	1	0	〃
620003129	セイブル錠75mg	5	選定療養区分	1	0	〃
620932701	ゼスラン錠3mg	5	選定療養区分	1	0	〃
612140480	セタプリル錠25mg	5	選定療養区分	1	0	〃
620004868	ゼチーア錠10mg	5	選定療養区分	1	0	〃
620005022	セディール錠10mg	5	選定療養区分	1	0	〃
620003966	セディール錠20mg	5	選定療養区分	1	0	〃
620005021	セディール錠5mg	5	選定療養区分	1	0	〃
620006958	セファドール錠25mg	5	選定療養区分	1	0	〃
620004513	セフゾン細粒小児用10% 100mg	5	選定療養区分	1	0	〃
612320346	セルベックスカプセル50mg	5	選定療養区分	1	0	〃
612320347	セルベックス細粒10%	5	選定療養区分	1	0	〃
612140695	セレクトール錠100mg	5	選定療養区分	1	0	〃
612140696	セレクトール錠200mg	5	選定療養区分	1	0	〃
620004857	セレコックス錠100mg	5	選定療養区分	1	0	〃
620004858	セレコックス錠200mg	5	選定療養区分	1	0	〃
621933301	セレジストOD錠5mg	5	選定療養区分	1	0	〃
621223901	セレジスト錠5mg	5	選定療養区分	1	0	〃
620530701	セレストミン配合錠	5	選定療養区分	1	0	〃
620003156	セレニカR顆粒40%	5	選定療養区分	1	0	〃
620000063	セレネース細粒1%	5	選定療養区分	1	0	〃

医薬品コード	省略漢字名称	変更区分	変更箇所	変更後	変更前	備考
610453063	セレネース錠0.75mg	5	選定療養区分	1	0	令和6年7月12日付け厚生労働省保険局医療課事務連絡「長期収載品の処方等又は調剤に係る選定療養における費用の計算方法について」に基づき変更
610453064	セレネース錠1.5mg	5	選定療養区分	1	0	〃
611170192	セレネース錠1mg	5	選定療養区分	1	0	〃
611170193	セレネース錠3mg	5	選定療養区分	1	0	〃
610470009	ゼロダ錠300 300mg	5	選定療養区分	1	0	〃
610443073	セロクエル100mg錠	5	選定療養区分	1	0	〃
621955701	セロクエル200mg錠	5	選定療養区分	1	0	〃
610443072	セロクエル25mg錠	5	選定療養区分	1	0	〃
620001928	セロクエル細粒50%	5	選定療養区分	1	0	〃
620003158	セロクラール錠10mg	5	選定療養区分	1	0	〃
612190149	セロクラール錠20mg	5	選定療養区分	1	0	〃
612140128	セロケン錠20mg	5	選定療養区分	1	0	〃
610462009	ゾーミッグRM錠2.5mg	5	選定療養区分	1	0	〃
610421339	ソタコール錠40mg	5	選定療養区分	1	0	〃
610421340	ソタコール錠80mg	5	選定療養区分	1	0	〃
610406386	ゾピラックス顆粒40%	5	選定療養区分	1	0	〃
611170508	ソラナックス0.4mg錠	5	選定療養区分	1	0	〃
611140844	ソレトン錠80 80mg	5	選定療養区分	1	0	〃
612130353	ダイアート錠30mg	5	選定療養区分	1	0	〃
610454048	ダイアート錠60mg	5	選定療養区分	1	0	〃
612320183	タガメット錠200mg	5	選定療養区分	1	0	〃
610462010	タケプロンOD錠15 15mg	5	選定療養区分	1	0	〃
610462011	タケプロンOD錠30 30mg	5	選定療養区分	1	0	〃
612320549	タケプロンカプセル15 15mg	5	選定療養区分	1	0	〃
612320550	タケプロンカプセル30 30mg	5	選定療養区分	1	0	〃
612140713	タナトリル錠10 10mg	5	選定療養区分	1	0	〃
612140711	タナトリル錠2.5 2.5mg	5	選定療養区分	1	0	〃
612140712	タナトリル錠5 5mg	5	選定療養区分	1	0	〃

医薬品コード	省略漢字名称	変更区分	変更箇所	変更後	変更前	備考
620006025	タベジールシロップ0.01%	5	選定療養区分	1	0	令和6年7月12日付け厚生労働省保険局医療課事務連絡「長期収載品の処方等又は調剤に係る選定療養における費用の計算方法について」に基づき変更
610443074	タミフルカプセル75 75mg	5	選定療養区分	1	0	〃
610462002	タミフルドライシロップ3%	5	選定療養区分	1	0	〃
620005515	タリオンOD錠10mg	5	選定療養区分	1	0	〃
620005514	タリオンOD錠5mg	5	選定療養区分	1	0	〃
620006971	タリオン錠10mg	5	選定療養区分	1	0	〃
620006970	タリオン錠5mg	5	選定療養区分	1	0	〃
612120304	タンボコール錠100mg	5	選定療養区分	1	0	〃
612120303	タンボコール錠50mg	5	選定療養区分	1	0	〃
620002526	チアトンカプセル10mg	5	選定療養区分	1	0	〃
612140706	チバセン錠10mg	5	選定療養区分	1	0	〃
612140704	チバセン錠2.5mg	5	選定療養区分	1	0	〃
612140705	チバセン錠5mg	5	選定療養区分	1	0	〃
622243001	ティーエスワン配合OD錠T20 20mg (テガフル相当量)	5	選定療養区分	1	0	〃
622243101	ティーエスワン配合OD錠T25 25mg (テガフル相当量)	5	選定療養区分	1	0	〃
620915501	ティーエスワン配合カプセルT20 20mg (テガフル相当量)	5	選定療養区分	1	0	〃
620915601	ティーエスワン配合カプセルT25 25mg (テガフル相当量)	5	選定療養区分	1	0	〃
620009353	ティーエスワン配合顆粒T20 20mg (テガフル相当量)	5	選定療養区分	1	0	〃
620009354	ティーエスワン配合顆粒T25 25mg (テガフル相当量)	5	選定療養区分	1	0	〃
622255701	ディオバンOD錠160mg	5	選定療養区分	1	0	〃
622255401	ディオバンOD錠20mg	5	選定療養区分	1	0	〃
622255501	ディオバンOD錠40mg	5	選定療養区分	1	0	〃
622255601	ディオバンOD錠80mg	5	選定療養区分	1	0	〃
620002422	ディオバン錠160mg	5	選定療養区分	1	0	〃
610443042	ディオバン錠20mg	5	選定療養区分	1	0	〃
610443043	ディオバン錠40mg	5	選定療養区分	1	0	〃
610443044	ディオバン錠80mg	5	選定療養区分	1	0	〃
622368101	ディナゲストOD錠1mg	5	選定療養区分	1	0	〃

医薬品コード	省略漢字名称	変更区分	変更箇所	変更後	変更前	備考
622703901	ディナゲスト錠0.5mg	5	選定療養区分	1	0	令和6年7月12日付け厚生労働省保険局医療課事務連絡「長期収載品の処方等又は調剤に係る選定療養における費用の計算方法について」に基づき変更
620005893	ディナゲスト錠1mg	5	選定療養区分	1	0	〃
622226201	ディレグラ配合錠	5	選定療養区分	1	0	〃
620006985	デカドロンエリキシル0.01%	5	選定療養区分	1	0	〃
611130100	テグレート錠100mg	5	選定療養区分	1	0	〃
620006988	テシパール錠1mg	5	選定療養区分	1	0	〃
611170824	デジレル錠25.25mg	5	選定療養区分	1	0	〃
611170825	デジレル錠50.50mg	5	選定療養区分	1	0	〃
620002066	テノーミン錠25.25mg	5	選定療養区分	1	0	〃
620002067	テノーミン錠50.50mg	5	選定療養区分	1	0	〃
622138201	デバス錠0.25mg	5	選定療養区分	1	0	〃
611170513	デバス錠0.5mg	5	選定療養区分	1	0	〃
611170514	デバス錠1mg	5	選定療養区分	1	0	〃
610432006	デプロメール錠25.25mg	5	選定療養区分	1	0	〃
610432007	デプロメール錠50.50mg	5	選定療養区分	1	0	〃
620006991	デプロメール錠75.75mg	5	選定療養区分	1	0	〃
611240378	テルネリン錠1mg	5	選定療養区分	1	0	〃
620006993	ドグマチールカプセル50mg	5	選定療養区分	1	0	〃
612320199	ドグマチール細粒10%	5	選定療養区分	1	0	〃
612320200	ドグマチール細粒50%	5	選定療養区分	1	0	〃
611170249	ドグマチール錠100mg	5	選定療養区分	1	0	〃
611170250	ドグマチール錠200mg	5	選定療養区分	1	0	〃
612320201	ドグマチール錠50mg	5	選定療養区分	1	0	〃
616290169	トスキサシン錠150mg	5	選定療養区分	1	0	〃
616290168	トスキサシン錠75mg	5	選定療養区分	1	0	〃
620005828	トピナ錠100mg	5	選定療養区分	1	0	〃
622013901	トピナ錠25mg	5	選定療養区分	1	0	〃
620005827	トピナ錠50mg	5	選定療養区分	1	0	〃

医薬品コード	省略漢字名称	変更区分	変更箇所	変更後	変更前	備考
610432030	ドラル錠15 15mg	5	選定療養区分	1	0	令和6年7月12日付け厚生労働省保険局医療課事務連絡「長期収載品の処方等又は調剤に係る選定療養における費用の計算方法について」に基づき変更
610432031	ドラル錠20 20mg	5	選定療養区分	1	0	〃
622096801	トライコア錠53. 3mg	5	選定療養区分	1	0	〃
622096901	トライコア錠80mg	5	選定療養区分	1	0	〃
620002492	トラクリア錠62. 5mg	5	選定療養区分	1	0	〃
622081101	トラムセット配合錠	5	選定療養区分	1	0	〃
613320130	トランサミン錠500mg	5	選定療養区分	1	0	〃
620007001	トランサミンシロップ5%	5	選定療養区分	1	0	〃
612140158	トランデート錠100mg	5	選定療養区分	1	0	〃
612140159	トランデート錠50mg	5	選定療養区分	1	0	〃
613390023	ドルナー錠20μg	5	選定療養区分	1	0	〃
620008497	トレドミン錠12. 5mg	5	選定療養区分	1	0	〃
620009123	トレドミン錠15mg	5	選定療養区分	1	0	〃
620009124	トレドミン錠25mg	5	選定療養区分	1	0	〃
620008498	トレドミン錠50mg	5	選定療養区分	1	0	〃
611170520	トロペロン錠1mg	5	選定療養区分	1	0	〃
611170521	トロペロン錠3mg	5	選定療養区分	1	0	〃
612390023	ナウゼリン錠10 10mg	5	選定療養区分	1	0	〃
620006055	ナウゼリンドライシロップ1%	5	選定療養区分	1	0	〃
612170264	ニトロールRカプセル20mg	5	選定療養区分	1	0	〃
612140495	ニバジール錠2mg	5	選定療養区分	1	0	〃
612140496	ニバジール錠4mg	5	選定療養区分	1	0	〃
620006058	ニポラジン錠3mg	5	選定療養区分	1	0	〃
620009106	ニューロタン錠100mg	5	選定療養区分	1	0	〃
620009126	ニューロタン錠25mg	5	選定療養区分	1	0	〃
620009127	ニューロタン錠50mg	5	選定療養区分	1	0	〃
610443018	ネオーラル10mgカプセル	5	選定療養区分	1	0	〃
610443019	ネオーラル25mgカプセル	5	選定療養区分	1	0	〃

医薬品コード	省略漢字名称	変更区分	変更箇所	変更後	変更前	備考
610443020	ネオーラル50mgカプセル	5	選定療養区分	1	0	令和6年7月12日付け厚生労働省保険局医療課事務連絡「長期収載品の処方等又は調剤に係る選定療養における費用の計算方法について」に基づき変更
620123901	ネオドパストン配合錠L100	5	選定療養区分	1	0	〃
620124501	ネオドパストン配合錠L250	5	選定療養区分	1	0	〃
622080701	ネキシウムカプセル10mg	5	選定療養区分	1	0	〃
622080801	ネキシウムカプセル20mg	5	選定療養区分	1	0	〃
611120041	ネルボン錠10mg	5	選定療養区分	1	0	〃
610454053	ネルボン錠5mg	5	選定療養区分	1	0	〃
612110154	ノイキノン錠10mg	5	選定療養区分	1	0	〃
612110156	ノイキノン糖衣錠10mg	5	選定療養区分	1	0	〃
622002801	ノルバスクOD錠10mg	5	選定療養区分	1	0	〃
620008040	ノルバスクOD錠2.5mg	5	選定療養区分	1	0	〃
620008041	ノルバスクOD錠5mg	5	選定療養区分	1	0	〃
622002701	ノルバスク錠10mg	5	選定療養区分	1	0	〃
612170709	ノルバスク錠2.5mg	5	選定療養区分	1	0	〃
612170710	ノルバスク錠5mg	5	選定療養区分	1	0	〃
620003595	ハイゼット細粒20%	5	選定療養区分	1	0	〃
620003597	ハイゼット錠50mg	5	選定療養区分	1	0	〃
610406387	ハイペン錠100mg	5	選定療養区分	1	0	〃
610406388	ハイペン錠200mg	5	選定療養区分	1	0	〃
613130165	ハイボン細粒10%	5	選定療養区分	1	0	〃
610463151	ハイボン錠20mg	5	選定療養区分	1	0	〃
612170633	パイロテンシン錠10mg	5	選定療養区分	1	0	〃
612170632	パイロテンシン錠5mg	5	選定療養区分	1	0	〃
610443045	パキシル錠10mg	5	選定療養区分	1	0	〃
610443046	パキシル錠20mg	5	選定療養区分	1	0	〃
622003001	パキシル錠5mg	5	選定療養区分	1	0	〃
612590051	バップフォー錠10 10mg	5	選定療養区分	1	0	〃
612590052	バップフォー錠20 20mg	5	選定療養区分	1	0	〃

医薬品コード	省略漢字名称	変更区分	変更箇所	変更後	変更前	備考
620814601	パナルジン錠100mg	5	選定療養区分	1	0	令和6年7月12日付け厚生労働省保険局医療課事務連絡「長期収載品の処方等又は調剤に係る選定療養における費用の計算方法について」に基づき変更
620008681	バナシ錠100mg	5	選定療養区分	1	0	〃
620008682	バナシシロップ5% 50mg	5	選定療養区分	1	0	〃
620004355	バラクルード錠0.5mg	5	選定療養区分	1	0	〃
610412202	パリエット錠10mg	5	選定療養区分	1	0	〃
610412203	パリエット錠20mg	5	選定療養区分	1	0	〃
611120117	ハルシオン0.125mg錠	5	選定療養区分	1	0	〃
611120055	ハルシオン0.25mg錠	5	選定療養区分	1	0	〃
610462012	バルトレックス顆粒50%	5	選定療養区分	1	0	〃
610443030	バルトレックス錠500 500mg	5	選定療養区分	1	0	〃
620002535	ハルナールD錠0.1mg	5	選定療養区分	1	0	〃
620002536	ハルナールD錠0.2mg	5	選定療養区分	1	0	〃
610454063	パントシン散20%	5	選定療養区分	1	0	〃
613130222	パントシン錠100 100mg	5	選定療養区分	1	0	〃
613130223	パントシン錠60 60mg	5	選定療養区分	1	0	〃
620000435	ビ・シフロール錠0.125mg	5	選定療養区分	1	0	〃
620000436	ビ・シフロール錠0.5mg	5	選定療養区分	1	0	〃
620008693	ヒスロンH錠200mg	5	選定療養区分	1	0	〃
612470030	ヒスロン錠5 5mg	5	選定療養区分	1	0	〃
610463158	ピドキサール錠20mg	5	選定療養区分	1	0	〃
610463159	ピドキサール錠30mg	5	選定療養区分	1	0	〃
622003201	ビビアント錠20mg	5	選定療養区分	1	0	〃
610432033	ファスティック錠90 90mg	5	選定療養区分	1	0	〃
620006802	ファムビル錠250mg	5	選定療養区分	1	0	〃
620002494	ブイフェンド錠200mg	5	選定療養区分	1	0	〃
620002493	ブイフェンド錠50mg	5	選定療養区分	1	0	〃
610407022	フェアストーン錠40 40mg	5	選定療養区分	1	0	〃
610407023	フェアストーン錠60 60mg	5	選定療養区分	1	0	〃

医薬品コード	省略漢字名称	変更区分	変更箇所	変更後	変更前	備考
622057201	フェブプリク錠10mg	5	選定療養区分	1	0	令和6年7月12日付け厚生労働省保険局医療課事務連絡「長期収載品の処方等又は調剤に係る選定療養における費用の計算方法について」に基づき変更
622057301	フェブプリク錠20mg	5	選定療養区分	1	0	〃
622057401	フェブプリク錠40mg	5	選定療養区分	1	0	〃
620003467	フェマーラ錠2.5mg	5	選定療養区分	1	0	〃
620425801	フェロベリン配合錠	5	選定療養区分	1	0	〃
620006090	フェロミア顆粒8.3%	5	選定療養区分	1	0	〃
613220039	フェロミア錠50mg 鉄50mg	5	選定療養区分	1	0	〃
620003169	フオイパン錠100mg	5	選定療養区分	1	0	〃
620004357	フォサマック錠35mg	5	選定療養区分	1	0	〃
620005090	ブラダロン錠200mg	5	選定療養区分	1	0	〃
620003468	プラビックス錠25mg	5	選定療養区分	1	0	〃
620003469	プラビックス錠75mg	5	選定療養区分	1	0	〃
620002110	フランドル錠20mg	5	選定療養区分	1	0	〃
620008058	フリバスOD錠25mg	5	選定療養区分	1	0	〃
620004039	フリバスOD錠50mg	5	選定療養区分	1	0	〃
620005549	フリバスOD錠75mg	5	選定療養区分	1	0	〃
610421349	フリバス錠25mg	5	選定療養区分	1	0	〃
610421350	フリバス錠50mg	5	選定療養区分	1	0	〃
620002803	フリバス錠75mg	5	選定療養区分	1	0	〃
620006099	プリンペラン細粒2%	5	選定療養区分	1	0	〃
620006100	プリンペラン錠55mg	5	選定療養区分	1	0	〃
620009430	フルイトラン錠1mg	5	選定療養区分	1	0	〃
612130207	フルイトラン錠2mg	5	選定療養区分	1	0	〃
620481301	プルゼニド錠12mg	5	選定療養区分	1	0	〃
620007068	ブルフェン顆粒20%	5	選定療養区分	1	0	〃
621971301	プレタールOD錠100mg	5	選定療養区分	1	0	〃
621971201	プレタールOD錠50mg	5	選定療養区分	1	0	〃
613990069	ブレディニン錠2525mg	5	選定療養区分	1	0	〃

医薬品 コード	省略漢字名称	変更 区分	変更箇所	変更後	変更前	備考
613990070	ブレディニン錠50 50mg	5	選定療養区分	1	0	令和6年7月12日付け厚生労働省保険局医療課事務連絡「長期収載品の処方等又は調剤に係る選定療養における費用の計算方法について」に基づき変更
622279501	プレミメント配合錠HD	5	選定療養区分	1	0	〃
621769402	プレミメント配合錠LD	5	選定療養区分	1	0	〃
610409342	プログラフカプセル0.5mg	5	選定療養区分	1	0	〃
613990096	プログラフカプセル1mg	5	選定療養区分	1	0	〃
613390024	プロサイリン錠20 20μg	5	選定療養区分	1	0	〃
610443007	プロテカジン錠10 10mg	5	選定療養区分	1	0	〃
610443006	プロテカジン錠5 5mg	5	選定療養区分	1	0	〃
612120300	プロノン錠100mg	5	選定療養区分	1	0	〃
612120244	プロノン錠150mg	5	選定療養区分	1	0	〃
610432014	プロプレス錠12 12mg	5	選定療養区分	1	0	〃
610432011	プロプレス錠2 2mg	5	選定療養区分	1	0	〃
610432012	プロプレス錠4 4mg	5	選定療養区分	1	0	〃
610432013	プロプレス錠8 8mg	5	選定療養区分	1	0	〃
620537901	プロベラ錠2.5mg	5	選定療養区分	1	0	〃
620004044	プロマックD錠75 75mg	5	選定療養区分	1	0	〃
610406389	プロマック顆粒15%	5	選定療養区分	1	0	〃
620002120	ベイスンOD錠0.2 0.2mg	5	選定療養区分	1	0	〃
620002121	ベイスンOD錠0.3 0.3mg	5	選定療養区分	1	0	〃
610406390	ベイスン錠0.2 0.2mg	5	選定療養区分	1	0	〃
610406391	ベイスン錠0.3 0.3mg	5	選定療養区分	1	0	〃
611140845	ペオン錠80 80mg	5	選定療養区分	1	0	〃
610407028	ベザトールSR錠100mg	5	選定療養区分	1	0	〃
620002123	ベザトールSR錠200mg	5	選定療養区分	1	0	〃
622047501	ベシケアOD錠2.5mg	5	選定療養区分	1	0	〃
622047601	ベシケアOD錠5mg	5	選定療養区分	1	0	〃
620003485	ベシケア錠2.5mg	5	選定療養区分	1	0	〃
620003486	ベシケア錠5mg	5	選定療養区分	1	0	〃

医薬品コード	省略漢字名称	変更区分	変更箇所	変更後	変更前	備考
620004871	ベネット錠17.5mg	5	選定療養区分	1	0	令和6年7月12日付け厚生労働省保険局医療課事務連絡「長期収載品の処方等又は調剤に係る選定療養における費用の計算方法について」に基づき変更
610462003	ベネット錠2.5mg	5	選定療養区分	1	0	〃
622224701	ベネット錠75mg	5	選定療養区分	1	0	〃
614490002	ペミラストン錠10mg	5	選定療養区分	1	0	〃
610406406	ペミラストン錠5mg	5	選定療養区分	1	0	〃
620008721	ベラチンドライシロップ小児用0.1%	5	選定療養区分	1	0	〃
620003614	ペルサンチン錠12.5mg	5	選定療養区分	1	0	〃
620003615	ペルサンチン錠25mg	5	選定療養区分	1	0	〃
610454081	ペルジピン錠20mg	5	選定療養区分	1	0	〃
620003619	ヘルベッサーRカプセル100mg	5	選定療養区分	1	0	〃
620003620	ヘルベッサーRカプセル200mg	5	選定療養区分	1	0	〃
620002543	ヘルベッサー錠3030mg	5	選定療養区分	1	0	〃
612170598	ヘルベッサー錠6060mg	5	選定療養区分	1	0	〃
610406393	ペルマックス錠250μg	5	選定療養区分	1	0	〃
610406392	ペルマックス錠50μg	5	選定療養区分	1	0	〃
611120076	ベンザリン錠1010mg	5	選定療養区分	1	0	〃
610453117	ベンザリン錠55mg	5	選定療養区分	1	0	〃
620506801	ペンタサ錠250mg	5	選定療養区分	1	0	〃
621867201	ペンタサ錠500mg	5	選定療養区分	1	0	〃
620002545	ホクナリンドライシロップ0.1%小児用	5	選定療養区分	1	0	〃
622552001	ホスレノールOD錠250mg	5	選定療養区分	1	0	〃
622552101	ホスレノールOD錠500mg	5	選定療養区分	1	0	〃
622068101	ホスレノール顆粒分包250mg	5	選定療養区分	1	0	〃
622068201	ホスレノール顆粒分包500mg	5	選定療養区分	1	0	〃
620004359	ボナロン錠35mg	5	選定療養区分	1	0	〃
620009099	ボノテオ錠1mg	5	選定療養区分	1	0	〃
622093101	ボノテオ錠50mg	5	選定療養区分	1	0	〃
612590050	ボラキス錠11mg	5	選定療養区分	1	0	〃

医薬品コード	省略漢字名称	変更区分	変更箇所	変更後	変更前	備考
612590043	ボラキス錠 2 m g	5	選定療養区分	1	0	令和6年7月12日付け厚生労働省保険局医療課事務連絡「長期収載品の処方等又は調剤に係る選定療養における費用の計算方法について」に基づき変更
612590044	ボラキス錠 3 3 m g	5	選定療養区分	1	0	〃
620008735	ボララミンシロップ 0. 0 4 %	5	選定療養区分	1	0	〃
611170373	ホリゾン錠 2 m g	5	選定療養区分	1	0	〃
611170374	ホリゾン錠 5 m g	5	選定療養区分	1	0	〃
620007096	ボルタレン錠 2 5 m g	5	選定療養区分	1	0	〃
620459001	マーズレン S 配合顆粒	5	選定療養区分	1	0	〃
610443048	マイスリー錠 1 0 m g	5	選定療養区分	1	0	〃
610443047	マイスリー錠 5 m g	5	選定療養区分	1	0	〃
620000420	マクサルト R P D 錠 1 0 m g	5	選定療養区分	1	0	〃
611240248	ミオナール錠 5 0 m g	5	選定療養区分	1	0	〃
622006801	ミカムロ配合錠 A P	5	選定療養区分	1	0	〃
622224601	ミカムロ配合錠 B P	5	選定療養区分	1	0	〃
620002429	ミカルデイス錠 2 0 m g	5	選定療養区分	1	0	〃
620002430	ミカルデイス錠 4 0 m g	5	選定療養区分	1	0	〃
621999101	ミカルデイス錠 8 0 m g	5	選定療養区分	1	0	〃
612120119	ミケラン錠 5 m g	5	選定療養区分	1	0	〃
621926601	ミコンビ配合錠 A P	5	選定療養区分	1	0	〃
621926701	ミコンビ配合錠 B P	5	選定療養区分	1	0	〃
610454083	ミノマイシンカプセル 1 0 0 m g	5	選定療養区分	1	0	〃
622069601	ミラベックス L A 錠 0. 3 7 5 m g	5	選定療養区分	1	0	〃
622069701	ミラベックス L A 錠 1. 5 m g	5	選定療養区分	1	0	〃
620389501	ムコソルバン錠 1 5 m g	5	選定療養区分	1	0	〃
621989901	ムコダイン D S 5 0 %	5	選定療養区分	1	0	〃
610453119	ムコダイン錠 2 5 0 m g	5	選定療養区分	1	0	〃
610407447	ムコダイン錠 5 0 0 m g	5	選定療養区分	1	0	〃
612220508	ムコダインシロップ 5 %	5	選定療養区分	1	0	〃
611170689	メイラックス錠 1 m g	5	選定療養区分	1	0	〃

医薬品コード	省略漢字名称	変更区分	変更箇所	変更後	変更前	備考
611170690	メイラックス錠2mg	5	選定療養区分	1	0	令和6年7月12日付け厚生労働省保険局医療課事務連絡「長期収載品の処方等又は調剤に係る選定療養における費用の計算方法について」に基づき変更
622068002	メインテート錠0.625mg	5	選定療養区分	1	0	〃
620256101	メインテート錠2.5mg	5	選定療養区分	1	0	〃
620256201	メインテート錠5mg	5	選定療養区分	1	0	〃
612120223	メキシチールカプセル100mg	5	選定療養区分	1	0	〃
612120222	メキシチールカプセル50mg	5	選定療養区分	1	0	〃
612160027	メトリジン錠2mg	5	選定療養区分	1	0	〃
620124001	メネシット配合錠100	5	選定療養区分	1	0	〃
620124601	メネシット配合錠250	5	選定療養区分	1	0	〃
612180265	メバロチン錠1010mg	5	選定療養区分	1	0	〃
610454085	メバロチン錠55mg	5	選定療養区分	1	0	〃
620003633	メブチンシロップ5μg/mL 0.0005%	5	選定療養区分	1	0	〃
622306101	メモリーOD錠10mg	5	選定療養区分	1	0	〃
622306201	メモリーOD錠20mg	5	選定療養区分	1	0	〃
622306001	メモリーOD錠5mg	5	選定療養区分	1	0	〃
622047201	メモリー錠10mg	5	選定療養区分	1	0	〃
622047301	メモリー錠20mg	5	選定療養区分	1	0	〃
622047101	メモリー錠5mg	5	選定療養区分	1	0	〃
622639301	メモリードライシロップ2%	5	選定療養区分	1	0	〃
611160089	メリスロン錠12mg	5	選定療養区分	1	0	〃
610454087	メリスロン錠6mg	5	選定療養区分	1	0	〃
620002432	モービック錠10mg	5	選定療養区分	1	0	〃
620002431	モービック錠5mg	5	選定療養区分	1	0	〃
620003636	モニラック・シロップ65%	5	選定療養区分	1	0	〃
620000421	ユーゼル錠25mg	5	選定療養区分	1	0	〃
611120081	ユーロジン2mg錠	5	選定療養区分	1	0	〃
610463206	ユニコン錠100100mg	5	選定療養区分	1	0	〃
610406407	ユニコン錠200200mg	5	選定療養区分	1	0	〃

医薬品コード	省略漢字名称	変更区分	変更箇所	変更後	変更前	備考
610406408	ユニコン錠400 400mg	5	選定療養区分	1	0	令和6年7月12日付け厚生労働省保険局医療課事務連絡「長期収載品の処方等又は調剤に係る選定療養における費用の計算方法について」に基づき変更
621986601	ユニシア配合錠HD	5	選定療養区分	1	0	〃
621986501	ユニシア配合錠LD	5	選定療養区分	1	0	〃
620004603	ユニフィルLA錠100mg	5	選定療養区分	1	0	〃
620004604	ユニフィルLA錠200mg	5	選定療養区分	1	0	〃
620004605	ユニフィルLA錠400mg	5	選定療養区分	1	0	〃
620004607	ユベラNカプセル100mg	5	選定療養区分	1	0	〃
622441801	ユリーフOD錠2mg	5	選定療養区分	1	0	〃
622441901	ユリーフOD錠4mg	5	選定療養区分	1	0	〃
620008570	ユリーフ錠2mg	5	選定療養区分	1	0	〃
620008571	ユリーフ錠4mg	5	選定療養区分	1	0	〃
620002547	ユリノーム錠25mg	5	選定療養区分	1	0	〃
620002548	ユリノーム錠50mg	5	選定療養区分	1	0	〃
620491401	ラキシベロン内用液0.75%	5	選定療養区分	1	0	〃
622077601	ラシックス錠10mg	5	選定療養区分	1	0	〃
620000167	ラシックス錠20mg	5	選定療養区分	1	0	〃
620000168	ラシックス錠40mg	5	選定療養区分	1	0	〃
620008565	ラミクタール錠100mg	5	選定療養区分	1	0	〃
620008564	ラミクタール錠25mg	5	選定療養区分	1	0	〃
620008563	ラミクタール錠小児用5mg	5	選定療養区分	1	0	〃
610412199	ラミシール錠125mg	5	選定療養区分	1	0	〃
610422299	リーゼ錠10mg	5	選定療養区分	1	0	〃
610422300	リーゼ錠5mg	5	選定療養区分	1	0	〃
610454091	リーマス錠200 200mg	5	選定療養区分	1	0	〃
610432016	リウマトレックスカプセル2mg	5	選定療養区分	1	0	〃
620009100	リカルボン錠1mg	5	選定療養区分	1	0	〃
622094601	リカルボン錠50mg	5	選定療養区分	1	0	〃
620002549	リザベнкаプセル100mg	5	選定療養区分	1	0	〃

医薬品 コード	省略漢字名称	変更 区分	変更箇所	変更後	変更前	備考
620005586	リスパダールOD錠1mg	5	選定療養区分	1	0	令和6年7月12日付け厚生労働省保険局医療課事務連絡「長期収載品の処方等又は調剤に係る選定療養における費用の計算方法について」に基づき変更
620005587	リスパダールOD錠2mg	5	選定療養区分	1	0	〃
610409339	リスパダール細粒1%	5	選定療養区分	1	0	〃
610409340	リスパダール錠1mg	5	選定療養区分	1	0	〃
610409341	リスパダール錠2mg	5	選定療養区分	1	0	〃
620000170	リスパダール錠3mg	5	選定療養区分	1	0	〃
610462014	リスパダール内用液1mg/mL 0.1%	5	選定療養区分	1	0	〃
612190292	リズミック錠10mg	5	選定療養区分	1	0	〃
610463213	リスモダンR錠150mg	5	選定療養区分	1	0	〃
622239201	リバロOD錠1mg	5	選定療養区分	1	0	〃
622239301	リバロOD錠2mg	5	選定療養区分	1	0	〃
622287601	リバロOD錠4mg	5	選定療養区分	1	0	〃
620000422	リバロ錠1mg	5	選定療養区分	1	0	〃
620000423	リバロ錠2mg	5	選定療養区分	1	0	〃
622090701	リピディル錠53.3mg	5	選定療養区分	1	0	〃
622090801	リピディル錠80mg	5	選定療養区分	1	0	〃
610443014	リピトール錠10mg	5	選定療養区分	1	0	〃
610443013	リピトール錠5mg	5	選定療養区分	1	0	〃
621932101	リフレックス錠15mg	5	選定療養区分	1	0	〃
622497001	リフレックス錠30mg	5	選定療養区分	1	0	〃
610462015	リポバス錠1010mg	5	選定療養区分	1	0	〃
610462016	リポバス錠2020mg	5	選定療養区分	1	0	〃
612180263	リポバス錠55mg	5	選定療養区分	1	0	〃
622538401	リリカOD錠150mg	5	選定療養区分	1	0	〃
622538201	リリカOD錠25mg	5	選定療養区分	1	0	〃
622538301	リリカOD錠75mg	5	選定療養区分	1	0	〃
621983901	リリカカプセル150mg	5	選定療養区分	1	0	〃
621983701	リリカカプセル25mg	5	選定療養区分	1	0	〃

医薬品コード	省略漢字名称	変更区分	変更箇所	変更後	変更前	備考
621983801	リリカカプセル7.5mg	5	選定療養区分	1	0	令和6年7月12日付け厚生労働省保険局医療課事務連絡「長期収載品の処方等又は調剤に係る選定療養における費用の計算方法について」に基づき変更
610421351	リルテック錠50 50mg	5	選定療養区分	1	0	〃
620005133	リンデロン散0.1%	5	選定療養区分	1	0	〃
620005134	リンデロン錠0.5mg	5	選定療養区分	1	0	〃
620003659	リンラキサール錠12.5mg	5	選定療養区分	1	0	〃
620003660	リンラキサール錠250mg	5	選定療養区分	1	0	〃
620008168	ルーラン錠16mg	5	選定療養区分	1	0	〃
620006169	ルーラン錠4mg	5	選定療養区分	1	0	〃
620006170	ルーラン錠8mg	5	選定療養区分	1	0	〃
611170429	ルジオミール錠10mg	5	選定療養区分	1	0	〃
611170430	ルジオミール錠25mg	5	選定療養区分	1	0	〃
621829201	ルナベル配合錠LD	5	選定療養区分	1	0	〃
622264001	ルナベル配合錠ULD	5	選定療養区分	1	0	〃
622148801	ルネスタ錠1mg	5	選定療養区分	1	0	〃
622148901	ルネスタ錠2mg	5	選定療養区分	1	0	〃
622149001	ルネスタ錠3mg	5	選定療養区分	1	0	〃
610432034	ルブラック錠4mg	5	選定療養区分	1	0	〃
610432035	ルブラック錠8mg	5	選定療養区分	1	0	〃
610432019	ルボックス錠2.5 2.5mg	5	選定療養区分	1	0	〃
610432020	ルボックス錠50 50mg	5	選定療養区分	1	0	〃
620007147	ルボックス錠7.5 7.5mg	5	選定療養区分	1	0	〃
616140099	ルリッド錠150 150mg	5	選定療養区分	1	0	〃
611170435	レキソタン錠2 2mg	5	選定療養区分	1	0	〃
611170436	レキソタン錠5 5mg	5	選定療養区分	1	0	〃
622183601	レキップCR錠2mg	5	選定療養区分	1	0	〃
622183701	レキップCR錠8mg	5	選定療養区分	1	0	〃
620004415	レキップ錠0.25mg	5	選定療養区分	1	0	〃
620004416	レキップ錠1mg	5	選定療養区分	1	0	〃

医薬品コード	省略漢字名称	変更区分	変更箇所	変更後	変更前	備考
620004417	レキップ錠 2 m g	5	選定療養区分	1	0	令和6年7月12日付け厚生労働省保険局医療課事務連絡「長期収載品の処方等又は調剤に係る選定療養における費用の計算方法について」に基づき変更
622069502	レクサプロ錠 1 0 m g	5	選定療養区分	1	0	〃
622675901	レクサプロ錠 2 0 m g	5	選定療養区分	1	0	〃
611170826	レスリン錠 2 5 2 5 m g	5	選定療養区分	1	0	〃
611170827	レスリン錠 5 0 5 0 m g	5	選定療養区分	1	0	〃
612140445	レニベース錠 1 0 1 0 m g	5	選定療養区分	1	0	〃
612140443	レニベース錠 2 . 5 2 . 5 m g	5	選定療養区分	1	0	〃
612140444	レニベース錠 5 5 m g	5	選定療養区分	1	0	〃
610453151	レボトミン錠 2 5 m g	5	選定療養区分	1	0	〃
614490028	レミカットカプセル 2 m g	5	選定療養区分	1	0	〃
622541501	レミッチOD錠 2 . 5 μ g	5	選定療養区分	1	0	〃
620009101	レミッチカプセル 2 . 5 μ g	5	選定療養区分	1	0	〃
622046301	レミニールOD錠 1 2 m g	5	選定療養区分	1	0	〃
622046101	レミニールOD錠 4 m g	5	選定療養区分	1	0	〃
622046201	レミニールOD錠 8 m g	5	選定療養区分	1	0	〃
621929501	レメロン錠 1 5 m g	5	選定療養区分	1	0	〃
622482601	レメロン錠 3 0 m g	5	選定療養区分	1	0	〃
610462006	レルパックス錠 2 0 m g	5	選定療養区分	1	0	〃
610463223	レンドルミンD錠 0 . 2 5 0 . 2 5 μ g	5	選定療養区分	1	0	〃
620004625	レンドルミン錠 0 . 2 5 m g	5	選定療養区分	1	0	〃
620000424	ロイコボリン錠 2 5 m g	5	選定療養区分	1	0	〃
610470012	ローコール錠 1 0 m g	5	選定療養区分	1	0	〃
610470013	ローコール錠 2 0 m g	5	選定療養区分	1	0	〃
610470014	ローコール錠 3 0 m g	5	選定療養区分	1	0	〃
613110017	ロカルトロールカプセル 0 . 2 5 0 . 2 5 μ g	5	選定療養区分	1	0	〃
613110018	ロカルトロールカプセル 0 . 5 0 . 5 μ g	5	選定療養区分	1	0	〃
620098401	ロキソニン細粒 1 0 %	5	選定療養区分	1	0	〃
612170423	ロコルナール錠 1 0 0 m g	5	選定療養区分	1	0	〃

医薬品コード	省略漢字名称	変更区分	変更箇所	変更後	変更前	備考
620005143	ロコルナール錠 50mg	5	選定療養区分	1	0	令和6年7月12日付け厚生労働省保険局医療課事務連絡「長期収載品の処方等又は調剤に係る選定療養における費用の計算方法について」に基づき変更
621985801	ロゼレム錠 8mg	5	選定療養区分	1	0	〃
622198801	ロトリガ粒状カプセル 2g	5	選定療養区分	1	0	〃
620006784	ロナセン散 2%	5	選定療養区分	1	0	〃
620006782	ロナセン錠 2mg	5	選定療養区分	1	0	〃
620006783	ロナセン錠 4mg	5	選定療養区分	1	0	〃
621980601	ロナセン錠 8mg	5	選定療養区分	1	0	〃
612140327	ロプレソール錠 20mg	5	選定療養区分	1	0	〃
612140328	ロプレソール錠 40mg	5	選定療養区分	1	0	〃
620003665	ロベミンカプセル 1mg	5	選定療養区分	1	0	〃
620003667	ロベミン小児用細粒 0.05%	5	選定療養区分	1	0	〃
610443079	ロルカム錠 2mg	5	選定療養区分	1	0	〃
610443080	ロルカム錠 4mg	5	選定療養区分	1	0	〃
620003669	ロレルコ錠 250mg	5	選定療養区分	1	0	〃
612140651	ロングス錠 10mg	5	選定療養区分	1	0	〃
612140652	ロングス錠 20mg	5	選定療養区分	1	0	〃
612140650	ロングス錠 5mg	5	選定療養区分	1	0	〃
611170470	ワイパックス錠 0.5 0.5mg	5	選定療養区分	1	0	〃
611170471	ワイパックス錠 1.0 1mg	5	選定療養区分	1	0	〃
620004629	ワソラン錠 40mg	5	選定療養区分	1	0	〃
620675301	ワンアルファ錠 0.25µg	5	選定療養区分	1	0	〃
620675501	ワンアルファ錠 0.5µg	5	選定療養区分	1	0	〃
620675701	ワンアルファ錠 1.0µg 1µg	5	選定療養区分	1	0	〃
622047901	5-FU注 1000mg 1,000mg	5	選定療養区分	1	0	〃
622229101	5-FU注 250mg	5	選定療養区分	1	0	〃
620005147	アキネトン注射液 5mg 0.5% 1mL	5	選定療養区分	1	0	〃
620002554	アスパラカリウム注 10mEq 17.12% 10mL	5	選定療養区分	1	0	〃
620002555	アデホスーLコーワ注 10mg	5	選定療養区分	1	0	〃

医薬品コード	省略漢字名称	変更区分	変更箇所	変更後	変更前	備考
620002556	アデホスーLコーワ注20mg	5	選定療養区分	1	0	令和6年7月12日付け厚生労働省保険局医療課事務連絡「長期収載品の処方等又は調剤に係る選定療養における費用の計算方法について」に基づき変更
620002560	アドナ注（静脈用）100mg 0.5%20mL	5	選定療養区分	1	0	〃
620002558	アドナ注（静脈用）25mg 0.5%5mL	5	選定療養区分	1	0	〃
620002559	アドナ注（静脈用）50mg 0.5%10mL	5	選定療養区分	1	0	〃
620003675	アドリアシン注用10 10mg	5	選定療養区分	1	0	〃
622014001	アドリアシン注用50 50mg	5	選定療養区分	1	0	〃
642210014	アネキセート注射液0.5mg 5mL	5	選定療養区分	1	0	〃
643120014	アリナミンF50注 50mg 20mL	5	選定療養区分	1	0	〃
621932601	アリムタ注射用100mg	5	選定療養区分	1	0	〃
620004850	アリムタ注射用500mg	5	選定療養区分	1	0	〃
620004422	アルチバ静注用2mg	5	選定療養区分	1	0	〃
620004423	アルチバ静注用5mg	5	選定療養区分	1	0	〃
620004641	アルツディスポ関節注25mg 1%2.5mL	5	選定療養区分	1	0	〃
621970401	アロキシ静注0.75mg 5mL	5	選定療養区分	1	0	〃
622186301	アロキシ点滴静注バッグ0.75mg 50mL	5	選定療養区分	1	0	〃
620004876	アンカロン注150 150mg 3mL	5	選定療養区分	1	0	〃
620002175	イノバン注100mg 5mL	5	選定療養区分	1	0	〃
620002177	ウテメリン注50mg 1%5mL	5	選定療養区分	1	0	〃
620005829	エスラックス静注25mg/2.5mL	5	選定療養区分	1	0	〃
620005830	エスラックス静注50mg/5.0mL 5mL	5	選定療養区分	1	0	〃
622513201	エルカルチンFF静注1000mg シリンジ 1, 000mg 5mL	5	選定療養区分	1	0	〃
643990036	エルシトニン注10単位 10エルカトニン単位1mL	5	選定療養区分	1	0	〃
643990143	エルシトニン注20S 20エルカトニン単位1mL	5	選定療養区分	1	0	〃
620003706	エルシトニン注40単位 40エルカトニン単位1mL	5	選定療養区分	1	0	〃
621932201	エルプラット点滴静注液50mg 10mL	5	選定療養区分	1	0	〃
621932301	エルプラット点滴静注液100mg 20mL	5	選定療養区分	1	0	〃
622189401	エルプラット点滴静注液200mg 40mL	5	選定療養区分	1	0	〃
643220007	エレメンミック注 2mL	5	選定療養区分	1	0	〃

医薬品コード	省略漢字名称	変更区分	変更箇所	変更後	変更前	備考
640443025	オキサロール注10 μ g 1mL	5	選定療養区分	1	0	令和6年7月12日付け厚生労働省保険局医療課事務連絡「長期収載品の処方等又は調剤に係る選定療養における費用の計算方法について」に基づき変更
640443023	オキサロール注2.5 μ g 1mL	5	選定療養区分	1	0	〃
640443024	オキサロール注5 μ g 1mL	5	選定療養区分	1	0	〃
622135601	オキファスト注10mg 1%1mL	5	選定療養区分	1	0	〃
622135701	オキファスト注50mg 1%5mL	5	選定療養区分	1	0	〃
620005153	カシワドール静注 20mL	5	選定療養区分	1	0	〃
620002922	ガスター注射液10mg 1mL	5	選定療養区分	1	0	〃
620002923	ガスター注射液20mg 2mL	5	選定療養区分	1	0	〃
620004651	カピステン筋注50mg	5	選定療養区分	1	0	〃
620007261	キシロカイン注ポリアンプ0.5% 10mL	5	選定療養区分	1	0	〃
620007265	キシロカイン注ポリアンプ2% 10mL	5	選定療養区分	1	0	〃
620007264	キシロカイン注ポリアンプ2% 5mL	5	選定療養区分	1	0	〃
620009150	強力ネオミノファーゲンシーP静注20mL	5	選定療養区分	1	0	〃
620009534	強力ネオミノファーゲンシー静注シリンジ40mL	5	選定療養区分	1	0	〃
620005159	強力ネオミノファーゲンシー静注20mL	5	選定療養区分	1	0	〃
620005158	強力ネオミノファーゲンシー静注5mL	5	選定療養区分	1	0	〃
621908001	強力ネオミノファーゲンシー静注シリンジ20mL	5	選定療養区分	1	0	〃
621972001	キロサイドN注1g	5	選定療養区分	1	0	〃
622030301	クラビット点滴静注500mg/20mL	5	選定療養区分	1	0	〃
622030201	クラビット点滴静注バッグ500mg/100mL	5	選定療養区分	1	0	〃
640451010	ザイボックス注射液600mg 300mL	5	選定療養区分	1	0	〃
620009153	サンドスタチン皮下注用100 μ g 1mL	5	選定療養区分	1	0	〃
620009152	サンドスタチン皮下注用50 μ g 1mL	5	選定療養区分	1	0	〃
642170021	シグマート注12mg	5	選定療養区分	1	0	〃
642170020	シグマート注2mg	5	選定療養区分	1	0	〃
640411029	シグマート注48mg	5	選定療養区分	1	0	〃
620003727	ジフルカン静注液100mg 0.2%50mL	5	選定療養区分	1	0	〃
620003728	ジフルカン静注液200mg 0.2%100mL	5	選定療養区分	1	0	〃

医薬品コード	省略漢字名称	変更区分	変更箇所	変更後	変更前	備考
620003726	ジフルカン静注液 50mg 0.1% 50mL	5	選定療養区分	1	0	令和6年7月12日付け厚生労働省保険局医療課事務連絡「長期収載品の処方等又は調剤に係る選定療養における費用の計算方法について」に基づき変更
620002581	シプロキサソ注 200mg 100mL	5	選定療養区分	1	0	〃
622446501	シプロキサソ注 400mg 200mL	5	選定療養区分	1	0	〃
620008828	ジプロフィリン注 300mg 「エーザイ」 15% 2mL	5	選定療養区分	1	0	〃
640432002	静注用フローラン 0.5mg (溶解液付)	5	選定療養区分	1	0	〃
640453084	静注用フローラン 0.5mg	5	選定療養区分	1	0	〃
640453085	静注用フローラン 1.5mg	5	選定療養区分	1	0	〃
640453086	静注用フローラン 1.5mg (溶解液付)	5	選定療養区分	1	0	〃
640453083	静注用フローラン専用溶解液 50mL	5	選定療養区分	1	0	〃
620002209	水溶性ハイドロコートン注射液 500mg 10mL	5	選定療養区分	1	0	〃
620004685	スベニールディスポ関節注 25mg 1% 2.5mL	5	選定療養区分	1	0	〃
620002948	スロンノンHI注 10mg / 2mL	5	選定療養区分	1	0	〃
620000242	セレネース注 5mg 0.5% 1mL	5	選定療養区分	1	0	〃
620008446	ゾシン静注用 2.25 2.25g	5	選定療養区分	1	0	〃
620008447	ゾシン静注用 4.5 4.5g	5	選定療養区分	1	0	〃
622423101	ゾシン配合点滴静注用バッグ 4.5 4.5g 生理食塩液 100mL 付	5	選定療養区分	1	0	〃
621657601	ゾメタ点滴静注 4mg / 5mL	5	選定療養区分	1	0	〃
620007333	ソル・コーテフ静注用 500mg (溶解液付)	5	選定療養区分	1	0	〃
620009168	ダイアニール-N PD-2 2.5 腹膜透析液 2L 排液用バッグ付	5	選定療養区分	1	0	〃
620009170	ダイアニール-N PD-2 2.5 腹膜透析液 2.5L 排液用バッグ付	5	選定療養区分	1	0	〃
620009169	ダイアニール-N PD-2 2.5 腹膜透析液 2.5L	5	選定療養区分	1	0	〃
620919801	タキソテール点滴静注用 20mg 0.5mL (溶解液付)	5	選定療養区分	1	0	〃
620919901	タキソテール点滴静注用 80mg 2mL (溶解液付)	5	選定療養区分	1	0	〃
620007365	チエナム点滴静注用 0.5g 500mg	5	選定療養区分	1	0	〃
643990116	注射用エフオーワイ 500 500mg	5	選定療養区分	1	0	〃
640462009	注射用エラスポール 100 100mg	5	選定療養区分	1	0	〃
640463085	注射用カタクロット 20mg	5	選定療養区分	1	0	〃
640463086	注射用カタクロット 40mg	5	選定療養区分	1	0	〃

医薬品コード	省略漢字名称	変更区分	変更箇所	変更後	変更前	備考
620004709	注射用タゴシッド200mg	5	選定療養区分	1	0	令和6年7月12日付け厚生労働省保険局医療課事務連絡「長期収載品の処方等又は調剤に係る選定療養における費用の計算方法について」に基づき変更
620525601	デカドロン注射液6.6mg 2mL	5	選定療養区分	1	0	〃
620003761	デノシン点滴静注用500mg	5	選定療養区分	1	0	〃
642110084	ドブトレックス注射液100mg	5	選定療養区分	1	0	〃
640463094	トランサミン注5% 5mL	5	選定療養区分	1	0	〃
640454027	ニコリンH注射液0.5g 25%2mL	5	選定療養区分	1	0	〃
640454028	ニコリンH注射液1g 25%4mL	5	選定療養区分	1	0	〃
640454029	ニコリン注射液100mg 5%2mL	5	選定療養区分	1	0	〃
640454030	ニコリン注射液250mg 12.5%2mL	5	選定療養区分	1	0	〃
640454031	ニコリン注射液500mg 5%10mL	5	選定療養区分	1	0	〃
620003775	ネオビタカイン注2mL	5	選定療養区分	1	0	〃
620003776	ネオビタカイン注5mL	5	選定療養区分	1	0	〃
643180007	ネオラミン・スリービー液（静注用） 10mL	5	選定療養区分	1	0	〃
620002974	ノバスタンHI注10mg/2mL	5	選定療養区分	1	0	〃
644310099	パービューザミン注	5	選定療養区分	1	0	〃
640454035	パルクス注10μg 2mL	5	選定療養区分	1	0	〃
640454034	パルクス注5μg 1mL	5	選定療養区分	1	0	〃
620002976	パルクス注ディスポ10μg 2mL	5	選定療養区分	1	0	〃
620008900	ピソルボン注4mg 0.2%2mL	5	選定療養区分	1	0	〃
640454036	ヒルトニン0.5mg注射液	5	選定療養区分	1	0	〃
641190002	ヒルトニン1mg注射液 1mL	5	選定療養区分	1	0	〃
641190003	ヒルトニン2mg注射液 1mL	5	選定療養区分	1	0	〃
640462040	ファンガード点滴用50mg	5	選定療養区分	1	0	〃
640462041	ファンガード点滴用75mg	5	選定療養区分	1	0	〃
621208101	フェンタニル注射液0.1mg「第一三共」 0.005%2mL	5	選定療養区分	1	0	〃
621627101	フェンタニル注射液0.25mg「第一三共」 0.005%5mL	5	選定療養区分	1	0	〃
620003796	プリンペラン注射液10mg 0.5%2mL	5	選定療養区分	1	0	〃
622630901	プレセデックス静注液200μg/50mLシリンジ「ファイザー」	5	選定療養区分	1	0	〃

医薬品コード	省略漢字名称	変更区分	変更箇所	変更後	変更前	備考
621711302	プレセデックス静注液200μg「ファイザー」 2mL	5	選定療養区分	1	0	令和6年7月12日付け厚生労働省保険局医療課事務連絡「長期収載品の処方等又は調剤に係る選定療養における費用の計算方法について」に基づき変更
622122801	プロイメンド点滴静注用150mg	5	選定療養区分	1	0	〃
620005217	プロスコープ300注100mL 62.34%	5	選定療養区分	1	0	〃
620005215	プロスコープ300注20mL 62.34%	5	選定療養区分	1	0	〃
620005216	プロスコープ300注50mL 62.34%	5	選定療養区分	1	0	〃
620005698	プロスコープ300注シリンジ80mL 62.34%	5	選定療養区分	1	0	〃
620005219	プロスコープ370注50mL 76.89%	5	選定療養区分	1	0	〃
642490022	プロスタルモン・F注射液1000 1mg1mL	5	選定療養区分	1	0	〃
640454040	プロスタルモン・F注射液2000 2mg2mL	5	選定療養区分	1	0	〃
621757701	プロスタンディン注射用20μg	5	選定療養区分	1	0	〃
620361701	プロスタンディン点滴静注用500μg	5	選定療養区分	1	0	〃
621464301	プロハンス静注シリンジ13mL	5	選定療養区分	1	0	〃
621464401	プロハンス静注シリンジ17mL	5	選定療養区分	1	0	〃
620004760	ベブシド注100mg 5mL	5	選定療養区分	1	0	〃
620004428	ベルケイド注射用3mg	5	選定療養区分	1	0	〃
640432013	ペルジピン注射液25mg 25mL	5	選定療養区分	1	0	〃
642140022	ペルジピン注射液2mg 2mL	5	選定療養区分	1	0	〃
621958501	ヘルベッサー注射用10 10mg	5	選定療養区分	1	0	〃
640407031	ヘルベッサー注射用250 250mg	5	選定療養区分	1	0	〃
621958601	ヘルベッサー注射用50 50mg	5	選定療養区分	1	0	〃
622143701	ボナロン点滴静注バッグ900μg 100mL	5	選定療養区分	1	0	〃
620003821	ミリスロール注5mg/10mL	5	選定療養区分	1	0	〃
640408133	ミルリーラ注射液10mg 10mL	5	選定療養区分	1	0	〃
643130224	メチコパール注射液500μg 0.5mg	5	選定療養区分	1	0	〃
640451014	ラジカット注30mg 20mL	5	選定療養区分	1	0	〃
621974901	ラジカット点滴静注バッグ30mg 100mL	5	選定療養区分	1	0	〃
620000339	ラシックス注20mg	5	選定療養区分	1	0	〃
620004777	ラストット注100mg/5mL	5	選定療養区分	1	0	〃

医薬品コード	省略漢字名称	変更区分	変更箇所	変更後	変更前	備考
620003006	リプルキット注10 μ g 2mL	5	選定療養区分	1	0	令和6年7月12日付け厚生労働省保険局医療課事務連絡「長期収載品の処方等又は調剤に係る選定療養における費用の計算方法について」に基づき変更
640454045	リプル注10 μ g 2mL	5	選定療養区分	1	0	〃
640454044	リプル注5 μ g 1mL	5	選定療養区分	1	0	〃
620555301	リューブリン注射用キット1.88mg	5	選定療養区分	1	0	〃
620555401	リューブリン注射用キット3.75mg	5	選定療養区分	1	0	〃
620002615	リンデロン注20mg (0.4%)	5	選定療養区分	1	0	〃
620002613	リンデロン注2mg (0.4%)	5	選定療養区分	1	0	〃
620002614	リンデロン注4mg (0.4%)	5	選定療養区分	1	0	〃
620003245	レベタン注0.2mg	5	選定療養区分	1	0	〃
640451015	ロカルトロール注0.5 0.5 μ g 1mL	5	選定療養区分	1	0	〃
640451016	ロカルトロール注1 1 μ g 1mL	5	選定療養区分	1	0	〃
620005243	ワゾラン静注5mg 0.25% 2mL	5	選定療養区分	1	0	〃
622068501	ワクタキソテール点滴静注20mg / 1mL	5	選定療養区分	1	0	〃
622068601	ワクタキソテール点滴静注80mg / 4mL	5	選定療養区分	1	0	〃
622150001	アイファガン点眼液0.1%	5	選定療養区分	1	0	〃
620005245	アクアチムクリーム1%	5	選定療養区分	1	0	〃
620005246	アクアチムローション1%	5	選定療養区分	1	0	〃
620559001	アデスタン錠300mg	5	選定療養区分	1	0	〃
620006368	アフタゾロン口腔用軟膏0.1%	5	選定療養区分	1	0	〃
660453001	アラセナーAクリーム3%	5	選定療養区分	1	0	〃
620008961	アラセナーA軟膏3%	5	選定療養区分	1	0	〃
621911701	アラミスト点鼻液27.5 μ g 56噴霧用 3mg 6g	5	選定療養区分	1	0	〃
622680401	アラミスト点鼻液27.5 μ g 120噴霧用 5mg 10g	5	選定療養区分	1	0	〃
620006373	アレギサル点眼液0.1% 5mg 5mL	5	選定療養区分	1	0	〃
622279001	アレジオン点眼液0.05%	5	選定療養区分	1	0	〃
622082301	イクセロンパッチ13.5mg	5	選定療養区分	1	0	〃
622082401	イクセロンパッチ18mg	5	選定療養区分	1	0	〃
622081601	イクセロンパッチ4.5mg	5	選定療養区分	1	0	〃

医薬品コード	省略漢字名称	変更区分	変更箇所	変更後	変更前	備考
622081701	イクセロンパッチ9mg	5	選定療養区分	1	0	令和6年7月12日付け厚生労働省保険局医療課事務連絡「長期収載品の処方等又は調剤に係る選定療養における費用の計算方法について」に基づき変更
620007579	イソジン液10%	5	選定療養区分	1	0	〃
620007580	イソジンゲル10%	5	選定療養区分	1	0	〃
620007582	イソジンスクラブ液7.5%	5	選定療養区分	1	0	〃
620007583	イソジンフィールド液10%	5	選定療養区分	1	0	〃
620007591	イドメシンコーワクリーム1%	5	選定療養区分	1	0	〃
620007600	インテバンクリーム1%	5	選定療養区分	1	0	〃
620005255	ウレパールクリーム10%	5	選定療養区分	1	0	〃
620005257	エイゾプト懸濁性点眼液1%	5	選定療養区分	1	0	〃
620656601	エンペシドクリーム1%	5	選定療養区分	1	0	〃
620003846	オキサロール軟膏25μg/g 0.0025%	5	選定療養区分	1	0	〃
620003849	オキナゾール錠100mg	5	選定療養区分	1	0	〃
620003850	オキナゾール錠600mg	5	選定療養区分	1	0	〃
620006399	オベガン1.1眼粘弾剤1% 1.1mL	5	選定療養区分	1	0	〃
620004796	オルガドロン点眼・点耳・点鼻液0.1%	5	選定療養区分	1	0	〃
661140180	コロナール坐剤100 100mg	5	選定療養区分	1	0	〃
661140181	コロナール坐剤200 200mg	5	選定療養区分	1	0	〃
621968301	コロナール坐剤小児用50 50mg	5	選定療養区分	1	0	〃
620224801	キサラタン点眼液0.005%	5	選定療養区分	1	0	〃
620004798	クラビット点眼液0.5%	5	選定療養区分	1	0	〃
622061301	クラビット点眼液1.5%	5	選定療養区分	1	0	〃
662630006	クロマイーP軟膏	5	選定療養区分	1	0	〃
620665402	ケラチナミンコーワクリーム20%	5	選定療養区分	1	0	〃
621984801	コソプト配合点眼液	5	選定療養区分	1	0	〃
620006425	ザジテン点眼液0.05% 3.45mg 5mL	5	選定療養区分	1	0	〃
620231501	ザジテン点鼻液0.05% 6.048mg 8mL	5	選定療養区分	1	0	〃
621974201	ザラカム配合点眼液	5	選定療養区分	1	0	〃
620005266	サンコバ点眼液0.02% 5mL	5	選定療養区分	1	0	〃

医薬品コード	省略漢字名称	変更区分	変更箇所	変更後	変更前	備考
620000379	サンテゾーン点眼液（0.02%）	5	選定療養区分	1	0	令和6年7月12日付け厚生労働省保険局医療課事務連絡「長期収載品の処方等又は調剤に係る選定療養における費用の計算方法について」に基づき変更
661310074	サンテゾーン点眼液（0.1%）	5	選定療養区分	1	0	〃
620004805	ジクロード点眼液0.1%	5	選定療養区分	1	0	〃
621950701	シムビコートタービュヘイラー30吸入	5	選定療養区分	1	0	〃
621950801	シムビコートタービュヘイラー60吸入	5	選定療養区分	1	0	〃
620003856	スプレキュア点鼻液0.15% 15.75mg10mL	5	選定療養区分	1	0	〃
620008249	ゼボラステープ20mg 7cm×10cm	5	選定療養区分	1	0	〃
620008250	ゼボラステープ40mg 10cm×14cm	5	選定療養区分	1	0	〃
622036801	セルタッチテープ70 10cm×14cm	5	選定療養区分	1	0	〃
620005744	セルタッチパップ140 20cm×14cm	5	選定療養区分	1	0	〃
620007662	セルタッチパップ70 10cm×14cm	5	選定療養区分	1	0	〃
620007663	ソアナース軟膏	5	選定療養区分	1	0	〃
620003042	ゾビラックスクリーム5%	5	選定療養区分	1	0	〃
666250002	ゾビラックス軟膏5%	5	選定療養区分	1	0	〃
660462005	ダラシンTゲル1%	5	選定療養区分	1	0	〃
620003857	チモプトールXE点眼液0.25%	5	選定療養区分	1	0	〃
620003858	チモプトールXE点眼液0.5%	5	選定療養区分	1	0	〃
620003859	チモプトール点眼液0.25%	5	選定療養区分	1	0	〃
620003860	チモプトール点眼液0.5%	5	選定療養区分	1	0	〃
620008449	ディフェリンゲル0.1%	5	選定療養区分	1	0	〃
660470004	デスマプレシン・スプレー10協和 500μg	5	選定療養区分	1	0	〃
620007697	トプシムEクリーム0.05%	5	選定療養区分	1	0	〃
620007698	トプシムクリーム0.05%	5	選定療養区分	1	0	〃
620007699	トプシム軟膏0.05%	5	選定療養区分	1	0	〃
620005833	トラバタンズ点眼液0.004%	5	選定療養区分	1	0	〃
620004246	トラメラスPF点眼液0.5% 25mg5mL	5	選定療養区分	1	0	〃
620006458	トラメラス点眼液0.5% 25mg5mL	5	選定療養区分	1	0	〃
662390001	ナウゼリン坐剤10 10mg	5	選定療養区分	1	0	〃

医薬品コード	省略漢字名称	変更区分	変更箇所	変更後	変更前	備考
662390002	ナウゼリン坐剤30 30mg	5	選定療養区分	1	0	令和6年7月12日付け厚生労働省保険局医療課事務連絡「長期収載品の処方等又は調剤に係る選定療養における費用の計算方法について」に基づき変更
621933201	ナゾネックス点鼻液50μg112噴霧用 9mg18g	5	選定療養区分	1	0	〃
620008450	ナゾネックス点鼻液50μg56噴霧用 5mg10g	5	選定療養区分	1	0	〃
620007709	ナバゲルンローション3%	5	選定療養区分	1	0	〃
620007710	ナポールゲル1%	5	選定療養区分	1	0	〃
620007712	ナポールテープ15mg 7cm×10cm	5	選定療養区分	1	0	〃
620007711	ナポールテープL30mg 10cm×14cm	5	選定療養区分	1	0	〃
620007714	ナポールパップ140mg 10cm×14cm	5	選定療養区分	1	0	〃
620007713	ナポールパップ70mg 7cm×10cm	5	選定療養区分	1	0	〃
620003862	ニブラノール点眼液0.25%	5	選定療養区分	1	0	〃
620006466	ニフラン点眼液0.1%	5	選定療養区分	1	0	〃
620003864	ハイパジールコーワ点眼液0.25%	5	選定療養区分	1	0	〃
620005285	パスタロンクリーム20%	5	選定療養区分	1	0	〃
620004365	パタノール点眼液0.1%	5	選定療養区分	1	0	〃
620004816	ヒアレイン点眼液0.1% 5mL	5	選定療養区分	1	0	〃
621999201	ヒアレイン点眼液0.3% 5mL	5	選定療養区分	1	0	〃
620009045	ビソルボン吸入液0.2%	5	選定療養区分	1	0	〃
620009046	ヒルドイドクリーム0.3%	5	選定療養区分	1	0	〃
620009047	ヒルドイドゲル0.3%	5	選定療養区分	1	0	〃
620009048	ヒルドイドソフト軟膏0.3%	5	選定療養区分	1	0	〃
622644001	ヒルドイドフォーム0.3%	5	選定療養区分	1	0	〃
620009049	ヒルドイドローション0.3%	5	選定療養区分	1	0	〃
622645901	フェントステープ0.5mg	5	選定療養区分	1	0	〃
621988502	フェントステープ1mg	5	選定療養区分	1	0	〃
621988602	フェントステープ2mg	5	選定療養区分	1	0	〃
621988702	フェントステープ4mg	5	選定療養区分	1	0	〃
621988802	フェントステープ6mg	5	選定療養区分	1	0	〃
621988902	フェントステープ8mg	5	選定療養区分	1	0	〃

医薬品コード	省略漢字名称	変更区分	変更箇所	変更後	変更前	備考
620004821	フランドルテープ40mg	5	選定療養区分	1	0	令和6年7月12日付け厚生労働省保険局医療課事務連絡「長期収載品の処方等又は調剤に係る選定療養における費用の計算方法について」に基づき変更
620007761	フルコート軟膏0.025%	5	選定療養区分	1	0	〃
620004261	フルナーゼ点鼻液50μg/5.6mL噴霧用 4.08mg/8mL	5	選定療養区分	1	0	〃
662640898	フルメタクリーム 0.1%	5	選定療養区分	1	0	〃
662640899	フルメタ軟膏 0.1%	5	選定療養区分	1	0	〃
662640900	フルメタローション 0.1%	5	選定療養区分	1	0	〃
620007764	フルメトロン点眼液0.1%	5	選定療養区分	1	0	〃
660432014	プロトピック軟膏0.1%	5	選定療養区分	1	0	〃
620008268	プロナック点眼液0.1%	5	選定療養区分	1	0	〃
620004368	ベガモックス点眼液0.5%	5	選定療養区分	1	0	〃
620606101	ベトネベートクリーム0.12%	5	選定療養区分	1	0	〃
620605501	ベトネベート軟膏0.12%	5	選定療養区分	1	0	〃
660421116	ホクナリンテープ1mg	5	選定療養区分	1	0	〃
660421117	ホクナリンテープ2mg	5	選定療養区分	1	0	〃
620007787	ボルタレンゲル1%	5	選定療養区分	1	0	〃
661140079	ボルタレンサボ12.5mg	5	選定療養区分	1	0	〃
661140080	ボルタレンサボ25mg	5	選定療養区分	1	0	〃
661140081	ボルタレンサボ50mg	5	選定療養区分	1	0	〃
620007788	ボルタレンテープ15mg 7cm×10cm	5	選定療養区分	1	0	〃
620004273	ボルタレンローション1%	5	選定療養区分	1	0	〃
620006526	ボレー外用液1%	5	選定療養区分	1	0	〃
620006527	ボレークリーム1%	5	選定療養区分	1	0	〃
620659101	マイコスポールクリーム1%	5	選定療養区分	1	0	〃
620004891	ミケランLA点眼液1%	5	選定療養区分	1	0	〃
620004892	ミケランLA点眼液2%	5	選定療養区分	1	0	〃
661310208	ミケラン点眼液1%	5	選定療養区分	1	0	〃
661310209	ミケラン点眼液2%	5	選定療養区分	1	0	〃
620003871	ミドリンM点眼液0.4%	5	選定療養区分	1	0	〃

医薬品コード	省略漢字名称	変更区分	変更箇所	変更後	変更前	備考
620007796	ミルタックスパップ30mg 10cm×14cm	5	選定療養区分	1	0	令和6年7月12日付け厚生労働省保険局医療課事務連絡「長期収載品の処方等又は調剤に係る選定療養における費用の計算方法について」に基づき変更
620007800	メサデルムローション0.1%	5	選定療養区分	1	0	〃
620007801	メンタックス外用液1%	5	選定療養区分	1	0	〃
620007802	メンタックスクリーム1%	5	選定療養区分	1	0	〃
620007805	モーラステープ20mg 7cm×10cm	5	選定療養区分	1	0	〃
620007804	モーラステープL40mg 10cm×14cm	5	選定療養区分	1	0	〃
620006538	モーラスパップ30mg 10cm×14cm	5	選定療養区分	1	0	〃
620006539	モーラスパップ60mg 20cm×14cm	5	選定療養区分	1	0	〃
622466101	モーラスパップXR120mg 10cm×14cm	5	選定療養区分	1	0	〃
621415301	ヤクバンテープ20mg 7cm×10cm	5	選定療養区分	1	0	〃
620647301	ヤクバンテープ40mg 10cm×14cm	5	選定療養区分	1	0	〃
620004836	ユーパスタコーワ軟膏	5	選定療養区分	1	0	〃
620005306	ラミシール外用液1%	5	選定療養区分	1	0	〃
620005308	ラミシールクリーム1%	5	選定療養区分	1	0	〃
620005309	リザベン点眼液0.5% 25mg 5mL	5	選定療養区分	1	0	〃
660432021	リズモンTG点眼液0.25%	5	選定療養区分	1	0	〃
660432022	リズモンTG点眼液0.5%	5	選定療養区分	1	0	〃
622085001	リバスタッチパッチ13.5mg	5	選定療養区分	1	0	〃
622085101	リバスタッチパッチ18mg	5	選定療養区分	1	0	〃
622084801	リバスタッチパッチ4.5mg	5	選定療養区分	1	0	〃
622084901	リバスタッチパッチ9mg	5	選定療養区分	1	0	〃
660443015	リボスチン点眼液0.025%	5	選定療養区分	1	0	〃
662640414	リンデロン-DPクリーム 0.064%	5	選定療養区分	1	0	〃
662640415	リンデロン-DP軟膏 0.064%	5	選定療養区分	1	0	〃
662640420	リンデロン-Vクリーム0.12%	5	選定療養区分	1	0	〃
662640423	リンデロン-V軟膏0.12%	5	選定療養区分	1	0	〃
662640421	リンデロン-Vローション 0.12%	5	選定療養区分	1	0	〃
620006546	リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1%	5	選定療養区分	1	0	〃

医薬品 コード	省略漢字名称	変更 区分	変更箇所	変更後	変更前	備考
621933101	ルミガン点眼液0.03%	5	選定療養区分	1	0	令和6年7月12日付け厚生労働省保険局医療課事務連絡「長期収載品の処方等又は調剤に係る選定療養における費用の計算方法について」に基づき変更
620005312	レスキュラ点眼液0.12%	5	選定療養区分	1	0	〃
622000401	ロキソニンゲル1%	5	選定療養区分	1	0	〃
622041901	ワンデュロパッチ0.84mg	5	選定療養区分	1	0	〃
622042001	ワンデュロパッチ1.7mg	5	選定療養区分	1	0	〃
622042101	ワンデュロパッチ3.4mg	5	選定療養区分	1	0	〃
622042201	ワンデュロパッチ5mg	5	選定療養区分	1	0	〃
622042301	ワンデュロパッチ6.7mg	5	選定療養区分	1	0	〃
689530014	ペリオクリン歯科用軟膏 10mg 0.5g	5	選定療養区分	1	0	〃

長期収載品の選定療養に係る対象医薬品一覧（1095品目）

長期収載品の選定療養に係る対象医薬品（薬価基準収載医薬品コード単位）の医薬品コードの対応表です。

なお、当該一覧は、医薬品マスターの項番42「選定療養区分」に「1：医療上必要があると認める場合等」と「2：患者希望の場合」を設定した医薬品の抜粋です。

令和6年10月1日現在

No	剤形	薬価基準収載 医薬品コード	選定療養区分「1：対象医薬品（医療上必要があると認める場合等）」		選定療養区分「2：対象医薬品（患者希望の場合）」	
			医薬品コード	基本漢字名称	医薬品コード	基本漢字名称
1	内	1124001F2029	611120081	ユーロジン2mg錠	671120081	ユーロジン2mg錠（選）
2	内	1124003F2222	610453117	ベンザリン錠5	670453117	ベンザリン錠5（選）
3	内	1124003F2230	610454053	ネルボン錠5mg	670454053	ネルボン錠5mg（選）
4	内	1124003F3083	611120041	ネルボン錠10mg	671120041	ネルボン錠10mg（選）
5	内	1124003F3121	611120076	ベンザリン錠10	671120076	ベンザリン錠10（選）
6	内	1124007F1020	611120117	ハルシオン0.125mg錠	671120117	ハルシオン0.125mg錠（選）
7	内	1124007F2026	611120055	ハルシオン0.25mg錠	671120055	ハルシオン0.25mg錠（選）
8	内	1124008F1024	611120087	サイレース錠1mg	671120087	サイレース錠1mg（選）
9	内	1124008F2020	611120088	サイレース錠2mg	671120088	サイレース錠2mg（選）
10	内	1124009F1223	620004625	レンドルミン錠0.25mg	670004625	レンドルミン錠0.25mg（選）
11	内	1124009F2025	610463223	レンドルミンD錠0.25mg	670463223	レンドルミンD錠0.25mg（選）
12	内	1124017F2135	611170005	2mgセルシン錠	671170005	2mgセルシン錠（選）
13	内	1124017F2151	611170373	ホリゾン錠2mg	671170373	ホリゾン錠2mg（選）
14	内	1124017F4049	611170008	5mgセルシン錠	671170008	5mgセルシン錠（選）
15	内	1124017F4162	611170374	ホリゾン錠5mg	671170374	ホリゾン錠5mg（選）
16	内	1124017F5037	611170003	10mgセルシン錠	671170003	10mgセルシン錠（選）
17	内	1124020F2030	611170435	レキソタン錠2	671170435	レキソタン錠2（選）
18	内	1124020F4032	611170436	レキソタン錠5	671170436	レキソタン錠5（選）
19	内	1124022F1067	611170470	ワイバックス錠0.5	671170470	ワイバックス錠0.5（選）
20	内	1124022F2071	611170471	ワイバックス錠1.0	671170471	ワイバックス錠1.0（選）
21	内	1124023F1029	611170499	コンスタン0.4mg錠	671170499	コンスタン0.4mg錠（選）
22	内	1124023F1037	611170508	ゾラックス0.4mg錠	671170508	ゾラックス0.4mg錠（選）
23	内	1124026F1022	611170639	グランダキシン錠50	671170639	グランダキシン錠50（選）
24	内	1124029F1026	611170689	メイラックス錠1mg	671170689	メイラックス錠1mg（選）
25	内	1124029F2022	611170690	メイラックス錠2mg	671170690	メイラックス錠2mg（選）
26	内	1124030F1029	610432030	ドラール錠15	670432030	ドラール錠15（選）
27	内	1124030F2025	610432031	ドラール錠20	670432031	ドラール錠20（選）
28	内	1129007F1026	611120111	アモバン錠7.5	671120111	アモバン錠7.5（選）
29	内	1129007F2022	611120112	アモバン錠10	671120112	アモバン錠10（選）
30	内	1129008F1039	620005021	セディール錠5mg	670005021	セディール錠5mg（選）
31	内	1129008F2035	620005022	セディール錠10mg	670005022	セディール錠10mg（選）
32	内	1129008F3023	620003966	セディール錠20mg	670003966	セディール錠20mg（選）
33	内	1129009F1025	610443047	マイスリー錠5mg	670443047	マイスリー錠5mg（選）
34	内	1129009F2021	610443048	マイスリー錠10mg	670443048	マイスリー錠10mg（選）
35	内	1129010F1028	622148801	ルネスタ錠1mg	672148801	ルネスタ錠1mg（選）
36	内	1129010F2024	622148901	ルネスタ錠2mg	672148901	ルネスタ錠2mg（選）
37	内	1129010F3020	622149001	ルネスタ錠3mg	672149001	ルネスタ錠3mg（選）
38	内	1139002F2026	611130100	テグレート錠100mg	671130100	テグレート錠100mg（選）
39	内	1139004D1052	620003156	セレニカR顆粒40%	670003156	セレニカR顆粒40%（選）
40	内	1139005F1023	611130087	エクセグラン錠100mg	671130087	エクセグラン錠100mg（選）
41	内	1139008F1027	620005827	トピナ錠50mg	670005827	トピナ錠50mg（選）
42	内	1139008F2023	620005828	トピナ錠100mg	670005828	トピナ錠100mg（選）
43	内	1139008F3020	622013901	トピナ錠25mg	672013901	トピナ錠25mg（選）
44	内	1139009F2028	620008563	ラミクタール錠小児用5mg	670008563	ラミクタール錠小児用5mg（選）
45	内	1139009F3024	620008564	ラミクタール錠25mg	670008564	ラミクタール錠25mg（選）
46	内	1139009F4020	620008565	ラミクタール錠100mg	670008565	ラミクタール錠100mg（選）
47	内	1139010F1024	621997401	イーケブラ錠250mg	671997401	イーケブラ錠250mg（選）
48	内	1139010F2020	621997501	イーケブラ錠500mg	671997501	イーケブラ錠500mg（選）
49	内	1139010R1020	622254801	イーケブラドライシロップ50%	672254801	イーケブラドライシロップ50%（選）
50	内	1147002F1560	620007096	ポルトレン錠25mg	670007096	ポルトレン錠25mg（選）
51	内	1149001D1160	620007068	ブルフェン顆粒20%	670007068	ブルフェン顆粒20%（選）
52	内	1149019C1149	620098401	ロキソニン細粒10%	670098401	ロキソニン細粒10%（選）
53	内	1149029F1025	611140844	ソレト錠80	671140844	ソレト錠80（選）
54	内	1149029F1033	611140845	ペオン錠80	671140845	ペオン錠80（選）
55	内	1149032F1027	610406387	ハイベン錠100mg	670406387	ハイベン錠100mg（選）
56	内	1149032F1035	610406382	オステラック錠100	670406382	オステラック錠100（選）
57	内	1149032F2023	610406388	ハイベン錠200mg	670406388	ハイベン錠200mg（選）
58	内	1149032F2031	610406383	オステラック錠200	670406383	オステラック錠200（選）
59	内	1149035F1020	620002431	モービック錠5mg	670002431	モービック錠5mg（選）
60	内	1149035F2027	620002432	モービック錠10mg	670002432	モービック錠10mg（選）
61	内	1149036F1025	610443079	ロルカム錠2mg	670443079	ロルカム錠2mg（選）
62	内	1149036F2021	610443080	ロルカム錠4mg	670443080	ロルカム錠4mg（選）
63	内	1149037F1020	620004857	セレコックス錠100mg	670004857	セレコックス錠100mg（選）
64	内	1149037F2026	620004858	セレコックス錠200mg	670004858	セレコックス錠200mg（選）
65	内	1149117F1020	622081101	トラムセット配合錠	672081101	トラムセット配合錠（選）
66	内	1161001C1089	620004505	シメトレル細粒10%	670004505	シメトレル細粒10%（選）
67	内	1161001F1050	611240080	シメトレル錠50mg	671240080	シメトレル錠50mg（選）

No	剤形	薬価基準収載 医薬品コード	選定療養区分「1：対象医薬品（医療上必要があると認める場合等）」		選定療養区分「2：対象医薬品（患者希望）の場合」	
			医薬品コード	基本漢字名称	医薬品コード	基本漢字名称
68	内	1161001F2057	611240079	シムトレル錠100mg	671240079	シムトレル錠100mg（選）
69	内	1162001C1043	620004893	アキネトン細粒1%	670004893	アキネトン細粒1%（選）
70	内	1169008F1026	610406392	ベルマックス錠50μg	670406392	ベルマックス錠50μg（選）
71	内	1169008F2022	610406393	ベルマックス錠250μg	670406393	ベルマックス錠250μg（選）
72	内	1169012F1022	620000435	ビ・シフロール錠0.125mg	670000435	ビ・シフロール錠0.125mg（選）
73	内	1169012F2029	620000436	ビ・シフロール錠0.5mg	670000436	ビ・シフロール錠0.5mg（選）
74	内	1169012G1028	622069601	ミラベックスLA錠0.375mg	672069601	ミラベックスLA錠0.375mg（選）
75	内	1169012G2024	622069701	ミラベックスLA錠1.5mg	672069701	ミラベックスLA錠1.5mg（選）
76	内	1169013F1027	620004415	レキップ錠0.25mg	670004415	レキップ錠0.25mg（選）
77	内	1169013F2023	620004416	レキップ錠1mg	670004416	レキップ錠1mg（選）
78	内	1169013F3020	620004417	レキップ錠2mg	670004417	レキップ錠2mg（選）
79	内	1169013G1022	622183601	レキップCR錠2mg	672183601	レキップCR錠2mg（選）
80	内	1169013G2029	622183701	レキップCR錠8mg	672183701	レキップCR錠8mg（選）
81	内	1169014F1021	620004853	コムタン錠100mg	670004853	コムタン錠100mg（選）
82	内	1169101F1120	620123901	ネオドバトン配合錠L100	670123901	ネオドバトン配合錠L100（選）
83	内	1169101F1146	620124001	メネシット配合錠100	670124001	メネシット配合錠100（選）
84	内	1169101F2045	620124501	ネオドバトン配合錠L250	670124501	ネオドバトン配合錠L250（選）
85	内	1169101F2053	620124601	メネシット配合錠250	670124601	メネシット配合錠250（選）
86	内	1172014F2120	610453151	レボトミン錠25mg	670453151	レボトミン錠25mg（選）
87	内	1179008F1022	611170429	ルジオミール錠10mg	671170429	ルジオミール錠10mg（選）
88	内	1179008F2029	611170430	ルジオミール錠25mg	671170430	ルジオミール錠25mg（選）
89	内	1179012F1118	610422300	リーゼ錠5mg	670422300	リーゼ錠5mg（選）
90	内	1179012F2033	610422299	リーゼ錠10mg	670422299	リーゼ錠10mg（選）
91	内	1179016F1124	611170249	ドグマチール錠100mg	671170249	ドグマチール錠100mg（選）
92	内	1179016F2090	611170250	ドグマチール錠200mg	671170250	ドグマチール錠200mg（選）
93	内	1179017F2052	610454091	リーマス錠200	670454091	リーマス錠200（選）
94	内	1179020C1191	620000063	セレネース細粒1%	670000063	セレネース細粒1%（選）
95	内	1179020F1210	610453063	セレネース錠0.75mg	670453063	セレネース錠0.75mg（選）
96	内	1179020F2038	611170192	セレネース錠1mg	671170192	セレネース錠1mg（選）
97	内	1179020F3255	610453064	セレネース錠1.5mg	670453064	セレネース錠1.5mg（選）
98	内	1179020F5037	611170193	セレネース錠3mg	671170193	セレネース錠3mg（選）
99	内	1179025F1026	611170513	デバス錠0.5mg	671170513	デバス錠0.5mg（選）
100	内	1179025F2022	611170514	デバス錠1mg	671170514	デバス錠1mg（選）
101	内	1179025F3029	622138201	デバス錠0.25mg	672138201	デバス錠0.25mg（選）
102	内	1179026F2027	611170520	トロペロン錠1mg	671170520	トロペロン錠1mg（選）
103	内	1179026F3023	611170521	トロペロン錠3mg	671170521	トロペロン錠3mg（選）
104	内	1179034F1050	620006988	テシブル錠1mg	670006988	テシブル錠1mg（選）
105	内	1179037F1029	611170826	レスリン錠25	671170826	レスリン錠25（選）
106	内	1179037F1037	611170824	デジレル錠25	671170824	デジレル錠25（選）
107	内	1179037F2025	611170827	レスリン錠50	671170827	レスリン錠50（選）
108	内	1179037F2033	611170825	デジレル錠50	671170825	デジレル錠50（選）
109	内	1179038C1027	610409339	リスバダール細粒1%	670409339	リスバダール細粒1%（選）
110	内	1179038F1023	610409340	リスバダール錠1mg	670409340	リスバダール錠1mg（選）
111	内	1179038F2020	610409341	リスバダール錠2mg	670409341	リスバダール錠2mg（選）
112	内	1179038F3026	620000170	リスバダール錠3mg	670000170	リスバダール錠3mg（選）
113	内	1179038F5029	620005586	リスバダールOD錠1mg	670005586	リスバダールOD錠1mg（選）
114	内	1179038F6025	620005587	リスバダールOD錠2mg	670005587	リスバダールOD錠2mg（選）
115	内	1179038S1021	610462014	リスバダール内用液1mg/mL	670462014	リスバダール内用液1mg/mL（選）
116	内	1179039F1028	610432006	デプロメール錠25	670432006	デプロメール錠25（選）
117	内	1179039F1036	610432019	ルボックス錠25	670432019	ルボックス錠25（選）
118	内	1179039F2024	610432007	デプロメール錠50	670432007	デプロメール錠50（選）
119	内	1179039F2032	610432020	ルボックス錠50	670432020	ルボックス錠50（選）
120	内	1179039F3020	620006991	デプロメール錠75	670006991	デプロメール錠75（選）
121	内	1179039F3039	620007147	ルボックス錠75	670007147	ルボックス錠75（選）
122	内	1179040F1136	620009123	トレドミン錠15mg	670009123	トレドミン錠15mg（選）
123	内	1179040F2132	620009124	トレドミン錠25mg	670009124	トレドミン錠25mg（選）
124	内	1179040F3023	620008497	トレドミン錠12.5mg	670008497	トレドミン錠12.5mg（選）
125	内	1179040F4020	620008498	トレドミン錠50mg	670008498	トレドミン錠50mg（選）
126	内	1179041F1025	610443045	バキシル錠10mg	670443045	バキシル錠10mg（選）
127	内	1179041F2021	610443046	バキシル錠20mg	670443046	バキシル錠20mg（選）
128	内	1179041F3028	622003001	バキシル錠5mg	672003001	バキシル錠5mg（選）
129	内	1179042C1023	620001928	セロクエル細粒50%	670001928	セロクエル細粒50%（選）
130	内	1179042F1020	610443072	セロクエル25mg錠	670443072	セロクエル25mg錠（選）
131	内	1179042F2026	610443073	セロクエル100mg錠	670443073	セロクエル100mg錠（選）
132	内	1179042F3022	621955701	セロクエル200mg錠	671955701	セロクエル200mg錠（選）
133	内	1179043F1032	620006169	ルーラン錠4mg	670006169	ルーラン錠4mg（選）
134	内	1179043F2039	620006170	ルーラン錠8mg	670006170	ルーラン錠8mg（選）
135	内	1179043F3027	620008168	ルーラン錠16mg	670008168	ルーラン錠16mg（選）
136	内	1179044C1022	610462008	ジブレキサ細粒1%	670462008	ジブレキサ細粒1%（選）
137	内	1179044F1029	610451001	ジブレキサ錠2.5mg	670451001	ジブレキサ錠2.5mg（選）
138	内	1179044F2025	610451002	ジブレキサ錠5mg	670451002	ジブレキサ錠5mg（選）
139	内	1179044F3021	610451003	ジブレキサ錠10mg	670451003	ジブレキサ錠10mg（選）
140	内	1179044F4028	620002518	ジブレキサザイデイス錠5mg	670002518	ジブレキサザイデイス錠5mg（選）

No	剤形	薬価基準取載 医薬品コード	選定療養区分「1：対象医薬品（医療上必要があると認める場合等）」		選定療養区分「2：対象医薬品（患者希望）の場合」	
			医薬品コード	基本漢字名称	医薬品コード	基本漢字名称
141	内	1179044F5024	620002519	ジブレキサザイデス錠10mg	670002519	ジブレキサザイデス錠10mg（選）
142	内	1179044F6020	622455001	ジブレキサザイデス錠2.5mg	672455001	ジブレキサザイデス錠2.5mg（選）
143	内	1179045B1021	620003478	エビリファイ散1%	670003478	エビリファイ散1%（選）
144	内	1179045F1023	620003479	エビリファイ錠3mg	670003479	エビリファイ錠3mg（選）
145	内	1179045F2020	620003480	エビリファイ錠6mg	670003480	エビリファイ錠6mg（選）
146	内	1179045F3026	620004945	エビリファイ錠12mg	670004945	エビリファイ錠12mg（選）
147	内	1179045F4022	622135201	エビリファイOD錠3mg	672135201	エビリファイOD錠3mg（選）
148	内	1179045F5029	622135301	エビリファイOD錠6mg	672135301	エビリファイOD錠6mg（選）
149	内	1179045F6025	622135401	エビリファイOD錠12mg	672135401	エビリファイOD錠12mg（選）
150	内	1179045F7021	622135501	エビリファイOD錠24mg	672135501	エビリファイOD錠24mg（選）
151	内	1179045F8028	622514601	エビリファイ錠1mg	672514601	エビリファイ錠1mg（選）
152	内	1179046F1028	620003481	ジェイゾロフト錠2.5mg	670003481	ジェイゾロフト錠2.5mg（選）
153	内	1179046F2024	620003482	ジェイゾロフト錠5.0mg	670003482	ジェイゾロフト錠5.0mg（選）
154	内	1179046F3020	622356601	ジェイゾロフト錠10.0mg	672356601	ジェイゾロフト錠10.0mg（選）
155	内	1179046F4027	622366901	ジェイゾロフトOD錠2.5mg	672366901	ジェイゾロフトOD錠2.5mg（選）
156	内	1179046F5023	622367001	ジェイゾロフトOD錠5.0mg	672367001	ジェイゾロフトOD錠5.0mg（選）
157	内	1179046F6020	622367101	ジェイゾロフトOD錠10.0mg	672367101	ジェイゾロフトOD錠10.0mg（選）
158	内	1179048B1025	620006784	ロナセン散2%	670006784	ロナセン散2%（選）
159	内	1179048F1027	620006782	ロナセン錠2mg	670006782	ロナセン錠2mg（選）
160	内	1179048F2023	620006783	ロナセン錠4mg	670006783	ロナセン錠4mg（選）
161	内	1179048F3020	621980601	ロナセン錠8mg	671980601	ロナセン錠8mg（選）
162	内	1179050M1023	621926101	ストラテラカプセル5mg	671926101	ストラテラカプセル5mg（選）
163	内	1179050M2020	621926201	ストラテラカプセル10mg	671926201	ストラテラカプセル10mg（選）
164	内	1179050M3026	621926301	ストラテラカプセル25mg	671926301	ストラテラカプセル25mg（選）
165	内	1179050M4022	622174501	ストラテラカプセル40mg	672174501	ストラテラカプセル40mg（選）
166	内	1179050S1022	622293001	ストラテラ内用液0.4%	672293001	ストラテラ内用液0.4%（選）
167	内	1179051F1029	621932101	リフレックス錠15mg	671932101	リフレックス錠15mg（選）
168	内	1179051F1037	621929501	レメロン錠15mg	671929501	レメロン錠15mg（選）
169	内	1179051F2025	622497001	リフレックス錠30mg	672497001	リフレックス錠30mg（選）
170	内	1179051F2033	622482601	レメロン錠30mg	672482601	レメロン錠30mg（選）
171	内	1179052M1022	621978201	サインバルタカプセル20mg	671978201	サインバルタカプセル20mg（選）
172	内	1179052M2029	621978301	サインバルタカプセル30mg	671978301	サインバルタカプセル30mg（選）
173	内	1179054F1022	622069502	レクサプロ錠10mg	672069502	レクサプロ錠10mg（選）
174	内	1179054F2029	622675901	レクサプロ錠20mg	672675901	レクサプロ錠20mg（選）
175	内	1190004C1025	611190025	グラマリール細粒10%	671190025	グラマリール細粒10%（選）
176	内	1190004F1021	611190026	グラマリール錠2.5mg	671190026	グラマリール錠2.5mg（選）
177	内	1190004F2028	611190027	グラマリール錠5.0mg	671190027	グラマリール錠5.0mg（選）
178	内	1190011F1021	610421351	リルテック錠50	670421351	リルテック錠50（選）
179	内	1190012C1020	610453016	アリセプト細粒0.5%	670453016	アリセプト細粒0.5%（選）
180	内	1190012F1026	610432042	アリセプト錠3mg	670432042	アリセプト錠3mg（選）
181	内	1190012F2022	610432043	アリセプト錠5mg	670432043	アリセプト錠5mg（選）
182	内	1190012F3029	620001922	アリセプトD錠3mg	670001922	アリセプトD錠3mg（選）
183	内	1190012F4025	620001923	アリセプトD錠5mg	670001923	アリセプトD錠5mg（選）
184	内	1190012F5021	620005908	アリセプト錠10mg	670005908	アリセプト錠10mg（選）
185	内	1190012F6028	620005909	アリセプトD錠10mg	670005909	アリセプトD錠10mg（選）
186	内	1190012Q1027	621957801	アリセプト内服ゼリー3mg	671957801	アリセプト内服ゼリー3mg（選）
187	内	1190012Q2023	621957901	アリセプト内服ゼリー5mg	671957901	アリセプト内服ゼリー5mg（選）
188	内	1190014F1033	621223901	セレジスト錠5mg	671223901	セレジスト錠5mg（選）
189	内	1190014F2021	621933301	セレジストOD錠5mg	671933301	セレジストOD錠5mg（選）
190	内	1190015F1020	622541501	レミッチOD錠2.5μg	672541501	レミッチOD錠2.5μg（選）
191	内	1190015M1029	620009101	レミッチカプセル2.5μg	670009101	レミッチカプセル2.5μg（選）
192	内	1190016F1024	621985801	ロゼレム錠8mg	671985801	ロゼレム錠8mg（選）
193	内	1190017F1029	622538201	リカOD錠2.5mg	672538201	リカOD錠2.5mg（選）
194	内	1190017F2025	622538301	リカOD錠7.5mg	672538301	リカOD錠7.5mg（選）
195	内	1190017F3021	622538401	リカOD錠15.0mg	672538401	リカOD錠15.0mg（選）
196	内	1190017M1028	621983701	リカカプセル2.5mg	671983701	リカカプセル2.5mg（選）
197	内	1190017M2024	621983801	リカカプセル7.5mg	671983801	リカカプセル7.5mg（選）
198	内	1190017M3020	621983901	リカカプセル15.0mg	671983901	リカカプセル15.0mg（選）
199	内	1190018F1023	622047101	メマリ錠5mg	672047101	メマリ錠5mg（選）
200	内	1190018F2020	622047201	メマリ錠10mg	672047201	メマリ錠10mg（選）
201	内	1190018F3026	622047301	メマリ錠20mg	672047301	メマリ錠20mg（選）
202	内	1190018F4022	622306001	メマリOD錠5mg	672306001	メマリOD錠5mg（選）
203	内	1190018F5029	622306101	メマリOD錠10mg	672306101	メマリOD錠10mg（選）
204	内	1190018F6025	622306201	メマリOD錠20mg	672306201	メマリOD錠20mg（選）
205	内	1190018R1020	622639301	メマリドライシロップ2%	672639301	メマリドライシロップ2%（選）
206	内	1190019F4027	622046101	レミニールOD錠4mg	672046101	レミニールOD錠4mg（選）
207	内	1190019F5023	622046201	レミニールOD錠8mg	672046201	レミニールOD錠8mg（選）
208	内	1190019F6020	622046301	レミニールOD錠12mg	672046301	レミニールOD錠12mg（選）
209	内	1225001F1114	620003659	リンラキサー錠12.5mg	670003659	リンラキサー錠12.5mg（選）
210	内	1225001F2250	620003660	リンラキサー錠25.0mg	670003660	リンラキサー錠25.0mg（選）
211	内	1231013M2179	620002526	チアトンカプセル10mg	670002526	チアトンカプセル10mg（選）
212	内	1249008F1215	620004920	アロフト錠20mg	670004920	アロフト錠20mg（選）
213	内	1249009F1090	611240248	ミオナル錠50mg	671240248	ミオナル錠50mg（選）

No	剤形	薬価基準収載 医薬品コード	選定療養区分「1：対象医薬品（医療上必要があると認める場合等）」		選定療養区分「2：対象医薬品（患者希望）の場合」	
			医薬品コード	基本漢字名称	医薬品コード	基本漢字名称
214	内	1249010F1026	611240378	テルネリン錠 1mg	671240378	テルネリン錠 1mg (選)
215	内	1339002F1438	620006958	セファドール錠 2.5mg	670006958	セファドール錠 2.5mg (選)
216	内	1339005F1296	610454087	メリスロン錠 6mg	670454087	メリスロン錠 6mg (選)
217	内	1339005F2128	611160089	メリスロン錠 1.2mg	671160089	メリスロン錠 1.2mg (選)
218	内	2119003F2332	612110154	ノイキノン錠 1.0mg	672110154	ノイキノン錠 1.0mg (選)
219	内	2119003F2340	612110156	ノイキノン糖衣錠 1.0mg	672110156	ノイキノン糖衣錠 1.0mg (選)
220	内	2119004F1020	612110343	カルゲート錠 5	672110343	カルゲート錠 5 (選)
221	内	2119004F2027	612110344	カルゲート錠 1.0	672110344	カルゲート錠 1.0 (選)
222	内	2123005F1141	612120119	ミケラン錠 5mg	672120119	ミケラン錠 5mg (選)
223	内	2123008F1048	612120016	インデラル錠 1.0mg	672120016	インデラル錠 1.0mg (選)
224	内	2123009F3096	612120031	カルピスケン錠 5mg	672120031	カルピスケン錠 5mg (選)
225	内	2123011F1155	620002066	テノーミン錠 2.5	670002066	テノーミン錠 2.5 (選)
226	内	2123011F2437	620002067	テノーミン錠 5.0	670002067	テノーミン錠 5.0 (選)
227	内	2123014F1094	620255102	アロチロール塩酸塩錠 5mg「D S P」	670255102	アロチロール塩酸塩錠 5mg「D S P」(選)
228	内	2123014F2201	620255302	アロチロール塩酸塩錠 1.0mg「D S P」	670255302	アロチロール塩酸塩錠 1.0mg「D S P」(選)
229	内	2123016F1107	620256101	メインテート錠 2.5mg	670256101	メインテート錠 2.5mg (選)
230	内	2123016F2189	620256201	メインテート錠 5mg	670256201	メインテート錠 5mg (選)
231	内	2123016F3037	622068002	メインテート錠 0.625mg	672068002	メインテート錠 0.625mg (選)
232	内	2129003M1021	612120222	メキシチールカプセル 5.0mg	672120222	メキシチールカプセル 5.0mg (選)
233	内	2129003M2028	612120223	メキシチールカプセル 1.0mg	672120223	メキシチールカプセル 1.0mg (選)
234	内	2129004M1026	612120232	アスペンカプセル 1.0	672120232	アスペンカプセル 1.0 (選)
235	内	2129004M2022	612120233	アスペンカプセル 2.0	672120233	アスペンカプセル 2.0 (選)
236	内	2129005F1129	610463213	リスモダンR錠 1.5mg	670463213	リスモダンR錠 1.5mg (選)
237	内	2129006F1026	612120244	プロノン錠 1.5mg	672120244	プロノン錠 1.5mg (選)
238	内	2129006F2022	612120300	プロノン錠 1.0mg	672120300	プロノン錠 1.0mg (選)
239	内	2129007F1020	612120264	シベノール錠 5.0mg	672120264	シベノール錠 5.0mg (選)
240	内	2129007F2027	612120265	シベノール錠 1.0mg	672120265	シベノール錠 1.0mg (選)
241	内	2129008M1024	612120301	サンリズムカプセル 2.5mg	672120301	サンリズムカプセル 2.5mg (選)
242	内	2129008M2020	612120302	サンリズムカプセル 5.0mg	672120302	サンリズムカプセル 5.0mg (選)
243	内	2129009F1020	612120303	タンボール錠 5.0mg	672120303	タンボール錠 5.0mg (選)
244	内	2129009F2026	612120304	タンボール錠 1.0mg	672120304	タンボール錠 1.0mg (選)
245	内	2129013F1026	610421339	ソタコール錠 4.0mg	670421339	ソタコール錠 4.0mg (選)
246	内	2129013F2022	610421340	ソタコール錠 8.0mg	670421340	ソタコール錠 8.0mg (選)
247	内	2132003F1257	612130207	フルイトラン錠 2mg	672130207	フルイトラン錠 2mg (選)
248	内	2132003F3039	620009430	フルイトラン錠 1mg	670009430	フルイトラン錠 1mg (選)
249	内	2133001F1522	620004915	アルダクトンA錠 2.5mg	670004915	アルダクトンA錠 2.5mg (選)
250	内	2133001F2057	612130039	アルダクトンA錠 5.0mg	672130039	アルダクトンA錠 5.0mg (選)
251	内	2139001S1060	622065501	イソバイドシロップ 7.0%	672065501	イソバイドシロップ 7.0% (選)
252	内	2139005F1052	620000167	ラシックス錠 2.0mg	670000167	ラシックス錠 2.0mg (選)
253	内	2139005F2342	620000168	ラシックス錠 4.0mg	670000168	ラシックス錠 4.0mg (選)
254	内	2139005F3039	622077601	ラシックス錠 1.0mg	672077601	ラシックス錠 1.0mg (選)
255	内	2139008F1056	610454048	ダイアート錠 6.0mg	670454048	ダイアート錠 6.0mg (選)
256	内	2139008F2028	612130353	ダイアート錠 3.0mg	672130353	ダイアート錠 3.0mg (選)
257	内	2139009F1026	610432034	ルブラック錠 4mg	670432034	ルブラック錠 4mg (選)
258	内	2139009F2022	610432035	ルブラック錠 8mg	670432035	ルブラック錠 8mg (選)
259	内	2139011F3026	622694301	サムスカOD錠 7.5mg	672694301	サムスカOD錠 7.5mg (選)
260	内	2139011F4022	622694401	サムスカOD錠 1.5mg	672694401	サムスカOD錠 1.5mg (選)
261	内	2144001F1020	612140074	カプトリル錠 1.2.5mg	672140074	カプトリル錠 1.2.5mg (選)
262	内	2144001F2026	612140075	カプトリル錠 2.5mg	672140075	カプトリル錠 2.5mg (選)
263	内	2144002F1024	612140443	レニベース錠 2.5	672140443	レニベース錠 2.5 (選)
264	内	2144002F2020	612140444	レニベース錠 5	672140444	レニベース錠 5 (選)
265	内	2144002F3027	612140445	レニベース錠 1.0	672140445	レニベース錠 1.0 (選)
266	内	2144003F2025	612140480	セタプリル錠 2.5mg	672140480	セタプリル錠 2.5mg (選)
267	内	2144006F1030	612140650	ロンゲス錠 5mg	672140650	ロンゲス錠 5mg (選)
268	内	2144006F2037	612140651	ロンゲス錠 1.0mg	672140651	ロンゲス錠 1.0mg (選)
269	内	2144006F3033	612140652	ロンゲス錠 2.0mg	672140652	ロンゲス錠 2.0mg (選)
270	内	2144007F1027	612140704	チバセン錠 2.5mg	672140704	チバセン錠 2.5mg (選)
271	内	2144007F2023	612140705	チバセン錠 5mg	672140705	チバセン錠 5mg (選)
272	内	2144007F3020	612140706	チバセン錠 1.0mg	672140706	チバセン錠 1.0mg (選)
273	内	2144008F1021	612140711	タナトリル錠 2.5	672140711	タナトリル錠 2.5 (選)
274	内	2144008F2028	612140712	タナトリル錠 5	672140712	タナトリル錠 5 (選)
275	内	2144008F3024	612140713	タナトリル錠 1.0	672140713	タナトリル錠 1.0 (選)
276	内	2144009F1026	612140720	エースコール錠 1mg	672140720	エースコール錠 1mg (選)
277	内	2144009F2022	612140721	エースコール錠 2mg	672140721	エースコール錠 2mg (選)
278	内	2144009F3029	612140722	エースコール錠 4mg	672140722	エースコール錠 4mg (選)
279	内	2144011F1023	610409327	オドリック錠 0.5mg	670409327	オドリック錠 0.5mg (選)
280	内	2144011F2020	610409328	オドリック錠 1mg	670409328	オドリック錠 1mg (選)
281	内	2144012F1028	610421318	コバシル錠 2mg	670421318	コバシル錠 2mg (選)
282	内	2144012F2024	610421319	コバシル錠 4mg	670421319	コバシル錠 4mg (選)
283	内	2149009F1030	612140159	トランデート錠 5.0mg	672140159	トランデート錠 5.0mg (選)
284	内	2149009F2037	612140158	トランデート錠 1.0mg	672140158	トランデート錠 1.0mg (選)
285	内	2149010F1025	612140128	セロケン錠 2.0mg	672140128	セロケン錠 2.0mg (選)
286	内	2149010F1033	612140327	ロプレソール錠 2.0mg	672140327	ロプレソール錠 2.0mg (選)

No	剤形	薬価基準収載 医薬品コード	選定療養区分「1：対象医薬品（医療上必要があると認める場合等）」		選定療養区分「2：対象医薬品（患者希望）の場合」	
			医薬品コード	基本漢字名称	医薬品コード	基本漢字名称
287	内	2149010F2072	612140328	ロプレソール錠 4 0 mg	672140328	ロプレソール錠 4 0 mg (選)
288	内	2149019F2170	610454081	ベルジピン錠 2 0 mg	670454081	ベルジピン錠 2 0 mg (選)
289	内	2149022F1028	612140495	ニバジール錠 2 mg	672140495	ニバジール錠 2 mg (選)
290	内	2149022F2024	612140496	ニバジール錠 4 mg	672140496	ニバジール錠 4 mg (選)
291	内	2149026F1026	612140516	カルデナリン錠 0. 5 mg	672140516	カルデナリン錠 0. 5 mg (選)
292	内	2149026F2022	612140517	カルデナリン錠 1 mg	672140517	カルデナリン錠 1 mg (選)
293	内	2149026F3029	612140518	カルデナリン錠 2 mg	672140518	カルデナリン錠 2 mg (選)
294	内	2149026F4025	612140519	カルデナリン錠 4 mg	672140519	カルデナリン錠 4 mg (選)
295	内	2149027F1020	612140554	カスロット錠 5	672140554	カスロット錠 5 (選)
296	内	2149027F2027	612140555	カスロット錠 1 0	672140555	カスロット錠 1 0 (選)
297	内	2149027F3023	612140556	カスロット錠 2 0	672140556	カスロット錠 2 0 (選)
298	内	2149029F1020	612140695	セレクトール錠 1 0 0 mg	672140695	セレクトール錠 1 0 0 mg (選)
299	内	2149029F2026	612140696	セレクトール錠 2 0 0 mg	672140696	セレクトール錠 2 0 0 mg (選)
300	内	2149031F1027	612140700	ケルロング錠 5 mg	672140700	ケルロング錠 5 mg (選)
301	内	2149031F2023	612140701	ケルロング錠 1 0 mg	672140701	ケルロング錠 1 0 mg (選)
302	内	2149032F1021	612140702	アーチスト錠 1 0 mg	672140702	アーチスト錠 1 0 mg (選)
303	内	2149032F2028	612140703	アーチスト錠 2 0 mg	672140703	アーチスト錠 2 0 mg (選)
304	内	2149032F4020	610462040	アーチスト錠 2. 5 mg	670462040	アーチスト錠 2. 5 mg (選)
305	内	2149035F1025	610407003	スプレンジール錠 2. 5 mg	670407003	スプレンジール錠 2. 5 mg (選)
306	内	2149035F2021	610407004	スプレンジール錠 5 mg	670407004	スプレンジール錠 5 mg (選)
307	内	2149037F1032	610407147	アテレック錠 5	670407147	アテレック錠 5 (選)
308	内	2149037F2039	610407148	アテレック錠 1 0	670407148	アテレック錠 1 0 (選)
309	内	2149037F3027	622284801	アテレック錠 2 0	672284801	アテレック錠 2 0 (選)
310	内	2149039F1031	620009126	ニューロタン錠 2 5 mg	670009126	ニューロタン錠 2 5 mg (選)
311	内	2149039F2038	620009127	ニューロタン錠 5 0 mg	670009127	ニューロタン錠 5 0 mg (選)
312	内	2149039F3026	620009106	ニューロタン錠 1 0 0 mg	670009106	ニューロタン錠 1 0 0 mg (選)
313	内	2149040F1026	610432011	プロプレス錠 2	670432011	プロプレス錠 2 (選)
314	内	2149040F2022	610432012	プロプレス錠 4	670432012	プロプレス錠 4 (選)
315	内	2149040F3029	610432013	プロプレス錠 8	670432013	プロプレス錠 8 (選)
316	内	2149040F4025	610432014	プロプレス錠 1 2	670432014	プロプレス錠 1 2 (選)
317	内	2149041F1020	610443042	ディオパン錠 2 0 mg	670443042	ディオパン錠 2 0 mg (選)
318	内	2149041F2027	610443043	ディオパン錠 4 0 mg	670443043	ディオパン錠 4 0 mg (選)
319	内	2149041F3023	610443044	ディオパン錠 8 0 mg	670443044	ディオパン錠 8 0 mg (選)
320	内	2149041F4020	620002422	ディオパン錠 1 6 0 mg	670002422	ディオパン錠 1 6 0 mg (選)
321	内	2149041F5026	622255401	ディオパンOD錠 2 0 mg	672255401	ディオパンOD錠 2 0 mg (選)
322	内	2149041F6022	622255501	ディオパンOD錠 4 0 mg	672255501	ディオパンOD錠 4 0 mg (選)
323	内	2149041F7029	622255601	ディオパンOD錠 8 0 mg	672255601	ディオパンOD錠 8 0 mg (選)
324	内	2149041F8025	622255701	ディオパンOD錠 1 6 0 mg	672255701	ディオパンOD錠 1 6 0 mg (選)
325	内	2149042F1025	620002429	ミカルディス錠 2 0 mg	670002429	ミカルディス錠 2 0 mg (選)
326	内	2149042F2021	620002430	ミカルディス錠 4 0 mg	670002430	ミカルディス錠 4 0 mg (選)
327	内	2149042F3028	621999101	ミカルディス錠 8 0 mg	671999101	ミカルディス錠 8 0 mg (選)
328	内	2149043F1020	610470001	カルブロック錠 8 mg	670470001	カルブロック錠 8 mg (選)
329	内	2149043F2026	610470002	カルブロック錠 1 6 mg	670470002	カルブロック錠 1 6 mg (選)
330	内	2149044F5020	622452801	オルメテックOD錠 1 0 mg	672452801	オルメテックOD錠 1 0 mg (選)
331	内	2149044F6026	622452901	オルメテックOD錠 2 0 mg	672452901	オルメテックOD錠 2 0 mg (選)
332	内	2149044F7022	622454201	オルメテックOD錠 4 0 mg	672454201	オルメテックOD錠 4 0 mg (選)
333	内	2149044F8029	622540001	オルメテックOD錠 5 mg	672540001	オルメテックOD錠 5 mg (選)
334	内	2149046F1023	620006793	アバプロ錠 5 0 mg	670006793	アバプロ錠 5 0 mg (選)
335	内	2149046F1031	620006796	イルベタン錠 5 0 mg	670006796	イルベタン錠 5 0 mg (選)
336	内	2149046F2020	620006794	アバプロ錠 1 0 0 mg	670006794	アバプロ錠 1 0 0 mg (選)
337	内	2149046F2038	620006797	イルベタン錠 1 0 0 mg	670006797	イルベタン錠 1 0 0 mg (選)
338	内	2149046F3026	622242401	アバプロ錠 2 0 0 mg	672242401	アバプロ錠 2 0 0 mg (選)
339	内	2149046F3034	622249501	イルベタン錠 2 0 0 mg	672249501	イルベタン錠 2 0 0 mg (選)
340	内	2149048F1022	622143501	アジルバ錠 2 0 mg	672143501	アジルバ錠 2 0 mg (選)
341	内	2149048F2029	622143601	アジルバ錠 4 0 mg	672143601	アジルバ錠 4 0 mg (選)
342	内	2149048F3025	622341401	アジルバ錠 1 0 mg	672341401	アジルバ錠 1 0 mg (選)
343	内	2149110F1040	621769402	プレミント配合錠 L D	671769402	プレミント配合錠 L D (選)
344	内	2149110F2020	622279501	プレミント配合錠 H D	672279501	プレミント配合錠 H D (選)
345	内	2149111F1028	620009091	エカード配合錠 L D	670009091	エカード配合錠 L D (選)
346	内	2149111F2024	620009090	エカード配合錠 H D	670009090	エカード配合錠 H D (選)
347	内	2149112F1022	620009093	コディオ配合錠 M D	670009093	コディオ配合錠 M D (選)
348	内	2149113F1027	621926601	ミコンビ配合錠 A P	671926601	ミコンビ配合錠 A P (選)
349	内	2149113F2023	621926701	ミコンビ配合錠 B P	671926701	ミコンビ配合錠 B P (選)
350	内	2149114F1021	621980801	エックスフォージ配合錠	671980801	エックスフォージ配合錠 (選)
351	内	2149114F2028	622422901	エックスフォージ配合OD錠	672422901	エックスフォージ配合OD錠 (選)
352	内	2149116F1020	621986501	ユニシア配合錠 L D	671986501	ユニシア配合錠 L D (選)
353	内	2149116F2027	621986601	ユニシア配合錠 H D	671986601	ユニシア配合錠 H D (選)
354	内	2149117F1025	622006801	ミカムロ配合錠 A P	672006801	ミカムロ配合錠 A P (選)
355	内	2149117F2021	622224601	ミカムロ配合錠 B P	672224601	ミカムロ配合錠 B P (選)
356	内	2149118F1020	622199201	アイミクス配合錠 L D	672199201	アイミクス配合錠 L D (選)
357	内	2149118F2026	622199301	アイミクス配合錠 H D	672199301	アイミクス配合錠 H D (選)
358	内	2149121F1021	622341801	ザクラス配合錠 L D	672341801	ザクラス配合錠 L D (選)
359	内	2149121F2028	622341701	ザクラス配合錠 H D	672341701	ザクラス配合錠 H D (選)

No	剤形	薬価基準取載 医薬品コード	選定療養区分「1：対象医薬品（医療上必要があると認める場合等）」		選定療養区分「2：対象医薬品（患者希望）の場合」	
			医薬品コード	基本漢字名称	医薬品コード	基本漢字名称
360	内	2160002F1028	612160027	メトリジン錠 2mg	672160027	メトリジン錠 2mg (選)
361	内	2160003F1022	610451012	イミグラン錠 50	670451012	イミグラン錠 50 (選)
362	内	2160004F2023	610462009	ゾーミグR錠 2.5mg	670462009	ゾーミグR錠 2.5mg (選)
363	内	2160005F1021	610462006	レルバックス錠 20mg	670462006	レルバックス錠 20mg (選)
364	内	2160006F2022	620000420	マクサルTRPD錠 10mg	670000420	マクサルTRPD錠 10mg (選)
365	内	2160007F1020	620006771	アマージ錠 2.5mg	670006771	アマージ錠 2.5mg (選)
366	内	2171005F1068	612170090	コリアンコーワ錠 50	672170090	コリアンコーワ錠 50 (選)
367	内	2171005F2021	612170560	コリアンコーワ錠 100	672170560	コリアンコーワ錠 100 (選)
368	内	2171006F1224	620002543	ヘルベッサ錠 30	670002543	ヘルベッサ錠 30 (選)
369	内	2171006F2026	612170598	ヘルベッサ錠 60	672170598	ヘルベッサ錠 60 (選)
370	内	2171006N1105	620003619	ヘルベッサRカプセル 100mg	670003619	ヘルベッサRカプセル 100mg (選)
371	内	2171006N2039	620003620	ヘルベッサRカプセル 200mg	670003620	ヘルベッサRカプセル 200mg (選)
372	内	2171008F1070	620004629	ワソラン錠 40mg	670004629	ワソラン錠 40mg (選)
373	内	2171010F1409	620003614	ベルサンチン錠 12.5mg	670003614	ベルサンチン錠 12.5mg (選)
374	内	2171010F2553	620003615	ベルサンチン錠 25mg	670003615	ベルサンチン錠 25mg (選)
375	内	2171011G1123	620002110	フランドル錠 20mg	670002110	フランドル錠 20mg (選)
376	内	2171011N1050	612170264	ニトロールRカプセル 20mg	672170264	ニトロールRカプセル 20mg (選)
377	内	2171012F1181	620005143	ロコルナル錠 50mg	670005143	ロコルナル錠 50mg (選)
378	内	2171012F2315	612170423	ロコルナル錠 100mg	672170423	ロコルナル錠 100mg (選)
379	内	2171014G4029	610421321	アダラートCR錠 20mg	670421321	アダラートCR錠 20mg (選)
380	内	2171014G5025	610421322	アダラートCR錠 40mg	670421322	アダラートCR錠 40mg (選)
381	内	2171017F1028	612170455	シグマート錠 2.5mg	672170455	シグマート錠 2.5mg (選)
382	内	2171017F2024	612170456	シグマート錠 5mg	672170456	シグマート錠 5mg (選)
383	内	2171020F1020	612170632	バイロテンシン錠 5mg	672170632	バイロテンシン錠 5mg (選)
384	内	2171020F2026	612170633	バイロテンシン錠 10mg	672170633	バイロテンシン錠 10mg (選)
385	内	2171021F1024	612170662	コニール錠 2	672170662	コニール錠 2 (選)
386	内	2171021F2020	612170663	コニール錠 4	672170663	コニール錠 4 (選)
387	内	2171021F3027	612170664	コニール錠 8	672170664	コニール錠 8 (選)
388	内	2171022F1029	612170709	ルバスク錠 2.5mg	672170709	ルバスク錠 2.5mg (選)
389	内	2171022F1045	620005904	アムロジン錠 2.5mg	670005904	アムロジン錠 2.5mg (選)
390	内	2171022F2025	612170710	ルバスク錠 5mg	672170710	ルバスク錠 5mg (選)
391	内	2171022F2041	620005905	アムロジン錠 5mg	670005905	アムロジン錠 5mg (選)
392	内	2171022F3021	620003886	アムロジンOD錠 2.5mg	670003886	アムロジンOD錠 2.5mg (選)
393	内	2171022F3048	620008040	ルバスクOD錠 2.5mg	670008040	ルバスクOD錠 2.5mg (選)
394	内	2171022F4028	620003887	アムロジンOD錠 5mg	670003887	アムロジンOD錠 5mg (選)
395	内	2171022F4044	620008041	ルバスクOD錠 5mg	670008041	ルバスクOD錠 5mg (選)
396	内	2171022F5024	621991101	アムロジン錠 10mg	671991101	アムロジン錠 10mg (選)
397	内	2171022F5032	622002701	ルバスク錠 10mg	672002701	ルバスク錠 10mg (選)
398	内	2171022F6020	621991201	アムロジンOD錠 10mg	671991201	アムロジンOD錠 10mg (選)
399	内	2171022F6039	622002801	ルバスクOD錠 10mg	672002801	ルバスクOD錠 10mg (選)
400	内	2171023F1023	612170716	アイトロール錠 10mg	672170716	アイトロール錠 10mg (選)
401	内	2171023F2020	612170717	アイトロール錠 20mg	672170717	アイトロール錠 20mg (選)
402	内	2183005G1234	620002123	ベザトールSR錠 200mg	670002123	ベザトールSR錠 200mg (選)
403	内	2183005G2028	610407028	ベザトールSR錠 100mg	670407028	ベザトールSR錠 100mg (選)
404	内	2183006F3023	622090701	リビディル錠 53.3mg	672090701	リビディル錠 53.3mg (選)
405	内	2183006F3031	622096801	トライコア錠 53.3mg	672096801	トライコア錠 53.3mg (選)
406	内	2183006F4020	622090801	リビディル錠 80mg	672090801	リビディル錠 80mg (選)
407	内	2183006F4038	622096901	トライコア錠 80mg	672096901	トライコア錠 80mg (選)
408	内	2189008F1287	620003669	ロレレコ錠 250mg	670003669	ロレレコ錠 250mg (選)
409	内	2189008F1376	620008631	シンレスタール錠 250mg	670008631	シンレスタール錠 250mg (選)
410	内	2189010F1039	610454085	メパロチン錠 5	670454085	メパロチン錠 5 (選)
411	内	2189010F2027	612180265	メパロチン錠 10	672180265	メパロチン錠 10 (選)
412	内	2189011F1025	612180263	リボバス錠 5	672180263	リボバス錠 5 (選)
413	内	2189011F2021	610462015	リボバス錠 10	670462015	リボバス錠 10 (選)
414	内	2189011F3028	610462016	リボバス錠 20	670462016	リボバス錠 20 (選)
415	内	2189012F1020	610470012	ローコール錠 10mg	670470012	ローコール錠 10mg (選)
416	内	2189012F2026	610470013	ローコール錠 20mg	670470013	ローコール錠 20mg (選)
417	内	2189012F3022	610470014	ローコール錠 30mg	670470014	ローコール錠 30mg (選)
418	内	2189015F1023	610443013	リビトール錠 5mg	670443013	リビトール錠 5mg (選)
419	内	2189015F2020	610443014	リビトール錠 10mg	670443014	リビトール錠 10mg (選)
420	内	2189016F1028	620000422	リバロ錠 1mg	670000422	リバロ錠 1mg (選)
421	内	2189016F2024	620000423	リバロ錠 2mg	670000423	リバロ錠 2mg (選)
422	内	2189016F4027	622239201	リバロOD錠 1mg	672239201	リバロOD錠 1mg (選)
423	内	2189016F5023	622239301	リバロOD錠 2mg	672239301	リバロOD錠 2mg (選)
424	内	2189016F6020	622287601	リバロOD錠 4mg	672287601	リバロOD錠 4mg (選)
425	内	2189017F1022	620002477	クレストール錠 2.5mg	670002477	クレストール錠 2.5mg (選)
426	内	2189017F2029	620002478	クレストール錠 5mg	670002478	クレストール錠 5mg (選)
427	内	2189017F3025	622441101	クレストールOD錠 2.5mg	672441101	クレストールOD錠 2.5mg (選)
428	内	2189017F4021	622441201	クレストールOD錠 5mg	672441201	クレストールOD錠 5mg (選)
429	内	2189018F1027	620004868	ゼチーア錠 10mg	670004868	ゼチーア錠 10mg (選)
430	内	2189019M1020	622198801	ロトリガ粒状カプセル 2g	672198801	ロトリガ粒状カプセル 2g (選)
431	内	2190005F1225	620003158	セロクラー錠 10mg	670003158	セロクラー錠 10mg (選)
432	内	2190005F2051	612190149	セロクラー錠 20mg	672190149	セロクラー錠 20mg (選)

No	剤形	薬価基準収載 医薬品コード	選定療養区分「1：対象医薬品（医療上必要があると認める場合等）」		選定療養区分「2：対象医薬品（患者希望）の場合」	
			医薬品コード	基本漢字名称	医薬品コード	基本漢字名称
433	内	2190006M1156	620004607	ユベランカプセル100mg	670004607	ユベランカプセル100mg（選）
434	内	2190009A1048	620004980	ケイキサレート散	670004980	ケイキサレート散（選）
435	内	2190021F1348	620003548	サアミオン錠5mg	670003548	サアミオン錠5mg（選）
436	内	2190022F1024	612190292	リズミック錠10mg	672190292	リズミック錠10mg（選）
437	内	2190024F1023	610432025	カルタン錠500	670432025	カルタン錠500（選）
438	内	2190026F1022	620002492	トラクリア錠62.5mg	670002492	トラクリア錠62.5mg（選）
439	内	2190029D1025	622068101	ホスレノール顆粒分包250mg	672068101	ホスレノール顆粒分包250mg（選）
440	内	2190029D2021	622068201	ホスレノール顆粒分包500mg	672068201	ホスレノール顆粒分包500mg（選）
441	内	2190029F3029	622552001	ホスレノールOD錠250mg	672552001	ホスレノールOD錠250mg（選）
442	内	2190029F4025	622552101	ホスレノールOD錠500mg	672552101	ホスレノールOD錠500mg（選）
443	内	2190101F1020	621932701	カデュエット配合錠1番	671932701	カデュエット配合錠1番（選）
444	内	2190102F1025	621932801	カデュエット配合錠2番	671932801	カデュエット配合錠2番（選）
445	内	2190103F1020	621932901	カデュエット配合錠3番	671932901	カデュエット配合錠3番（選）
446	内	2190104F1024	621933001	カデュエット配合錠4番	671933001	カデュエット配合錠4番（選）
447	内	2229001Q1054	620004433	アストミンシロップ0.25%	670004433	アストミンシロップ0.25%（選）
448	内	2233002F1174	610453119	ムコダイン錠250mg	670453119	ムコダイン錠250mg（選）
449	内	2233002F2022	610407447	ムコダイン錠500mg	670407447	ムコダイン錠500mg（選）
450	内	2233002Q1035	612220508	ムコダインシロップ5%	672220508	ムコダインシロップ5%（選）
451	内	2233002R2029	621989901	ムコダインDS50%	671989901	ムコダインDS50%（選）
452	内	2239001F1696	620389501	ムコソルバン錠15mg	670389501	ムコソルバン錠15mg（選）
453	内	2239001Q1166	620390101	小児用ムコソルバンシロップ0.3%	670390101	小児用ムコソルバンシロップ0.3%（選）
454	内	2251001G1025	610406407	ユニコン錠200	670406407	ユニコン錠200（選）
455	内	2251001G1076	620004604	ユニフィルLA錠200mg	670004604	ユニフィルLA錠200mg（選）
456	内	2251001G2021	610406408	ユニコン錠400	670406408	ユニコン錠400（選）
457	内	2251001G2064	620004605	ユニフィルLA錠400mg	670004605	ユニフィルLA錠400mg（選）
458	内	2251001G3036	610463206	ユニコン錠100	670463206	ユニコン錠100（選）
459	内	2251001G3044	620004603	ユニフィルLA錠100mg	670004603	ユニフィルLA錠100mg（選）
460	内	2259002R1061	620002545	ホクナンドライシロップ0.1%小児用	670002545	ホクナンドライシロップ0.1%小児用（選）
461	内	2259002R1100	620008721	ベラチンドライシロップ小児用0.1%	670008721	ベラチンドライシロップ小児用0.1%（選）
462	内	2259004Q1111	620003633	メブチンシロップ5μg/mL	670003633	メブチンシロップ5μg/mL（選）
463	内	2259006F1080	620409501	スピロベント錠10μg	670409501	スピロベント錠10μg（選）
464	内	2318001F3023	612370091	ガスコン錠80mg	672370091	ガスコン錠80mg（選）
465	内	2318001Q1080	620004961	ガスコンドロップ内用液2%	670004961	ガスコンドロップ内用液2%（選）
466	内	2319001C1080	620003667	ロベミン小児用細粒0.05%	670003667	ロベミン小児用細粒0.05%（選）
467	内	2319001M1213	620003665	ロベミンカプセル1mg	670003665	ロベミンカプセル1mg（選）
468	内	2319100F1064	620425801	フェロベリン配合錠	670425801	フェロベリン配合錠（選）
469	内	2325001F1211	612320183	タガメット錠200mg	672320183	タガメット錠200mg（選）
470	内	2325003B1022	612320349	ガスター散10%	672320349	ガスター散10%（選）
471	内	2325003B2029	610406079	ガスター散2%	670406079	ガスター散2%（選）
472	内	2325003F1024	612320417	ガスター錠10mg	672320417	ガスター錠10mg（選）
473	内	2325003F2020	612320350	ガスター錠20mg	672320350	ガスター錠20mg（選）
474	内	2325003F3035	610444041	ガスターD錠10mg	670444041	ガスターD錠10mg（選）
475	内	2325003F4031	610444042	ガスターD錠20mg	670444042	ガスターD錠20mg（選）
476	内	2325004M1087	620431502	アルタットカプセル75mg	670431502	アルタットカプセル75mg（選）
477	内	2325004M2067	620431602	アルタットカプセル37.5mg	670431602	アルタットカプセル37.5mg（選）
478	内	2325006F1036	610443006	プロテカジン錠5	670443006	プロテカジン錠5（選）
479	内	2325006F2032	610443007	プロテカジン錠10	670443007	プロテカジン錠10（選）
480	内	2329008C1097	620006833	アルサルミン細粒90%	670006833	アルサルミン細粒90%（選）
481	内	2329008S1105	620006834	アルサルミン内用液10%	670006834	アルサルミン内用液10%（選）
482	内	2329009C2055	612320199	ドグマチール細粒10%	672320199	ドグマチール細粒10%（選）
483	内	2329009C3078	612320200	ドグマチール細粒50%	672320200	ドグマチール細粒50%（選）
484	内	2329009F1110	612320201	ドグマチール錠50mg	672320201	ドグマチール錠50mg（選）
485	内	2329009M1380	620006993	ドグマチールカプセル50mg	670006993	ドグマチールカプセル50mg（選）
486	内	2329012C1026	612320347	セルベックス細粒10%	672320347	セルベックス細粒10%（選）
487	内	2329012M1021	612320346	セルベックスカプセル50mg	672320346	セルベックスカプセル50mg（選）
488	内	2329015F2022	612320381	アブレース錠100mg	672320381	アブレース錠100mg（選）
489	内	2329020F1027	612320437	ガスロン錠2mg	672320437	ガスロン錠2mg（選）
490	内	2329020F2023	612320438	ガスロン錠4mg	672320438	ガスロン錠4mg（選）
491	内	2329023F1020	610462010	タケブロンOD錠15	670462010	タケブロンOD錠15（選）
492	内	2329023F2027	610462011	タケブロンOD錠30	670462011	タケブロンOD錠30（選）
493	内	2329023M1020	612320549	タケブロンカプセル15	672320549	タケブロンカプセル15（選）
494	内	2329023M2026	612320550	タケブロンカプセル30	672320550	タケブロンカプセル30（選）
495	内	2329027D1028	610406389	プロマック顆粒15%	670406389	プロマック顆粒15%（選）
496	内	2329027F1029	620004044	プロマックD錠75	670004044	プロマックD錠75（選）
497	内	2329028F1023	610412202	バリエット錠10mg	670412202	バリエット錠10mg（選）
498	内	2329028F2020	610412203	バリエット錠20mg	670412203	バリエット錠20mg（選）
499	内	2329029M1027	622080701	ネキシウムカプセル10mg	672080701	ネキシウムカプセル10mg（選）
500	内	2329029M2023	622080801	ネキシウムカプセル20mg	672080801	ネキシウムカプセル20mg（選）
501	内	2329122D1414	620459001	マーズレンS配合顆粒	670459001	マーズレンS配合顆粒（選）
502	内	2354003F2316	620481301	ブルゼニド錠12mg	670481301	ブルゼニド錠12mg（選）
503	内	2359005S1240	620491401	ラキソベロン内用液0.75%	670491401	ラキソベロン内用液0.75%（選）
504	内	2362001F1088	620001969	ウルソ錠50mg	670001969	ウルソ錠50mg（選）
505	内	2362001F2149	620001970	ウルソ錠100mg	670001970	ウルソ錠100mg（選）

No	剤形	薬価基準収載 医薬品コード	選定療養区分「1：対象医薬品（医療上必要があると認める場合等）」		選定療養区分「2：対象医薬品（患者希望）の場合」	
			医薬品コード	基本漢字名称	医薬品コード	基本漢字名称
506	内	2391008M1021	621970901	イメンドカプセル80mg	671970901	イメンドカプセル80mg（選）
507	内	2391008M2028	621971001	イメンドカプセル12.5mg	671971001	イメンドカプセル12.5mg（選）
508	内	2391008M3024	621971101	イメンドカプセルセット	671971101	イメンドカプセルセット（選）
509	内	2399004C1077	620006099	プリンペラン細粒2%	670006099	プリンペラン細粒2%（選）
510	内	2399004F1200	620006100	プリンペラン錠5	670006100	プリンペラン錠5（選）
511	内	2399005F2023	612390023	ナウゼリン錠10	672390023	ナウゼリン錠10（選）
512	内	2399005R1163	620006055	ナウゼリンドライシロップ1%	670006055	ナウゼリンドライシロップ1%（選）
513	内	2399008F1020	610407140	ガナトン錠50mg	670407140	ガナトン錠50mg（選）
514	内	2399009F1149	620506801	ベンタサ錠250mg	670506801	ベンタサ錠250mg（選）
515	内	2399009F2030	621867201	ベンタサ錠500mg	671867201	ベンタサ錠500mg（選）
516	内	2399009F3028	621969902	アザコール錠400mg	671969902	アザコール錠400mg（選）
517	内	2399010B1034	620506901	ガスマチン散1%	670506901	ガスマチン散1%（選）
518	内	2399010F1028	610421334	ガスマチン錠2.5mg	670421334	ガスマチン錠2.5mg（選）
519	内	2399010F2024	610421335	ガスマチン錠5mg	670421335	ガスマチン錠5mg（選）
520	内	2454002S1122	620006985	デカドロンエリキシロ0.01%	670006985	デカドロンエリキシロ0.01%（選）
521	内	2454004B1040	620005133	リンデロン散0.1%	670005133	リンデロン散0.1%（選）
522	内	2454004F2090	620005134	リンデロン錠0.5mg	670005134	リンデロン錠0.5mg（選）
523	内	2459100F1162	620530701	セlestamin配合錠	670530701	セlestamin配合錠（選）
524	内	2478002F1070	620537901	プロペラ錠2.5mg	670537901	プロペラ錠2.5mg（選）
525	内	2478002F2033	612470030	ヒスロン錠5	672470030	ヒスロン錠5（選）
526	内	2478002F3056	620008693	ヒスロンH錠200mg	670008693	ヒスロンH錠200mg（選）
527	内	2482009F1031	621829201	ルナベル配合錠LD	671829201	ルナベル配合錠LD（選）
528	内	2482009F2020	622264001	ルナベル配合錠ULD	672264001	ルナベル配合錠ULD（選）
529	内	2491001F5056	610454023	カルナクリン錠25	670454023	カルナクリン錠25（選）
530	内	2491001F6060	610454024	カルナクリン錠50	670454024	カルナクリン錠50（選）
531	内	2499010F1023	620005893	ディナゲスト錠1mg	670005893	ディナゲスト錠1mg（選）
532	内	2499010F2020	622368101	ディナゲストOD錠1mg	672368101	ディナゲストOD錠1mg（選）
533	内	2499010F3026	622703901	ディナゲスト錠0.5mg	672703901	ディナゲスト錠0.5mg（選）
534	内	2499011M1027	621927601	アボルブカプセル0.5mg	671927601	アボルブカプセル0.5mg（選）
535	内	2590002F1371	620005090	ブラダロン錠200mg	670005090	ブラダロン錠200mg（選）
536	内	2590005F1022	612590043	ボラキス錠2	672590043	ボラキス錠2（選）
537	内	2590005F2029	612590044	ボラキス錠3	672590044	ボラキス錠3（選）
538	内	2590005F3025	612590050	ボラキス錠1	672590050	ボラキス錠1（選）
539	内	2590007F1021	612590051	バップフォー錠10	672590051	バップフォー錠10（選）
540	内	2590007F2028	612590052	バップフォー錠20	672590052	バップフォー錠20（選）
541	内	2590008F1026	620002535	ハルナールD錠0.1mg	670002535	ハルナールD錠0.1mg（選）
542	内	2590008F2022	620002536	ハルナールD錠0.2mg	670002536	ハルナールD錠0.2mg（選）
543	内	2590009F1039	610421349	フリバス錠25mg	670421349	フリバス錠25mg（選）
544	内	2590009F2035	610421350	フリバス錠50mg	670421350	フリバス錠50mg（選）
545	内	2590009F3023	620002803	フリバス錠75mg	670002803	フリバス錠75mg（選）
546	内	2590009F4020	620004039	フリバスOD錠50mg	670004039	フリバスOD錠50mg（選）
547	内	2590009F5026	620005549	フリバスOD錠75mg	670005549	フリバスOD錠75mg（選）
548	内	2590009F6022	620008058	フリバスOD錠25mg	670008058	フリバスOD錠25mg（選）
549	内	2590010F1023	620008570	ユリーフ錠2mg	670008570	ユリーフ錠2mg（選）
550	内	2590010F2020	620008571	ユリーフ錠4mg	670008571	ユリーフ錠4mg（選）
551	内	2590010F3026	622441801	ユリーフOD錠2mg	672441801	ユリーフOD錠2mg（選）
552	内	2590010F4022	622441901	ユリーフOD錠4mg	672441901	ユリーフOD錠4mg（選）
553	内	2590011F1028	620003485	ベシケア錠2.5mg	670003485	ベシケア錠2.5mg（選）
554	内	2590011F2024	620003486	ベシケア錠5mg	670003486	ベシケア錠5mg（選）
555	内	2590011F3020	622047501	ベシケアOD錠2.5mg	672047501	ベシケアOD錠2.5mg（選）
556	内	2590011F4027	622047601	ベシケアOD錠5mg	672047601	ベシケアOD錠5mg（選）
557	内	2590013F1027	620004866	ウリトス錠0.1mg	670004866	ウリトス錠0.1mg（選）
558	内	2590013F1035	620004867	ステーブラ錠0.1mg	670004867	ステーブラ錠0.1mg（選）
559	内	2590013F2023	622042401	ウリトスOD錠0.1mg	672042401	ウリトスOD錠0.1mg（選）
560	内	2590013F2031	622051601	ステーブラOD錠0.1mg	672051601	ステーブラOD錠0.1mg（選）
561	内	2590016F1020	622306401	ザルティア錠2.5mg	672306401	ザルティア錠2.5mg（選）
562	内	2590016F2027	622306501	ザルティア錠5mg	672306501	ザルティア錠5mg（選）
563	内	2590100X2046	620007996	エビプロスタット配合錠DB	670007996	エビプロスタット配合錠DB（選）
564	内	2900002C1167	620003595	ハイゼット細粒20%	670003595	ハイゼット細粒20%（選）
565	内	2900002F5274	620003597	ハイゼット錠50mg	670003597	ハイゼット錠50mg（選）
566	内	3112001F1055	620675301	ワンアルファ錠0.25μg	670675301	ワンアルファ錠0.25μg（選）
567	内	3112001F2051	620675501	ワンアルファ錠0.5μg	670675501	ワンアルファ錠0.5μg（選）
568	内	3112001F3058	620675701	ワンアルファ錠1.0μg	670675701	ワンアルファ錠1.0μg（選）
569	内	3112001M1046	613110001	アルファロールカプセル0.25μg	673110001	アルファロールカプセル0.25μg（選）
570	内	3112001M2069	613110002	アルファロールカプセル0.5μg	673110002	アルファロールカプセル0.5μg（選）
571	内	3112001M3065	613110003	アルファロールカプセル1μg	673110003	アルファロールカプセル1μg（選）
572	内	3112001M4037	613110004	アルファロールカプセル3μg	673110004	アルファロールカプセル3μg（選）
573	内	3112004M1023	613110017	ロカルトロールカプセル0.25	673110017	ロカルトロールカプセル0.25（選）
574	内	3112004M2020	613110018	ロカルトロールカプセル0.5	673110018	ロカルトロールカプセル0.5（選）
575	内	3112006M1022	622042502	エディロールカプセル0.5μg	672042502	エディロールカプセル0.5μg（選）
576	内	3112006M2029	622042602	エディロールカプセル0.75μg	672042602	エディロールカプセル0.75μg（選）
577	内	3122007F2039	613120001	25mgアリナミンF糖衣錠	673120001	25mgアリナミンF糖衣錠（選）
578	内	3131002C1024	613130165	ハイボン細粒10%	673130165	ハイボン細粒10%（選）

No	剤形	薬価基準収載 医薬品コード	選定療養区分「1：対象医薬品（医療上必要があると認める場合等）」		選定療養区分「2：対象医薬品（患者希望）の場合」	
			医薬品コード	基本漢字名称	医薬品コード	基本漢字名称
579	内	3131002F1276	610463151	ハイボン錠 20mg	670463151	ハイボン錠 20mg (選)
580	内	3133001B1193	610454063	バントシン散 20%	670454063	バントシン散 20% (選)
581	内	3133001F2132	613130223	バントシン錠 60	673130223	バントシン錠 60 (選)
582	内	3133001F3090	613130222	バントシン錠 100	673130222	バントシン錠 100 (選)
583	内	3134003F2147	610463158	ビドキサル錠 20mg	670463158	ビドキサル錠 20mg (選)
584	内	3134003F3330	610463159	ビドキサル錠 30mg	670463159	ビドキサル錠 30mg (選)
585	内	3160001F1311	620003535	カチーフN錠 5mg	670003535	カチーフN錠 5mg (選)
586	内	3160001F1320	620004982	ケーワン錠 5mg	670004982	ケーワン錠 5mg (選)
587	内	3160002M2028	610407141	グラケーカプセル 1.5mg	670407141	グラケーカプセル 1.5mg (選)
588	内	3222013D1059	620006090	フェロミア顆粒 8.3%	670006090	フェロミア顆粒 8.3% (選)
589	内	3222013F1025	613220039	フェロミア錠 50mg	673220039	フェロミア錠 50mg (選)
590	内	3321002B1139	620002504	アドナ散 10%	670002504	アドナ散 10% (選)
591	内	3321002F1092	620002505	アドナ錠 10mg	670002505	アドナ錠 10mg (選)
592	内	3327002F2041	613320130	トランサミン錠 500mg	673320130	トランサミン錠 500mg (選)
593	内	3327002Q1062	620007001	トランサミンシロップ 5%	670007001	トランサミンシロップ 5% (選)
594	内	3399001F1384	620814601	パナルジン錠 100mg	670814601	パナルジン錠 100mg (選)
595	内	3399002F3020	621971201	プレタルOD錠 50mg	671971201	プレタルOD錠 50mg (選)
596	内	3399002F4027	621971301	プレタルOD錠 100mg	671971301	プレタルOD錠 100mg (選)
597	内	3399003F1073	620002509	オバルモン錠 5μg	670002509	オバルモン錠 5μg (選)
598	内	3399004M1026	613390006	エパデルカプセル 300	673390006	エパデルカプセル 300 (選)
599	内	3399004M2022	610421343	エパデルS 300	670421343	エパデルS 300 (選)
600	内	3399004M3029	610421344	エパデルS 600	670421344	エパデルS 600 (選)
601	内	3399004M4025	620001924	エパデルS 900	670001924	エパデルS 900 (選)
602	内	3399005F1021	613390023	ドルナー錠 20μg	673390023	ドルナー錠 20μg (選)
603	内	3399005F1030	613390024	プロサイリン錠 20	673390024	プロサイリン錠 20 (選)
604	内	3399006F1026	613390026	アンブラグ錠 50mg	673390026	アンブラグ錠 50mg (選)
605	内	3399006F2022	613390027	アンブラグ錠 100mg	673390027	アンブラグ錠 100mg (選)
606	内	3399008F1025	620003468	ブラビックス錠 2.5mg	670003468	ブラビックス錠 2.5mg (選)
607	内	3399008F2021	620003469	ブラビックス錠 7.5mg	670003469	ブラビックス錠 7.5mg (選)
608	内	3929004F2021	620000421	ユーゼル錠 2.5mg	670000421	ユーゼル錠 2.5mg (選)
609	内	3929004F2030	620000424	ロイコボリン錠 2.5mg	670000424	ロイコボリン錠 2.5mg (選)
610	内	3929008D1022	622573201	ジャドニュー顆粒分包 90mg	672573201	ジャドニュー顆粒分包 90mg (選)
611	内	3929008D2029	622573301	ジャドニュー顆粒分包 360mg	672573301	ジャドニュー顆粒分包 360mg (選)
612	内	3943001F1314	610463077	ザイロック錠 100	670463077	ザイロック錠 100 (選)
613	内	3949002F1053	620002547	ユリノーム錠 2.5mg	670002547	ユリノーム錠 2.5mg (選)
614	内	3949002F2114	620002548	ユリノーム錠 50mg	670002548	ユリノーム錠 50mg (選)
615	内	3949003F1023	622057201	フェブリク錠 10mg	672057201	フェブリク錠 10mg (選)
616	内	3949003F2020	622057301	フェブリク錠 20mg	672057301	フェブリク錠 20mg (選)
617	内	3949003F3026	622057401	フェブリク錠 40mg	672057401	フェブリク錠 40mg (選)
618	内	3949101A1149	620857601	ウラリット-U配合散	670857601	ウラリット-U配合散 (選)
619	内	3949101F1073	620858001	ウラリット配合錠	670858001	ウラリット配合錠 (選)
620	内	3961003F1028	613960002	オイグルコン錠 1.25mg	673960002	オイグルコン錠 1.25mg (選)
621	内	3961003F2024	613960003	オイグルコン錠 2.5mg	673960003	オイグルコン錠 2.5mg (選)
622	内	3961007F1115	620002032	グリミクロン錠 40mg	670002032	グリミクロン錠 40mg (選)
623	内	3961007F2022	620002031	グリミクロンHA錠 20mg	670002031	グリミクロンHA錠 20mg (選)
624	内	3961008F1020	610443002	アマリール 1mg錠	670443002	アマリール 1mg錠 (選)
625	内	3961008F2027	610443003	アマリール 3mg錠	670443003	アマリール 3mg錠 (選)
626	内	3961008F3023	621982701	アマリール 0.5mg錠	671982701	アマリール 0.5mg錠 (選)
627	内	3969004F1020	610406390	ベイスン錠 0.2	670406390	ベイスン錠 0.2 (選)
628	内	3969004F2027	610406391	ベイスン錠 0.3	670406391	ベイスン錠 0.3 (選)
629	内	3969004F3023	620002120	ベイスンOD錠 0.2	670002120	ベイスンOD錠 0.2 (選)
630	内	3969004F4020	620002121	ベイスンOD錠 0.3	670002121	ベイスンOD錠 0.3 (選)
631	内	3969006F2026	610432027	スターシス錠 90mg	670432027	スターシス錠 90mg (選)
632	内	3969006F2034	610432033	ファステック錠 90	670432033	ファステック錠 90 (選)
633	内	3969007F1024	610432040	アクトス錠 15	670432040	アクトス錠 15 (選)
634	内	3969007F2020	610432041	アクトス錠 30	670432041	アクトス錠 30 (選)
635	内	3969007F3027	621990901	アクトスOD錠 15	671990901	アクトスOD錠 15 (選)
636	内	3969007F4023	621991001	アクトスOD錠 30	671991001	アクトスOD錠 30 (選)
637	内	3969008F3021	622462401	グルファストOD錠 5mg	672462401	グルファストOD錠 5mg (選)
638	内	3969008F4028	622462501	グルファストOD錠 10mg	672462501	グルファストOD錠 10mg (選)
639	内	3969009F1023	620003127	セイブル錠 2.5mg	670003127	セイブル錠 2.5mg (選)
640	内	3969009F2020	620003128	セイブル錠 50mg	670003128	セイブル錠 50mg (選)
641	内	3969009F3026	620003129	セイブル錠 7.5mg	670003129	セイブル錠 7.5mg (選)
642	内	3969009F4022	622426601	セイブルOD錠 50mg	672426601	セイブルOD錠 50mg (選)
643	内	3969009F5029	622426701	セイブルOD錠 7.5mg	672426701	セイブルOD錠 7.5mg (選)
644	内	3969009F6025	622432501	セイブルOD錠 2.5mg	672432501	セイブルOD錠 2.5mg (選)
645	内	3969013F1020	622040901	シュアポスト錠 0.25mg	672040901	シュアポスト錠 0.25mg (選)
646	内	3969013F2026	622041001	シュアポスト錠 0.5mg	672041001	シュアポスト錠 0.5mg (選)
647	内	3999001Q2058	620003636	モニラック・シロップ 6.5%	670003636	モニラック・シロップ 6.5% (選)
648	内	3999002F1020	613990069	プレディン錠 2.5	673990069	プレディン錠 2.5 (選)
649	内	3999002F2027	613990070	プレディン錠 50	673990070	プレディン錠 50 (選)
650	内	3999003F1297	620003169	フォイバン錠 100mg	670003169	フォイバン錠 100mg (選)
651	内	3999004M3021	610443018	ネオーラル 10mgカプセル	670443018	ネオーラル 10mgカプセル (選)

No	剤形	薬価基準取載 医薬品コード	選定療養区分「1：対象医薬品（医療上必要があると認める場合等）」		選定療養区分「2：対象医薬品（患者希望）の場合」	
			医薬品コード	基本漢字名称	医薬品コード	基本漢字名称
652	内	3999004M4028	610443019	ネオール2.5mgカプセル	670443019	ネオール2.5mgカプセル（選）
653	内	3999004M5024	610443020	ネオール5.0mgカプセル	670443020	ネオール5.0mgカプセル（選）
654	内	3999013F1231	620003143	キネダック錠5.0mg	670003143	キネダック錠5.0mg（選）
655	内	3999014M1022	613990096	プログラフカプセル1mg	673990096	プログラフカプセル1mg（選）
656	内	3999014M2029	610409342	プログラフカプセル0.5mg	670409342	プログラフカプセル0.5mg（選）
657	内	3999016M1021	610432016	リウマトレックスカプセル2mg	670432016	リウマトレックスカプセル2mg（選）
658	内	3999018F2028	620004357	フオザマック錠3.5mg	670004357	フオザマック錠3.5mg（選）
659	内	3999018F2036	620004359	ボナロン錠3.5mg	670004359	ボナロン錠3.5mg（選）
660	内	3999019F1026	610462001	アクトネル錠2.5mg	670462001	アクトネル錠2.5mg（選）
661	内	3999019F1034	610462003	ベネット錠2.5mg	670462003	ベネット錠2.5mg（選）
662	内	3999019F2022	620004865	アクトネル錠17.5mg	670004865	アクトネル錠17.5mg（選）
663	内	3999019F2030	620004871	ベネット錠17.5mg	670004871	ベネット錠17.5mg（選）
664	内	3999019F3029	622226001	アクトネル錠7.5mg	672226001	アクトネル錠7.5mg（選）
665	内	3999019F3037	622224701	ベネット錠7.5mg	672224701	ベネット錠7.5mg（選）
666	内	3999021F1023	620001904	エビスタ錠6.0mg	670001904	エビスタ錠6.0mg（選）
667	内	3999026F1026	620009099	ボノテオ錠1mg	670009099	ボノテオ錠1mg（選）
668	内	3999026F1034	620009100	リカルボン錠1mg	670009100	リカルボン錠1mg（選）
669	内	3999026F2022	622093101	ボノテオ錠5.0mg	672093101	ボノテオ錠5.0mg（選）
670	内	3999026F2030	622094601	リカルボン錠5.0mg	672094601	リカルボン錠5.0mg（選）
671	内	3999027F1020	622003201	ビビアント錠2.0mg	672003201	ビビアント錠2.0mg（選）
672	内	3999031F1035	622184501	ケアラム錠2.5mg	672184501	ケアラム錠2.5mg（選）
673	内	4223005F1022	610470009	ゼローダ錠3.0	670470009	ゼローダ錠3.0（選）
674	内	4229101D1025	620009353	ティーエスワン配合顆粒T2.0	670009353	ティーエスワン配合顆粒T2.0（選）
675	内	4229101D2021	620009354	ティーエスワン配合顆粒T2.5	670009354	ティーエスワン配合顆粒T2.5（選）
676	内	4229101F1026	622243001	ティーエスワン配合OD錠T2.0	672243001	ティーエスワン配合OD錠T2.0（選）
677	内	4229101F2022	622243101	ティーエスワン配合OD錠T2.5	672243101	ティーエスワン配合OD錠T2.5（選）
678	内	4229101M1033	620915501	ティーエスワン配合カプセルT2.0	670915501	ティーエスワン配合カプセルT2.0（選）
679	内	4229101M2030	620915601	ティーエスワン配合カプセルT2.5	670915601	ティーエスワン配合カプセルT2.5（選）
680	内	4291005F1057	620006876	オダイン錠12.5mg	670006876	オダイン錠12.5mg（選）
681	内	4291007F1021	610407022	フェアストーン錠4.0	670407022	フェアストーン錠4.0（選）
682	内	4291007F2028	610407023	フェアストーン錠6.0	670407023	フェアストーン錠6.0（選）
683	内	4291009F2027	622265601	カソテックスOD錠8.0mg	672265601	カソテックスOD錠8.0mg（選）
684	内	4291010F1031	620003507	アリミテックス錠1mg	670003507	アリミテックス錠1mg（選）
685	内	4291011F1028	620002511	グリベック錠1.0	670002511	グリベック錠1.0（選）
686	内	4291012F1022	610462026	アロマジン錠2.5mg	670462026	アロマジン錠2.5mg（選）
687	内	4291013F1027	610462027	イレッサ錠2.5	670462027	イレッサ錠2.5（選）
688	内	4291015F1026	620003467	フェマラ錠2.5mg	670003467	フェマラ錠2.5mg（選）
689	内	4413004F1200	620006058	ニボラジン錠3mg	670006058	ニボラジン錠3mg（選）
690	内	4413004F1251	620932701	ゼスラン錠3mg	670932701	ゼスラン錠3mg（選）
691	内	4419002Q1095	620008735	ボララミンシロップ0.04%	670008735	ボララミンシロップ0.04%（選）
692	内	4419008Q1157	620006025	タベジールシロップ0.01%	670006025	タベジールシロップ0.01%（選）
693	内	4490002M1315	620002549	リザベンカプセル1.0	670002549	リザベンカプセル1.0（選）
694	内	4490003M1263	620005966	ザジテンカプセル1mg	670005966	ザジテンカプセル1mg（選）
695	内	4490003R1228	620005968	ザジテンドライシロップ0.1%	670005968	ザジテンドライシロップ0.1%（選）
696	内	4490004F1021	612220477	アゼプチン錠0.5mg	672220477	アゼプチン錠0.5mg（選）
697	内	4490004F2028	612220478	アゼプチン錠1mg	672220478	アゼプチン錠1mg（選）
698	内	4490011F1021	614490001	アレギサル錠1.0mg	674490001	アレギサル錠1.0mg（選）
699	内	4490011F1030	614490002	ベミラストン錠1.0mg	674490002	ベミラストン錠1.0mg（選）
700	内	4490011F2028	610406401	アレギサル錠5mg	670406401	アレギサル錠5mg（選）
701	内	4490011F2036	610406406	ベミラストン錠5mg	670406406	ベミラストン錠5mg（選）
702	内	4490013M2034	614490028	レミカットカプセル2mg	674490028	レミカットカプセル2mg（選）
703	内	4490014F1025	614490029	アレジオン錠1.0	674490029	アレジオン錠1.0（選）
704	内	4490014F2021	614490030	アレジオン錠2.0	674490030	アレジオン錠2.0（選）
705	内	4490017M1036	620003139	オノンカプセル11.2.5mg	670003139	オノンカプセル11.2.5mg（選）
706	内	4490017R1033	620003140	オノンドライシロップ1.0%	670003140	オノンドライシロップ1.0%（選）
707	内	4490019F1028	610409335	エバステル錠5mg	670409335	エバステル錠5mg（選）
708	内	4490019F2024	610409336	エバステル錠1.0mg	670409336	エバステル錠1.0mg（選）
709	内	4490019F3020	620002659	エバステルOD錠5mg	670002659	エバステルOD錠5mg（選）
710	内	4490019F4027	620002660	エバステルOD錠1.0mg	670002660	エバステルOD錠1.0mg（選）
711	内	4490020F1020	610421326	ジルテック錠5	670421326	ジルテック錠5（選）
712	内	4490020F2027	610421327	ジルテック錠1.0	670421327	ジルテック錠1.0（選）
713	内	4490020R1027	620003961	ジルテックドライシロップ1.2.5%	670003961	ジルテックドライシロップ1.2.5%（選）
714	内	4490022F1038	620006970	タリオン錠5mg	670006970	タリオン錠5mg（選）
715	内	4490022F2034	620006971	タリオン錠1.0mg	670006971	タリオン錠1.0mg（選）
716	内	4490022F3022	620005514	タリオンOD錠5mg	670005514	タリオンOD錠5mg（選）
717	内	4490022F4029	620005515	タリオンOD錠1.0mg	670005515	タリオンOD錠1.0mg（選）
718	内	4490023F1024	610443040	アレグラ錠6.0mg	670443040	アレグラ錠6.0mg（選）
719	内	4490023F2020	620004412	アレグラ錠3.0mg	670004412	アレグラ錠3.0mg（選）
720	内	4490025D1022	622090301	アレロック顆粒0.5%	672090301	アレロック顆粒0.5%（選）
721	内	4490025F1023	610443066	アレロック錠2.5	670443066	アレロック錠2.5（選）
722	内	4490025F2020	610443067	アレロック錠5	670443067	アレロック錠5（選）
723	内	4490025F3026	622014101	アレロックOD錠2.5	672014101	アレロックOD錠2.5（選）
724	内	4490025F4022	622014201	アレロックOD錠5	672014201	アレロックOD錠5（選）

No	剤形	薬価基準収載 医薬品コード	選定療養区分「1：対象医薬品（医療上必要があると認める場合等）」		選定療養区分「2：対象医薬品（患者希望）の場合」	
			医薬品コード	基本漢字名称	医薬品コード	基本漢字名称
725	内	4490026C1021	620005821	キプレス細粒 4 mg	670005821	キプレス細粒 4 mg (選)
726	内	4490026C1030	620005823	シングレア細粒 4 mg	670005823	シングレア細粒 4 mg (選)
727	内	4490026F1044	620006886	キプレスチュアブル錠 5 mg	670006886	キプレスチュアブル錠 5 mg (選)
728	内	4490026F1052	620006935	シングレアチュアブル錠 5 mg	670006935	シングレアチュアブル錠 5 mg (選)
729	内	4490026F2040	620006885	キプレス錠 1.0 mg	670006885	キプレス錠 1.0 mg (選)
730	内	4490026F2059	620006934	シングレア錠 1.0 mg	670006934	シングレア錠 1.0 mg (選)
731	内	4490026F3020	620006772	キプレス錠 5 mg	670006772	キプレス錠 5 mg (選)
732	内	4490026F3039	620006775	シングレア錠 5 mg	670006775	シングレア錠 5 mg (選)
733	内	4490026F4027	622442601	キプレスOD錠 1.0 mg	672442601	キプレスOD錠 1.0 mg (選)
734	内	4490026F4035	622446901	シングレアOD錠 1.0 mg	672446901	シングレアOD錠 1.0 mg (選)
735	内	4490027F1022	610462028	クラチン錠 1.0 mg	670462028	クラチン錠 1.0 mg (選)
736	内	4490027F2029	620001925	クラチンレディタブ錠 1.0 mg	670001925	クラチンレディタブ錠 1.0 mg (選)
737	内	4490027R1029	620005886	クラチンドライシロップ 1%	670005886	クラチンドライシロップ 1% (選)
738	内	4490028F1027	622036701	ザイザル錠 5 mg	672036701	ザイザル錠 5 mg (選)
739	内	4490028Q1028	622308201	ザイザルシロップ 0.05%	672308201	ザイザルシロップ 0.05% (選)
740	内	4490100F1021	622226201	デレグラ配合錠	672226201	デレグラ配合錠 (選)
741	内	6132011F1080	620008681	パナン錠 1.0 mg	670008681	パナン錠 1.0 mg (選)
742	内	6132011R1078	620008682	パナンドライシロップ 5%	670008682	パナンドライシロップ 5% (選)
743	内	6132013C1031	620004513	セフゾン細粒小児用 1.0%	670004513	セフゾン細粒小児用 1.0% (選)
744	内	6149002F1029	616140099	ルリッド錠 1.50	676140099	ルリッド錠 1.50 (選)
745	内	6149003F1023	616140101	クラリシッド錠 5.0 mg小児用	676140101	クラリシッド錠 5.0 mg小児用 (選)
746	内	6149003F1031	616140104	クラリス錠 5.0小児用	676140104	クラリス錠 5.0小児用 (選)
747	内	6149004C1030	621348401	ジスロマック細粒小児用 1.0%	671348401	ジスロマック細粒小児用 1.0% (選)
748	内	6149004F1028	610443026	ジスロマック錠 2.5 mg	670443026	ジスロマック錠 2.5 mg (選)
749	内	6152005M2074	610454083	ミノマイシンカプセル 1.0 mg	670454083	ミノマイシンカプセル 1.0 mg (選)
750	内	6179001F1023	620002493	ブイフェンド錠 5.0 mg	670002493	ブイフェンド錠 5.0 mg (選)
751	内	6179001F2020	620002494	ブイフェンド錠 2.0 mg	670002494	ブイフェンド錠 2.0 mg (選)
752	内	6219001H1056	620004897	アザルフィジン E N錠 5.0 mg	670004897	アザルフィジン E N錠 5.0 mg (選)
753	内	6219001H2036	610463004	アザルフィジン E N錠 2.5 mg	670463004	アザルフィジン E N錠 2.5 mg (選)
754	内	6241008F1023	616290155	シプロキサ錠 1.0 mg	676290155	シプロキサ錠 1.0 mg (選)
755	内	6241008F2020	616290156	シプロキサ錠 2.0 mg	676290156	シプロキサ錠 2.0 mg (選)
756	内	6241010C1024	621971501	オゼックス細粒小児用 1.5%	671971501	オゼックス細粒小児用 1.5% (選)
757	内	6241010F1020	616290166	オゼックス錠 7.5	676290166	オゼックス錠 7.5 (選)
758	内	6241010F1039	616290168	トスキザン錠 7.5 mg	676290168	トスキザン錠 7.5 mg (選)
759	内	6241010F2027	616290167	オゼックス錠 1.50	676290167	オゼックス錠 1.50 (選)
760	内	6241010F2035	616290169	トスキザン錠 1.5 mg	676290169	トスキザン錠 1.5 mg (選)
761	内	6241013C2024	621925901	クラビット細粒 1.0%	671925901	クラビット細粒 1.0% (選)
762	内	6241013F3027	621925801	クラビット錠 5.0 mg	671925801	クラビット錠 5.0 mg (選)
763	内	6241018F1027	620006773	グレースビット錠 5.0 mg	670006773	グレースビット錠 5.0 mg (選)
764	内	6249002F1024	610451000	ザイボックス錠 6.0 mg	670451000	ザイボックス錠 6.0 mg (選)
765	内	6250002D1024	610406386	ゾピラックス顆粒 4.0%	670406386	ゾピラックス顆粒 4.0% (選)
766	内	6250019D1020	610462012	バルトレックス顆粒 5.0%	670462012	バルトレックス顆粒 5.0% (選)
767	内	6250019F1020	610443030	バルトレックス錠 5.00	670443030	バルトレックス錠 5.00 (選)
768	内	6250021M1027	610443074	タミフルカプセル 7.5	670443074	タミフルカプセル 7.5 (選)
769	内	6250021R1024	610462002	タミフルドライシロップ 3%	670462002	タミフルドライシロップ 3% (選)
770	内	6250029F1024	620004355	バラクルード錠 0.5 mg	670004355	バラクルード錠 0.5 mg (選)
771	内	6250031F1021	620006802	ファムビル錠 2.5 mg	670006802	ファムビル錠 2.5 mg (選)
772	内	6290004M1029	616290177	イトリゾールカプセル 5.0	676290177	イトリゾールカプセル 5.0 (選)
773	内	6290005F1024	610412199	ラミシール錠 1.25 mg	670412199	ラミシール錠 1.25 mg (選)
774	注	1129400A1054	621711302	プレゼデックス静注液 2.0 mg「ファイザー」	671711302	プレゼデックス静注液 2.0 mg「ファイザー」(選)
775	注	1129400G1022	622630901	プレゼデックス静注液 2.0 mg / 5.0 mL シリンジ「ファイザー」	672630901	プレゼデックス静注液 2.0 mg / 5.0 mL シリンジ「ファイザー」(選)
776	注	1149402A1056	620004651	カピステン筋注 5.0 mg	670004651	カピステン筋注 5.0 mg (選)
777	注	1149403A1050	620003245	レバタン注 0.2 mg	670003245	レバタン注 0.2 mg (選)
778	注	1149500A1110	620005153	カシフトール静注	670005153	カシフトール静注 (選)
779	注	1149502A1089	620003775	ネオビタカイン注 2 mL	670003775	ネオビタカイン注 2 mL (選)
780	注	1149503A1083	620003776	ネオビタカイン注 5 mL	670003776	ネオビタカイン注 5 mL (選)
781	注	1162400A1059	620005147	アキネトン注射液 5 mg	670005147	アキネトン注射液 5 mg (選)
782	注	1179404A1070	620000242	セレネース注 5 mg	670000242	セレネース注 5 mg (選)
783	注	1190401A1023	640451014	ラジカット注 3.0 mg	670451014	ラジカット注 3.0 mg (選)
784	注	1190401G1026	621974901	ラジカット点滴静注バッグ 3.0 mg	671974901	ラジカット点滴静注バッグ 3.0 mg (選)
785	注	1214400A6059	620007261	キシロカイン注ポリアンブ 0.5%	670007261	キシロカイン注ポリアンブ 0.5% (選)
786	注	1214400A9058	620007264	キシロカイン注ポリアンブ 2%	670007264	キシロカイン注ポリアンブ 2% (選)
787	注	1214400H1055	620007265	キシロカイン注ポリアンブ 2%	670007265	キシロカイン注ポリアンブ 2% (選)
788	注	1229405A1028	620005829	エスラックス静注 2.5 mg / 2.5 mL	670005829	エスラックス静注 2.5 mg / 2.5 mL (選)
789	注	1229405A2024	620005830	エスラックス静注 5.0 mg / 5.0 mL	670005830	エスラックス静注 5.0 mg / 5.0 mL (選)
790	注	2115401A1201	620008828	ジプロフィン注 3.0 mg「イーザイ」	670008828	ジプロフィン注 3.0 mg「イーザイ」(選)
791	注	2119402A1299	620002175	イノバン注 1.0 mg	670002175	イノバン注 1.0 mg (選)
792	注	2119404A1026	642110084	ドプトレックス注射液 1.0 mg	672110084	ドプトレックス注射液 1.0 mg (選)
793	注	2119408A1024	640408133	ミルリーラ注射液 1.0 mg	670408133	ミルリーラ注射液 1.0 mg (選)
794	注	2129402A1040	620005243	ワソラン静注 5 mg	670005243	ワソラン静注 5 mg (選)
795	注	2129410A1028	620004876	アンカロン注 1.50	670004876	アンカロン注 1.50 (選)
796	注	2139401A2137	620000339	ラシックス注 2.0 mg	670000339	ラシックス注 2.0 mg (選)
797	注	2149400A1027	642140022	ベルジピン注射液 2 mg	672140022	ベルジピン注射液 2 mg (選)

No	剤形	薬価基準取載 医薬品コード	選定療養区分「1：対象医薬品（医療上必要があると認める場合等）」		選定療養区分「2：対象医薬品（患者希望）の場合」	
			医薬品コード	基本漢字名称	医薬品コード	基本漢字名称
798	注	2149400A3020	640432013	ヘルジン注射液 2.5 mg	670303802	ヘルジン注射液 2.5 mg (選)
799	注	2171403A2052	620003821	ミスロール注 5 mg / 1.0 mL	670003821	ミスロール注 5 mg / 1.0 mL (選)
800	注	2171405D3020	640407031	ヘルベッサー注射用 2.5 0	670407031	ヘルベッサー注射用 2.5 0 (選)
801	注	2171405D4050	621958501	ヘルベッサー注射用 1.0	671958501	ヘルベッサー注射用 1.0 (選)
802	注	2171405D5057	621958601	ヘルベッサー注射用 5.0	671958601	ヘルベッサー注射用 5.0 (選)
803	注	2171406D1021	642170020	シグマート注 2 mg	672170020	シグマート注 2 mg (選)
804	注	2171406D2028	642170021	シグマート注 1.2 mg	672170021	シグマート注 1.2 mg (選)
805	注	2171406D3024	640411029	シグマート注 4.8 mg	670411029	シグマート注 4.8 mg (選)
806	注	2190402D2092	620361701	プロスタンディン点滴静注用 5.0 0 µg	670361701	プロスタンディン点滴静注用 5.0 0 µg (選)
807	注	2190402D3064	621757701	プロスタンディン注射用 2.0 µg	671757701	プロスタンディン注射用 2.0 µg (選)
808	注	2190404A1307	640454029	ニコリン注射液 1.0 0 mg	670454029	ニコリン注射液 1.0 0 mg (選)
809	注	2190404A5191	640454031	ニコリン注射液 5.0 0 mg	670454031	ニコリン注射液 5.0 0 mg (選)
810	注	2190404H1275	640454030	ニコリン注射液 2.5 0 mg	670454030	ニコリン注射液 2.5 0 mg (選)
811	注	2190404H4118	640454027	ニコリンH注射液 0.5 g	670454027	ニコリンH注射液 0.5 g (選)
812	注	2190404H5084	640454028	ニコリンH注射液 1 g	670454028	ニコリンH注射液 1 g (選)
813	注	2190406A1055	640454034	バルクス注 5 µg	670454034	バルクス注 5 µg (選)
814	注	2190406A1063	640454044	リプル注 5 µg	670454044	リプル注 5 µg (選)
815	注	2190406A2051	640454035	バルクス注 1.0 µg	670454035	バルクス注 1.0 µg (選)
816	注	2190406A2060	640454045	リプル注 1.0 µg	670454045	リプル注 1.0 µg (選)
817	注	2190406G2038	620002976	バルクス注ディスボ 1.0 µg	670002976	バルクス注ディスボ 1.0 µg (選)
818	注	2190406G2046	620003006	リプルキット注 1.0 µg	670003006	リプルキット注 1.0 µg (選)
819	注	2190408A2026	620002948	スロンノンH I注 1.0 mg / 2 mL	670002948	スロンノンH I注 1.0 mg / 2 mL (選)
820	注	2190408A2034	620002974	バスタンH I注 1.0 mg / 2 mL	670002974	バスタンH I注 1.0 mg / 2 mL (選)
821	注	2190413F1028	640432002	静注用フローラン 0.5 mg	670432002	静注用フローラン 0.5 mg (選)
822	注	2190413F2024	640453084	静注用フローラン 0.5 mg	670453084	静注用フローラン 0.5 mg (選)
823	注	2190413F3020	640453085	静注用フローラン 1.5 mg	670453085	静注用フローラン 1.5 mg (選)
824	注	2190413F4027	640453086	静注用フローラン 1.5 mg	670453086	静注用フローラン 1.5 mg (選)
825	注	2190415A1020	640453083	静注用フローラン専用溶解液	670453083	静注用フローラン専用溶解液 (選)
826	注	2219403A1027	642210014	アネキセート注射液 0.5 mg	672210014	アネキセート注射液 0.5 mg (選)
827	注	2234400A1062	620008900	ピソルボン注 4 mg	670008900	ピソルボン注 4 mg (選)
828	注	2325401A1020	620002922	ガスター注射液 1.0 mg	670002922	ガスター注射液 1.0 mg (選)
829	注	2325401A2027	620002923	ガスター注射液 2.0 mg	670002923	ガスター注射液 2.0 mg (選)
830	注	2391404A1020	621970401	アロキシ静注 0.75 mg	671970401	アロキシ静注 0.75 mg (選)
831	注	2391404G1022	622186301	アロキシ点滴静注/ツグ 0.75 mg	672186301	アロキシ点滴静注/ツグ 0.75 mg (選)
832	注	2391405D1020	622122801	プロイメンド点滴静注用 1.5 0 mg	672122801	プロイメンド点滴静注用 1.5 0 mg (選)
833	注	2399401A1083	620003796	プリンペラン注射液 1.0 mg	670003796	プリンペラン注射液 1.0 mg (選)
834	注	2452400D6060	620007333	ソル・コーテフ静注用 5.0 0 mg	670007333	ソル・コーテフ静注用 5.0 0 mg (選)
835	注	2452402A5090	620002209	水溶性ハイドロコトニ注射液 5.0 0 mg	670002209	水溶性ハイドロコトニ注射液 5.0 0 mg (選)
836	注	2454404A1064	620002613	リンデロン注 2 mg (0.4%)	670002613	リンデロン注 2 mg (0.4%) (選)
837	注	2454404A2060	620002614	リンデロン注 4 mg (0.4%)	670002614	リンデロン注 4 mg (0.4%) (選)
838	注	2454404A3067	620002615	リンデロン注 2.0 mg (0.4%)	670002615	リンデロン注 2.0 mg (0.4%) (選)
839	注	2454405H5020	620525601	デカドロン注射液 6.6 mg	670525601	デカドロン注射液 6.6 mg (選)
840	注	2499401A2050	642490022	プロスタルモン・F注射液 1.0 0 0	672490022	プロスタルモン・F注射液 1.0 0 0 (選)
841	注	2499401A3065	640454040	プロスタルモン・F注射液 2.0 0 0	670454040	プロスタルモン・F注射液 2.0 0 0 (選)
842	注	2499403A1037	620009152	サンドスタチン皮下注用 5.0 µg	670009152	サンドスタチン皮下注用 5.0 µg (選)
843	注	2499403A2033	620009153	サンドスタチン皮下注用 1.0 0 µg	670009153	サンドスタチン皮下注用 1.0 0 µg (選)
844	注	2499407G1054	620555301	リュウプリン注射用キット 1.8 8 mg	670555301	リュウプリン注射用キット 1.8 8 mg (選)
845	注	2499407G2050	620555401	リュウプリン注射用キット 3.7 5 mg	670555401	リュウプリン注射用キット 3.7 5 mg (選)
846	注	2590402A1156	620002177	ウテメリン注 5.0 mg	670002177	ウテメリン注 5.0 mg (選)
847	注	3112401A1026	640443023	オキサロール注 2.5 µg	670443023	オキサロール注 2.5 µg (選)
848	注	3112401A2022	640443024	オキサロール注 5 µg	670443024	オキサロール注 5 µg (選)
849	注	3112401A3029	640443025	オキサロール注 1.0 µg	670443025	オキサロール注 1.0 µg (選)
850	注	3112402A1020	640451015	ロカルトロール注 0.5	670451015	ロカルトロール注 0.5 (選)
851	注	3112402A2027	640451016	ロカルトロール注 1	670451016	ロカルトロール注 1 (選)
852	注	3122401A4021	643120014	アリナミンF 5.0 注	673120014	アリナミンF 5.0 注 (選)
853	注	3136403A1140	643130224	メチコバル注射液 5.0 0 µg	673130224	メチコバル注射液 5.0 0 µg (選)
854	注	3179504A1116	643180007	ネオラミン・スリービー液 (静注用)	673180007	ネオラミン・スリービー液 (静注用) (選)
855	注	3229401A1096	620002554	アスバラカリウム注 1.0 mEq	670002554	アスバラカリウム注 1.0 mEq (選)
856	注	3229501A1027	643220007	エレメンツ注	673220007	エレメンツ注 (選)
857	注	3321401A2138	620002558	アドナ注 (静脈用) 2.5 mg	670002558	アドナ注 (静脈用) 2.5 mg (選)
858	注	3321401A3142	620002559	アドナ注 (静脈用) 5.0 mg	670002559	アドナ注 (静脈用) 5.0 mg (選)
859	注	3321401A4181	620002560	アドナ注 (静脈用) 1.0 0 mg	670002560	アドナ注 (静脈用) 1.0 0 mg (選)
860	注	3327401A1127	640463094	トランザミン注 5%	670463094	トランザミン注 5% (選)
861	注	3420410A7099	620009168	ダイアニール-N PD-2 2.5 腹膜透析液	670009168	ダイアニール-N PD-2 2.5 腹膜透析液 (選)
862	注	3420410A9075	620009170	ダイアニール-N PD-2 2.5 腹膜透析液	670009170	ダイアニール-N PD-2 2.5 腹膜透析液 (選)
863	注	3420410H1064	620009169	ダイアニール-N PD-2 2.5 腹膜透析液	670009169	ダイアニール-N PD-2 2.5 腹膜透析液 (選)
864	注	3919502A1341	620005159	強力ネオミノファーゲンシー静注 2.0 mL	670005159	強力ネオミノファーゲンシー静注 2.0 mL (選)
865	注	3919502A1384	620009150	強力ネオミノファーゲンシー-P静注 2.0 mL	670009150	強力ネオミノファーゲンシー-P静注 2.0 mL (選)
866	注	3919502A2186	620005158	強力ネオミノファーゲンシー静注 5 mL	670005158	強力ネオミノファーゲンシー静注 5 mL (選)
867	注	3919502G1077	621908001	強力ネオミノファーゲンシー静注シリンジ 2.0 mL	671908001	強力ネオミノファーゲンシー静注シリンジ 2.0 mL (選)
868	注	3919502G2049	620009534	強力ネオミノファーゲンシー静注シリンジ 4.0 mL	670009534	強力ネオミノファーゲンシー静注シリンジ 4.0 mL (選)
869	注	3992400A1123	620002555	アデホス-Lコーワ注 1.0 mg	670002555	アデホス-Lコーワ注 1.0 mg (選)
870	注	3992400A2138	620002556	アデホス-Lコーワ注 2.0 mg	670002556	アデホス-Lコーワ注 2.0 mg (選)

No	剤形	薬価基準収載 医薬品コード	選定療養区分「1：対象医薬品（医療上必要があると認める場合等）」		選定療養区分「2：対象医薬品（患者希望）の場合」	
			医薬品コード	基本漢字名称	医薬品コード	基本漢字名称
871	注	3999401A1200	620003706	エルシトニン注40単位	670003706	エルシトニン注40単位(選)
872	注	3999401A2028	643990036	エルシトニン注10単位	673990036	エルシトニン注10単位(選)
873	注	3999401A3024	643990143	エルシトニン注20S	673990143	エルシトニン注20S(選)
874	注	3999403D2023	643990116	注射用エフオーワイ500	673990116	注射用エフオーワイ500(選)
875	注	3999408G1247	620004641	アルツディスボ関節注2.5mg	670004641	アルツディスボ関節注2.5mg(選)
876	注	3999408G1255	620004685	スベニールディスボ関節注2.5mg	670004685	スベニールディスボ関節注2.5mg(選)
877	注	3999411D1056	640463085	注射用カタクロット20mg	670463085	注射用カタクロット20mg(選)
878	注	3999411D2028	640463086	注射用カタクロット40mg	670463086	注射用カタクロット40mg(選)
879	注	3999419G1024	622143701	ボナロン点滴静注バッグ900μg	672143701	ボナロン点滴静注バッグ900μg(選)
880	注	3999422D1020	640462009	注射用エラスポール100	671461102	注射用エラスポール100(選)
881	注	3999423A1044	621657601	ゾメタ点滴静注4mg/5mL	671657601	ゾメタ点滴静注4mg/5mL(選)
882	注	3999436G1028	622513201	エルカルチンF F静注1000mgシリンジ	672513201	エルカルチンF F静注1000mgシリンジ(選)
883	注	4223401A3022	622047901	5-FU注1000mg	672047901	5-FU注1000mg(選)
884	注	4223401A4029	622229101	5-FU注250mg	672229101	5-FU注250mg(選)
885	注	4224401A7025	621972001	キロサイドN注1g	671972001	キロサイドN注1g(選)
886	注	4229401D1020	620004850	アムタ注射用500mg	670004850	アムタ注射用500mg(選)
887	注	4229401D2026	621932601	アムタ注射用100mg	671932601	アムタ注射用100mg(選)
888	注	4235402D1030	620003675	アドリアシン注用10	670003675	アドリアシン注用10(選)
889	注	4235402D2036	622014001	アドリアシン注用50	672014001	アドリアシン注用50(選)
890	注	4240403A2042	620004777	ラステット注100mg/5mL	670004777	ラステット注100mg/5mL(選)
891	注	4240403A2050	620004760	ペブシド注100mg	670004760	ペブシド注100mg(選)
892	注	4240405A1037	620919801	タキソテル点滴静注用20mg	670919801	タキソテル点滴静注用20mg(選)
893	注	4240405A2033	620919901	タキソテル点滴静注用80mg	670919901	タキソテル点滴静注用80mg(選)
894	注	4240405A3021	622068501	ワンタキソテル点滴静注20mg/1mL	672068501	ワンタキソテル点滴静注20mg/1mL(選)
895	注	4240405A4028	622068601	ワンタキソテル点滴静注80mg/4mL	672068601	ワンタキソテル点滴静注80mg/4mL(選)
896	注	4291410A1029	621932201	エルブラット点滴静注液500mg	671932201	エルブラット点滴静注液500mg(選)
897	注	4291410A2025	621932301	エルブラット点滴静注液1000mg	671932301	エルブラット点滴静注液1000mg(選)
898	注	4291410A3021	622189401	エルブラット点滴静注液2000mg	672189401	エルブラット点滴静注液2000mg(選)
899	注	4291412D1024	620004428	ベルケイド注射用3mg	670004428	ベルケイド注射用3mg(選)
900	注	4300431A1021	644310099	バーヒューザミン注	674310099	バーヒューザミン注(選)
901	注	6119401D1035	620004709	注射用タゴシッド200mg	670004709	注射用タゴシッド200mg(選)
902	注	6139501D2105	620007365	チエナム点滴静注用0.5g	670007365	チエナム点滴静注用0.5g(選)
903	注	6139505F3020	620008446	ゾシン静注用2.25	670008446	ゾシン静注用2.25(選)
904	注	6139505F4026	620008447	ゾシン静注用4.5	670008447	ゾシン静注用4.5(選)
905	注	6139505G1022	622423101	ゾシン配合点滴静注用バッグ4.5	672423101	ゾシン配合点滴静注用バッグ4.5(選)
906	注	6179400D1020	640462040	ファンガード点滴用50mg	671510903	ファンガード点滴用50mg(選)
907	注	6179400D2027	640462041	ファンガード点滴用75mg	670462041	ファンガード点滴用75mg(選)
908	注	6241400A4021	620002581	シプロキサソ注200mg	670002581	シプロキサソ注200mg(選)
909	注	6241400A6024	622446501	シプロキサソ注400mg	672446501	シプロキサソ注400mg(選)
910	注	6241402A1021	622030301	クラビット点滴静注500mg/20mL	672030301	クラビット点滴静注500mg/20mL(選)
911	注	6241402G1024	622030201	クラビット点滴静注バッグ500mg/100mL	672030201	クラビット点滴静注バッグ500mg/100mL(選)
912	注	6249401A1025	640451010	ザイボックス注射液600mg	670451010	ザイボックス注射液600mg(選)
913	注	6250402F1036	620003761	デノシン点滴静注用500mg	670003761	デノシン点滴静注用500mg(選)
914	注	6290401A1099	620003726	ジフルカン静注液50mg	670003726	ジフルカン静注液50mg(選)
915	注	6290401A2168	620003727	ジフルカン静注液100mg	670003727	ジフルカン静注液100mg(選)
916	注	6290401A3164	620003728	ジフルカン静注液200mg	670003728	ジフルカン静注液200mg(選)
917	注	7219418A6036	620005215	プロスコブ300注20mL	670005215	プロスコブ300注20mL(選)
918	注	7219418A7032	620005216	プロスコブ300注50mL	670005216	プロスコブ300注50mL(選)
919	注	7219418A8039	620005217	プロスコブ300注100mL	670005217	プロスコブ300注100mL(選)
920	注	7219418G3021	620005698	プロスコブ300注シリンジ80mL	670005698	プロスコブ300注シリンジ80mL(選)
921	注	7219418H1032	620005219	プロスコブ370注50mL	670005219	プロスコブ370注50mL(選)
922	注	7223401A1104	640454036	ヒルトニン0.5mg注射液	670454036	ヒルトニン0.5mg注射液(選)
923	注	7223401A2020	641190002	ヒルトニン1mg注射液	671190002	ヒルトニン1mg注射液(選)
924	注	7223401A3026	641190003	ヒルトニン2mg注射液	671190003	ヒルトニン2mg注射液(選)
925	注	7290407G1034	621464301	プロハンス静注シリンジ13mL	671464301	プロハンス静注シリンジ13mL(選)
926	注	7290407G2030	621464401	プロハンス静注シリンジ17mL	671464401	プロハンス静注シリンジ17mL(選)
927	注	8119400A1025	622135601	オキファスト注10mg	672135601	オキファスト注10mg(選)
928	注	8119400A2021	622135701	オキファスト注50mg	672135701	オキファスト注50mg(選)
929	注	8219400A1063	621208101	フェンタニル注射液0.1mg「第一三共」	671208101	フェンタニル注射液0.1mg「第一三共」(選)
930	注	8219400A2051	621627101	フェンタニル注射液0.25mg「第一三共」	671627101	フェンタニル注射液0.25mg「第一三共」(選)
931	注	8219401D1021	620004422	アルチバ静注用2mg	670004422	アルチバ静注用2mg(選)
932	注	8219401D2028	620004423	アルチバ静注用5mg	670004423	アルチバ静注用5mg(選)
933	外	1141700J1088	621968301	カロナール坐剤小児用50	671968301	カロナール坐剤小児用50(選)
934	外	1141700J2050	661140180	カロナール坐剤100	671140180	カロナール坐剤100(選)
935	外	1141700J3048	661140181	カロナール坐剤200	671140181	カロナール坐剤200(選)
936	外	1147700J1057	661140079	ボルタレンサボ12.5mg	671140079	ボルタレンサボ12.5mg(選)
937	外	1147700J2061	661140080	ボルタレンサボ25mg	671140080	ボルタレンサボ25mg(選)
938	外	1147700J3084	661140081	ボルタレンサボ50mg	671140081	ボルタレンサボ50mg(選)
939	外	1190700S1029	622081601	イクセロンパッチ4.5mg	672081601	イクセロンパッチ4.5mg(選)
940	外	1190700S1037	622084801	リバスタッチパッチ4.5mg	672084801	リバスタッチパッチ4.5mg(選)
941	外	1190700S2025	622081701	イクセロンパッチ9mg	672081701	イクセロンパッチ9mg(選)
942	外	1190700S2033	622084901	リバスタッチパッチ9mg	672084901	リバスタッチパッチ9mg(選)
943	外	1190700S3021	622082301	イクセロンパッチ13.5mg	672082301	イクセロンパッチ13.5mg(選)

No	剤形	薬価基準収載 医薬品コード	選定療養区分「1：対象医薬品（医療上必要があると認める場合等）」		選定療養区分「2：対象医薬品（患者希望）の場合」	
			医薬品コード	基本漢字名称	医薬品コード	基本漢字名称
944	外	1190700S3030	622085001	リバスタッチパッチ 1 3. 5mg	672085001	リバスタッチパッチ 1 3. 5mg (選)
945	外	1190700S4028	622082401	イクセロンパッチ 1 8mg	672082401	イクセロンパッチ 1 8mg (選)
946	外	1190700S4036	622085101	リバスタッチパッチ 1 8mg	672085101	リバスタッチパッチ 1 8mg (選)
947	外	1311705Q1048	620003871	ミドリンM点眼液 0. 4%	670003871	ミドリンM点眼液 0. 4% (選)
948	外	1315701Q1081	620000379	サンテゾーン点眼液 (0. 0 2%)	670000379	サンテゾーン点眼液 (0. 0 2%) (選)
949	外	1315701Q3033	661310074	サンテゾーン点眼液 (0. 1%)	671310074	サンテゾーン点眼液 (0. 1%) (選)
950	外	1315702Q1051	620004796	オルガドロン点眼・点耳・点鼻液 0. 1%	670004796	オルガドロン点眼・点耳・点鼻液 0. 1% (選)
951	外	1315704Q3126	620007764	フルメトロン点眼液 0. 1%	670007764	フルメトロン点眼液 0. 1% (選)
952	外	1315706Q2102	620006546	リンデロン点眼・点耳・点鼻液 0. 1%	670006546	リンデロン点眼・点耳・点鼻液 0. 1% (選)
953	外	1319701Q1021	661310208	ミ克蘭点眼液 1%	671310208	ミ克蘭点眼液 1% (選)
954	外	1319701Q2028	661310209	ミ克蘭点眼液 2%	671310209	ミ克蘭点眼液 2% (選)
955	外	1319701Q3024	620004891	ミ克蘭L A点眼液 1%	670004891	ミ克蘭L A点眼液 1% (選)
956	外	1319701Q4020	620004892	ミ克蘭L A点眼液 2%	670004892	ミ克蘭L A点眼液 2% (選)
957	外	1319702Q1107	620003859	チモプトル点眼液 0. 2 5%	670003859	チモプトル点眼液 0. 2 5% (選)
958	外	1319702Q2111	620003860	チモプトル点眼液 0. 5%	670003860	チモプトル点眼液 0. 5% (選)
959	外	1319702Q3037	620003857	チモプトルX E点眼液 0. 2 5%	670003857	チモプトルX E点眼液 0. 2 5% (選)
960	外	1319702Q4033	620003858	チモプトルX E点眼液 0. 5%	670003858	チモプトルX E点眼液 0. 5% (選)
961	外	1319702Q5021	660432021	リズモンT G点眼液 0. 2 5%	670432021	リズモンT G点眼液 0. 2 5% (選)
962	外	1319702Q6028	660432022	リズモンT G点眼液 0. 5%	670432022	リズモンT G点眼液 0. 5% (選)
963	外	1319710Q2078	620005266	サンコバ点眼液 0. 0 2%	670005266	サンコバ点眼液 0. 0 2% (選)
964	外	1319720Q3078	620004816	ヒアレイン点眼液 0. 1%	670004816	ヒアレイン点眼液 0. 1% (選)
965	外	1319720Q9041	620006399	オベガン 1. 1 眼粘弾剤 1%	670006399	オベガン 1. 1 眼粘弾剤 1% (選)
966	外	1319720Y2020	621999201	ヒアレイン点眼液 0. 3%	671999201	ヒアレイン点眼液 0. 3% (選)
967	外	1319724Q1120	620006466	ニフラン点眼液 0. 1%	670006466	ニフラン点眼液 0. 1% (選)
968	外	1319726Q1102	620004805	ジクロード点眼液 0. 1%	670004805	ジクロード点眼液 0. 1% (選)
969	外	1319730Q1249	620006425	ザジテン点眼液 0. 0 5%	670006425	ザジテン点眼液 0. 0 5% (選)
970	外	1319732Q1035	620005312	レスキユラ点眼液 0. 1 2%	670005312	レスキユラ点眼液 0. 1 2% (選)
971	外	1319735Q1071	620006373	アレギサル点眼液 0. 1%	670006373	アレギサル点眼液 0. 1% (選)
972	外	1319736Q1068	620004246	トラメラスP F点眼液 0. 5%	670004246	トラメラスP F点眼液 0. 5% (選)
973	外	1319736Q1076	620005309	リザベン点眼液 0. 5%	670005309	リザベン点眼液 0. 5% (選)
974	外	1319736Q1084	620006458	トラメラス点眼液 0. 5%	670006458	トラメラス点眼液 0. 5% (選)
975	外	1319739Q1037	620224801	キサラン点眼液 0. 0 0 5%	670224801	キサラン点眼液 0. 0 0 5% (選)
976	外	1319740Q1048	620003862	ニブナール点眼液 0. 2 5%	670003862	ニブナール点眼液 0. 2 5% (選)
977	外	1319740Q1056	620003864	ハイバジルコーワ点眼液 0. 2 5%	670003864	ハイバジルコーワ点眼液 0. 2 5% (選)
978	外	1319742Q1039	620004798	クラビット点眼液 0. 5%	670004798	クラビット点眼液 0. 5% (選)
979	外	1319742Q2027	622061301	クラビット点眼液 1. 5%	672061301	クラビット点眼液 1. 5% (選)
980	外	1319743Q1033	620008268	プロナック点眼液 0. 1%	670008268	プロナック点眼液 0. 1% (選)
981	外	1319746Q1029	660443015	リボスチン点眼液 0. 0 2 5%	670443015	リボスチン点眼液 0. 0 2 5% (選)
982	外	1319748Q1036	620005257	エイゾプト懸濁性点眼液 1%	670005257	エイゾプト懸濁性点眼液 1% (選)
983	外	1319752Q1024	620004365	バタノール点眼液 0. 1%	670004365	バタノール点眼液 0. 1% (選)
984	外	1319753Q1029	620004368	ヘガモックス点眼液 0. 5%	670004368	ヘガモックス点眼液 0. 5% (選)
985	外	1319754Q1023	620005833	トラバタンズ点眼液 0. 0 0 4%	670005833	トラバタンズ点眼液 0. 0 0 4% (選)
986	外	1319757Q1027	621933101	ルミガン点眼液 0. 0 3%	671933101	ルミガン点眼液 0. 0 3% (選)
987	外	1319761Q1023	622150001	アイファガン点眼液 0. 1%	672150001	アイファガン点眼液 0. 1% (選)
988	外	1319762Q1028	622279001	アレジオン点眼液 0. 0 5%	672279001	アレジオン点眼液 0. 0 5% (選)
989	外	1319817Q1020	621974201	ザラカム配合点眼液	671974201	ザラカム配合点眼液 (選)
990	外	1319819Q1020	621984801	コソプト配合点眼液	671984801	コソプト配合点眼液 (選)
991	外	1329705Q1298	620231501	ザジテン点鼻液 0. 0 5%	670231501	ザジテン点鼻液 0. 0 5% (選)
992	外	1329707Q3052	620004261	フルナーゼ点鼻液 5 0µg 5 6 噴霧用	670004261	フルナーゼ点鼻液 5 0µg 5 6 噴霧用 (選)
993	外	1329710Q1027	620008450	ナゾネックス点鼻液 5 0µg 5 6 噴霧用	670008450	ナゾネックス点鼻液 5 0µg 5 6 噴霧用 (選)
994	外	1329710Q2023	621933201	ナゾネックス点鼻液 5 0µg 1 1 2 噴霧用	671933201	ナゾネックス点鼻液 5 0µg 1 1 2 噴霧用 (選)
995	外	1329711Q1021	621911701	アラミスト点鼻液 2 7. 5µg 5 6 噴霧用	671911701	アラミスト点鼻液 2 7. 5µg 5 6 噴霧用 (選)
996	外	1329711Q2028	622680401	アラミスト点鼻液 2 7. 5µg 1 2 0 噴霧用	672680401	アラミスト点鼻液 2 7. 5µg 1 2 0 噴霧用 (選)
997	外	2171700S1095	620004821	フランドルテープ 4 0mg	670004821	フランドルテープ 4 0mg (選)
998	外	2234700G1051	620009045	ピソルボン吸入液 0. 2%	670009045	ピソルボン吸入液 0. 2% (選)
999	外	2259707S2027	660421116	ホクナリンテープ 1mg	670421116	ホクナリンテープ 1mg (選)
1000	外	2259707S3023	660421117	ホクナリンテープ 2mg	670421117	ホクナリンテープ 2mg (選)
1001	外	2290801G1029	621950701	シムピコトターピュヘイラー 3 0吸入	671950701	シムピコトターピュヘイラー 3 0吸入 (選)
1002	外	2290801G2025	621950801	シムピコトターピュヘイラー 6 0吸入	671950801	シムピコトターピュヘイラー 6 0吸入 (選)
1003	外	2399706M1087	620006368	アフタゾン口腔用軟膏 0. 1%	670006368	アフタゾン口腔用軟膏 0. 1% (選)
1004	外	2399714J1026	662390001	ナウゼリン坐剤 1 0	672390001	ナウゼリン坐剤 1 0 (選)
1005	外	2399714J2022	662390002	ナウゼリン坐剤 3 0	672390002	ナウゼリン坐剤 3 0 (選)
1006	外	2419700R2029	660470004	デスマレシシ・スプレー 1 0 協和	670470004	デスマレシシ・スプレー 1 0 協和 (選)
1007	外	2499701R1052	620003856	スプレキア点鼻液 0. 1 5%	670003856	スプレキア点鼻液 0. 1 5% (選)
1008	外	2529708J2058	620559001	アデスタン錠 3 0 0mg	670559001	アデスタン錠 3 0 0mg (選)
1009	外	2529709H1046	620003849	オキナゾール錠 1 0 0mg	670003849	オキナゾール錠 1 0 0mg (選)
1010	外	2529709H2042	620003850	オキナゾール錠 6 0 0mg	670003850	オキナゾール錠 6 0 0mg (選)
1011	外	2612701Q1102	620007582	イソジンスクラブ液 7. 5%	670007582	イソジンスクラブ液 7. 5% (選)
1012	外	2612701Q2109	620007580	イソジンゲル 1 0%	670007580	イソジンゲル 1 0% (選)
1013	外	2612701Q3318	620007579	イソジン液 1 0%	670007579	イソジン液 1 0% (選)
1014	外	2612701Q4055	620007583	イソジンフィールド液 1 0%	670007583	イソジンフィールド液 1 0% (選)
1015	外	2634713M1020	660462005	ダラシンTゲル 1%	670462005	ダラシンTゲル 1% (選)
1016	外	2639700N1032	620005245	アクアチムクリーム 1%	670005245	アクアチムクリーム 1% (選)

No	剤形	薬価基準収載 医薬品コード	選定療養区分「1：対象医薬品（医療上必要があると認める場合等）」		選定療養区分「2：対象医薬品（患者希望）の場合」	
			医薬品コード	基本漢字名称	医薬品コード	基本漢字名称
1017	外	2639700Q1055	620005246	アクアチムローション1%	670005246	アクアチムローション1%（選）
1018	外	2639802M1026	662630006	クロマイ-P軟膏	672630006	クロマイ-P軟膏（選）
1019	外	2646701M2156	662640423	リンデロン-V軟膏0.12%	672640423	リンデロン-V軟膏0.12%（選）
1020	外	2646701M2180	620605501	バトネベート軟膏0.12%	670605501	バトネベート軟膏0.12%（選）
1021	外	2646701N2135	662640420	リンデロン-Vクリーム0.12%	672640420	リンデロン-Vクリーム0.12%（選）
1022	外	2646701N2160	620606101	バトネベートクリーム0.12%	670606101	バトネベートクリーム0.12%（選）
1023	外	2646701Q1038	662640421	リンデロン-Vローション	672640421	リンデロン-Vローション（選）
1024	外	2646703M1094	662640415	リンデロン-DP軟膏	672640415	リンデロン-DP軟膏（選）
1025	外	2646703N1073	662640414	リンデロン-DPクリーム	672640414	リンデロン-DPクリーム（選）
1026	外	2646708M1216	620007699	トプシム軟膏0.05%	670007699	トプシム軟膏0.05%（選）
1027	外	2646708N1238	620007697	トプシムEクリーム0.05%	670007697	トプシムEクリーム0.05%（選）
1028	外	2646708N1246	620007698	トプシムクリーム0.05%	670007698	トプシムクリーム0.05%（選）
1029	外	2646709M1121	620007761	フルコート軟膏0.025%	670007761	フルコート軟膏0.025%（選）
1030	外	2646726Q1046	620007800	メサデルムローション0.1%	670007800	メサデルムローション0.1%（選）
1031	外	2646731M1029	662640899	フルメタ軟膏	672640899	フルメタ軟膏（選）
1032	外	2646731N1024	662640898	フルメタクリーム	672640898	フルメタクリーム（選）
1033	外	2646731Q1020	662640900	フルメタローション	672640900	フルメタローション（選）
1034	外	2649719N1092	620007591	イドメシニコワクリーム1%	670007591	イドメシニコワクリーム1%（選）
1035	外	2649719N1106	620007600	インテバンクリーム1%	670007600	インテバンクリーム1%（選）
1036	外	2649729S1154	620006538	モーラスパップ30mg	670006538	モーラスパップ30mg（選）
1037	外	2649729S1189	620007796	ミルタックスパップ30mg	670007796	ミルタックスパップ30mg（選）
1038	外	2649729S2169	620007805	モーラステップ20mg	670007805	モーラステップ20mg（選）
1039	外	2649729S3084	620007804	モーラステップL40mg	670007804	モーラステップL40mg（選）
1040	外	2649729S4030	620006539	モーラスパップ60mg	670006539	モーラスパップ60mg（選）
1041	外	2649729S5028	622466101	モーラスパップXR120mg	672466101	モーラスパップXR120mg（選）
1042	外	2649731Q1065	620007709	ナバゲルンローション3%	670007709	ナバゲルンローション3%（選）
1043	外	2649731S1143	620007662	セルタッチパップ70	670007662	セルタッチパップ70（選）
1044	外	2649731S1232	622036801	セルタッチテープ70	672036801	セルタッチテープ70（選）
1045	外	2649731S3022	620005744	セルタッチパップ140	670005744	セルタッチパップ140（選）
1046	外	2649732S2047	620008250	ゼボラステップ40mg	670008250	ゼボラステップ40mg（選）
1047	外	2649732S2055	620647301	ヤクバンテープ40mg	670647301	ヤクバンテープ40mg（選）
1048	外	2649732S3043	620008249	ゼボラステップ20mg	670008249	ゼボラステップ20mg（選）
1049	外	2649732S3051	621415301	ヤクバンテープ20mg	671415301	ヤクバンテープ20mg（選）
1050	外	2649734Q1050	620007710	ナポールゲル1%	670007710	ナポールゲル1%（選）
1051	外	2649734Q1069	620007787	ポルトレンゲル1%	670007787	ポルトレンゲル1%（選）
1052	外	2649734Q2022	620004273	ポルトレンローション1%	670004273	ポルトレンローション1%（選）
1053	外	2649734S1066	620007712	ナポールテープ15mg	670007712	ナポールテープ15mg（選）
1054	外	2649734S1074	620007788	ポルトレンテープ15mg	670007788	ポルトレンテープ15mg（選）
1055	外	2649734S2062	620007711	ナポールテープL30mg	670007711	ナポールテープL30mg（選）
1056	外	2649734S3042	620007713	ナポールパップ70mg	670007713	ナポールパップ70mg（選）
1057	外	2649734S4049	620007714	ナポールパップ140mg	670007714	ナポールパップ140mg（選）
1058	外	2649735Q1020	622000401	ロキシニンゲル1%	672000401	ロキシニンゲル1%（選）
1059	外	2649950M1143	620009047	ヒルドイドゲル0.3%	670009047	ヒルドイドゲル0.3%（選）
1060	外	2655700N1176	620656601	エンベシドクリーム1%	670656601	エンベシドクリーム1%（選）
1061	外	2655708N1261	620659101	マイコスボールクリーム1%	670659101	マイコスボールクリーム1%（選）
1062	外	2659708N1066	620006527	ボレークリーム1%	670006527	ボレークリーム1%（選）
1063	外	2659708N1082	620007802	メンタックスクリーム1%	670007802	メンタックスクリーム1%（選）
1064	外	2659708Q1054	620006526	ボレー外用液1%	670006526	ボレー外用液1%（選）
1065	外	2659708Q1062	620007801	メンタックス外用液1%	670007801	メンタックス外用液1%（選）
1066	外	2659710N1152	620005308	ラミシルクリーム1%	670005308	ラミシルクリーム1%（選）
1067	外	2659710Q1078	620005306	ラミシル外用液1%	670005306	ラミシル外用液1%（選）
1068	外	2669701N1044	620005255	ウレバルクリーム10%	670005255	ウレバルクリーム10%（選）
1069	外	2669701N2040	620005285	バスタロクリーム20%	670005285	バスタロクリーム20%（選）
1070	外	2669701N2067	620665402	ケラチナミンコワクリーム20%	670665402	ケラチナミンコワクリーム20%（選）
1071	外	2691702M1036	620003846	オキサロール軟膏25µg/g	670003846	オキサロール軟膏25µg/g（選）
1072	外	2699709M1028	660432014	プロトピック軟膏0.1%	670668403	プロトピック軟膏0.1%（選）
1073	外	2699711Q1027	620008449	ディフェリンゲル0.1%	670008449	ディフェリンゲル0.1%（選）
1074	外	2699801V1106	620004836	ユーバスターク軟膏	670004836	ユーバスターク軟膏（選）
1075	外	2699801V1122	620007663	ソナーズ軟膏	670007663	ソナーズ軟膏（選）
1076	外	3339950M1137	620009048	ヒルドイドソフト軟膏0.3%	670009048	ヒルドイドソフト軟膏0.3%（選）
1077	外	3339950N1035	620009046	ヒルドイドクリーム0.3%	670009046	ヒルドイドクリーム0.3%（選）
1078	外	3339950Q1074	620009049	ヒルドイドローション0.3%	670009049	ヒルドイドローション0.3%（選）
1079	外	3339950R1177	622644001	ヒルドイドフォーム0.3%	672644001	ヒルドイドフォーム0.3%（選）
1080	外	6250700M1189	620008961	アラセナー-A軟膏3%	670008961	アラセナー-A軟膏3%（選）
1081	外	6250700N1036	660453001	アラセナー-Aクリーム3%	670453001	アラセナー-Aクリーム3%（選）
1082	外	6250701M1027	666250002	ソビラックス軟膏5%	676250002	ソビラックス軟膏5%（選）
1083	外	6250701N1049	620003042	ソビラックスクリーム5%	670003042	ソビラックスクリーム5%（選）
1084	外	8219700T1026	622041901	ワンデュロパッチ0.84mg	672041901	ワンデュロパッチ0.84mg（選）
1085	外	8219700T2022	622042001	ワンデュロパッチ1.7mg	672042001	ワンデュロパッチ1.7mg（選）
1086	外	8219700T3029	622042101	ワンデュロパッチ3.4mg	672042101	ワンデュロパッチ3.4mg（選）
1087	外	8219700T4025	622042201	ワンデュロパッチ5mg	672042201	ワンデュロパッチ5mg（選）
1088	外	8219700T5021	622042301	ワンデュロパッチ6.7mg	672042301	ワンデュロパッチ6.7mg（選）
1089	外	8219701S1025	621988502	フェントステップ1mg	671988502	フェントステップ1mg（選）

No	剤形	薬価基準取載 医薬品コード	選定療養区分「1：対象医薬品（医療上必要があると認める場合等）」		選定療養区分「2：対象医薬品（患者希望）の場合」	
			医薬品コード	基本漢字名称	医薬品コード	基本漢字名称
1090	外	8219701S2021	621988602	フェントステープ2mg	671988602	フェントステープ2mg（選）
1091	外	8219701S3028	621988702	フェントステープ4mg	671988702	フェントステープ4mg（選）
1092	外	8219701S4024	621988802	フェントステープ6mg	671988802	フェントステープ6mg（選）
1093	外	8219701S5020	621988902	フェントステープ8mg	671988902	フェントステープ8mg（選）
1094	外	8219701S6027	622645901	フェントステープ0.5mg	672645901	フェントステープ0.5mg（選）
1095	歯	2760804M1024	689530014	ペリオクリン歯科用軟膏	679530014	ペリオクリン歯科用軟膏（選）